

VALIDITÉ: 01/07/2021 au 30/09/2021 ou dans la limite des stocks disponibles



Projecteur portable LED rechargeable avec haut parleur bluetooth

> LES + → Triple fonction :

> > powerbank

projecteur/haut parleur/

Lumens: 1200lm/10W. Batterie: 3,7V 4400mAh. Eclaire à 20m.

Résistant aux chocs (IKO5). 2 haut-parleurs. Fonction powerbank.

2 modes d'éclairage : 50% ou 100%. Livré avec câble USB + prise allume cigare 12V 1A.















Réf. 02157

Kit de signalisation arrière magnétique LED WIFI 4 fonctions

Prise 7 plots

Feux magnétiques 4 fonctions : stop, position, éclairage de plaque, clignotants.

Avec témoin de charge sur chaque feu.

Basse tension DC 5V. Récepteur: 3,7V. Fréquence de travail : 2,4G.

Portée de communication 50m.

Température de fonctionnement de -20°C à 50°C.

Réf.	16142
Batterie	2200mAh
Autonomie	8h
Temps de charge	3h30







Livré en mallette PVC avec émetteur 12V, prise allumecigare, prise 7 plots et câble USB.

66,90€ Réf. 16142

Jeu de 27 pcs - Cliquet 1/4" + 1/2" 72 dents + douilles + rallonges



Composition : - 10 douilles 1/2" OGIV SYSTEM : 10-11-12-13-14-15-17-19-22-24mm

- 1 rallonge 125mm

10,55€

Réf. 10058

- 1 cliquet réversible 1/2" 72 dents
- 13 douilles 1/4" OGIV SYSTEM: 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm
- 1 rallonge 100mm
- 1 cliquet réversible 1/4" 72 dents

Acier chrome vanadium. Finition polie chromée.

27 pièces

43,90€ Réf. 67670





Cagoule de soudage teinte fixe

Teinte fixe 11. Champ de vision: 98x35mm

- 2 capteurs
- Soudage ARC-MIG/MAG
- Teinte claire : DIN 3 - Temps de passage état sombre
- à état clair : 0,35s Temps de passage état clair à
- Cellule: 110x90x8mm Norme EN379 (1/1/1/1)











Dont éco-contribution : 0,03€





Solution hydroalcoolique

Le PHAGO'RUB SOLUTION SPS est destiné à la désinfection hygiénique et chirurgicale des mains

Thermomètre frontal infrarouge





NOUVEAU

CHRISTEYNS






NOUVEAU





200 lingettes désinfectantes SANITIZER



Prêt à l'emploi - Nettoyant-Désinfectant Virucide, sans alcool. Laisse une note fraîche d'agrumes. Produit biocide.

EN 14885-EN 14476-EN 14348-EN 13727-EN 13704-EN 13624

NOUVEAU



∠.00€

Réf. 57580



100 LINGETTES 18X12C

→ Pour le nettoyage et la désinfection des surfaces → Sans alcool

Laisse une note fraîche d'agrumes.

Réf. 57630

20x20cm





Kit 6 sachets de 200 lingettes désinfectantes SANITIZER 20x20cm avec distributeur



25,50€ Réf. 57586



Réf.	11117	
Volume d'air engendré	90 l/min	
Volume d'air aspiré	190 l/min	
Pression max	8 bar	
Dimensions	43x30x45cm	
Poids	13,9kg	



178,90€ Réf. 11117

Dant éca-contribution : 0.77€









LES +


→ Tableau de contrôle avec sortie directe et sortie régulée

336,00€ Réf. 11130

Dont éco-contribution : 0,72€







Compresseur à piston entraîné par courroies 270L 2x3CV

Ce compresseur est étudié pour tous les types d'utilisation. Il est équipé d'une tête de compression avec un cylindre en fonte assurant un meilleur refroidissement et une plus grande longévité.

Réf.	11261
Volume d'air engendré	2 x 287 l/min
Volume d'air aspiré	2 x 383 l/min
Pression max	10 bar
Dimensions	1605x615x1200mm
Poids	197ka

2185,00€ Réf. 11261












Moteurs en tandem monophasés 766 l/min de volume d'air engendré.

1 = 5 +

- --- Compresseur stationnaire
- → Armoire de démarrage / gestion déportée de 1m pour démarrage décalé
- Réservoir homologué CE équipé de toutes les sécurités : manomètre de pression d'air, soupape de sécurité, clapets anti-retour et sorties d'air
- → Livré avec 2m de câble d'alimentation et 4 plots antivibratoires




Soufflette bec court 25mm. Pression max: 6 bar.

Réf. Poids Conditionnement **06571** 0,25kg blister

Livrée avec raccord rapide 1/4".

3,60€ Réf. 06571







STILKER

1200Nm au desserrage

NOUVEAU

Clé à choc 1/2" composite

Couple maxi: 610Nm. Entrée air: 1/4". Réversible.

4 réglages: 1 arrière et 3 avant. Frappe double marteau.

Réf.	51164
Couple maxi	610Nm
Consommation air	184 l/min
Raccord entrée air	1/4"
Longueur	185mm
Poids	2,1kg



Clé à choc 1/2" composite

Frappe double marteau. Echappement par la poignée. Réversible. 4 réglages: 3+1.

Réf.	51166
Couple maxi	1300Nm
Consommation air	128 l/min
Raccord entrée air	1/4"
Longueur	192mm
Poids	2,2kg





DRAKKAR

NOUVEAU

Clé à chocs 3/4"

Réversible. Frappe double marteau.

59,90€

Réf. 51164

D/f	07044
Réf.	07911
Couple maxi	1258Nm
Consommation air	200 l/min
Raccord entrée air	1/4"
Longueur	146mm
Poids	1 Qka

270,00€ Réf. 07911



ULTRA COMPACTE
L'une des plus courte du marché :
146mm de long

2 ULTRA LÉGÈRE Avec son poids de 1,9kg

3 ULTRA PUISSANTE Avec son carré de ¾", développant 1492Nm au desserrage!

4 POIGNÉE ERGONOMIQUE





Godet métallique 1L.

Réf.	06573
Pression max	6 bar
Consommation air	104 l/min
Conditionnement	boîte couleur
Poids	0,8kg







Kit pistolet de sablage

Avec récupération de sable automatique. Consommation : 100 à 500 l/min. Buse en acier trempé.

Raccord rapide.

Réf. 06353
Raccord entrée air M 1/4" à baïonnette
Consommation air 100 à 5001/min

49,50€ Réf. 06353




DRAKKAR

Pistolet de sablage pneumatique à poudre Compatible bicarbonate de soude.

Godet en polyéthylène.
Capacité 1L.

Réf. 06358





STILKER

49,90€

Pistolet peinture HVLP

Godet pvc 600ml. Buse Ø 1,4 mm. Avec régulateur d'air.

Réf.	06555
Pression max	4 bar
Consommation air	120 - 200 l/min
Raccord entrée air	M 1/4"
Conditionnement	boîte couleur

65,90€ Réf. 06555



DRAKKAR

Kit meuleuse droite

Composition:

- 2 mandrins 3mm et 6mm.
- 1 clé de serrage.
- 5 meules Ø 3mm. - 5 meules Ø 6mm.
- 1 raccord.

Réf.	06953	
Pression	6,2 bar	
Consommation air	120 l/min	
Raccord entrée air	1/4"	
Rotation	2200 tr/min	
Longueur	172mm	

17,90€



Pistolet de gonflage

Corps entièrement métallique - 1/4" Manomètre Ø 60 mm homologué. Graduation de 0 à 10 bar. Raccord rapide.





Enrouleur pneumatique automatique orientable

Support pivotant sur 180°. Dispositif d'arrêt à la longueur désirée. Retour automatique par ressort de rappel. Boule d'arrêt fin de tuyau.

Tuyau souple en polyuréthane renforcé Ø int. 8mm - Ø ext. 12mm.



Référence	18443	09340	09341
Raccord sortie air	M 1/4"	M 1/4"	M 1/4"
Longueur du tuyau	9m +1m	15m +1m	25m +1m
Pression	12 bar	12 bar	12 bar
Poids	3kg	4,5kg	6,3kg
Prix unitaire	85,50€	112,90€	141,50€
















Capacité: 100kg. 6 roues pivotantes. Ø des roues : 60mm. Dim. 915 x 435mm. Matelas mousse. Châssis acier renforcé.








Chariot de visite 6 roues avec appuie tête

Dimensions 102x40x12cm. Capacité 136kg. Pliable en 3 parties pour se transformer en tabouret. Robuste Confortable. Roues en PP anti choc. Revêtement lavable.

1,50€ Réf. 52654





DRAKKAR°

DRAKKAR

Chariot de visite 6 roues avec appuie tête

Capacité 180kg. Version capitonnée pour plus de confort. Dimensions: 113,5x51x12,5cm. Revêtement lavable. Châssis robuste en acier tubulaire.

05,90€ Réf. 52657





Tréteau

Pliant, en acier Capacité : 150Kg Hauteur réglable de 81 à 120cm





390mm Profondeur Hauteur 780mm Poids

51,50€ Réf. 09039.02



39,90€ Réf. 09056.02

Tréteau

Tréteau en acier peint. Capacité: 200kg. Hauteur réglable de 74 à 124cm. 11 positions de levage. 2 goupilles de blocage. Largeur : 75cm. Profondeur : 49cm.

Réf.	Lot de	Poids
09038.02	x 2	8,8kg



















Presse d'atelier pneumatique 30T

Vérin mobile avec graduation. Pompe hydro-pneumatique 2 vitesses.

Commande manuelle ou pédale hydro-pneumatique. Table de travail ajustable à 6 hauteurs différentes. Bloc support en V réversible.

DRAKKAR

NOUVEAU

Grand manomètre diamètre 109mm.


















Enrouleur électrique HO7RN-F 230V 4 prises

Avec disjoncteur thermique. Poignée enroulement. 4 prises 2 P + T étanches avec clapet. Ø tambour 270mm - Protection IP44. 1100W câble enroulé - 3200W câble déroulé. Homologué pour utilisation sur chantiers intérieurs et extérieurs.



Réf.	Longueur	Câble	Prix unitaire	Dont éco- contribution
03103	25m	3x1,5mm ²	62,90€	0,24€
03101	25M	3X2,5mm ²	93,50€	0,35€
03105	40	3x1,5mm ²	93,50€	0,56€
03102	40m	3x2,5mm ²	135,90€	0,63€

Enrouleur électrique HO7RN-F 230V 3 prises Avec disjoncteur thermique. Normes NFC 61-720 - Catégorie B. 3 Prises 2 P+T - 10/16 A étanches.

Châssis tubulaire en acier, robuste et stable.

Protection IP44. 1000W câble enroulé - 3500W câble déroulé.

Homologué pour utilisation sur chantiers intérieurs et extérieurs.



→ Tambour ABS résistant aux chocs, aux intempéries et aux hydrocarbures

Réf.	Longueur	Câble	Ø du tambour	Prix unitaire	Dont éco-contribution
01570	25m	3G1,5 mm ²	230mm	99,00€	0,32€
01572	23111	3G2,5 mm ²	285mm	107,50€	0,38€
01575	40m	3G1,5 mm ²	285mm	127,90€	0,43€
01513		3G2 5 mm ²	320mm	150 00€	0.70€

25m

Enrouleur électrique 230V H05VV-F

Avec disjoncteur thermique. 4 prises 10/16A. Protection enfant. Câble vinyl H05VV-F.


Réf.	01550
Longueur	25m
Câble	3G1,5mm ²
Puissance maxi	3000W câble déroulé - 1000W câble enroulé
Ø du tambour	230mm

SODELEC*

49,90€ Réf. 01550

Dont éco-contribution : 0,21€

Enrouleur électrique 2 fonctions 230V H05VV-F Avec disjoncteur thermique. Modèle MAJOR 3 prises. 2P+T-10/16 A. Câble vinyl H05VV-F Normes NFC 61-303 NFC 61-601 Piètement métallique. 01520 Réf. Longueur 25m



Modèle réversible. Idéal pour le jardin

47,50€ Réf. 01520 Dont éco-contribution : 0,24€

Enrouleur électrique automatique

25m

Enrouleur mural ou à poser. Câble néoprène H07RN-F.

cable neoptene from the fi		
Réf.	09491	
Longueur	15m+2m	
Câble	3G2,5mm ²	
Puissance maxi	3500W câble déroulé - 1000W câble enroulé	
LES +		
→ Support métallique mural orientable		





Groupe électrogène monophasé essence

Moteur 4 temps à essence, très puissant et robuste. 2 prises de 16A.

Disjoncteur en cas de surcharge.

Régulateur AVR, régulation électronique contre les variations importantes de tension.

Réf.	11020
Puissance	13CV
Puissance maxi	5500W
Démarrage moteur	manuel/électrique
Capacité réservoir	25L
Sécurité niveau huile	oui
Dimensions	70x53x57cm
Poids	85kg





- → Démarrage électrique
- → Grand réservoir 25L
- → Kit brouette de série

Rallonge professionnelle monophasée

230V-16A- IP44. Câble H07RN-F - 3G2,5mm². Avec clapet.

Réf.	Longueur	Puissance
03175	10m	3,6kW
03177	20m	3,6kW







√,50€ Réf. 03177

Dont éco-contribution : 0.27€



Coffret de 35 pcs -Douilles 1/4"

Composition: - 12 douilles 1/4": 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-

11-12-13mm

- 1 rallonge 50mm

- 1 adaptateur - 1 cardan 1/4"

- 1 cliquet réversible 1/4" 45 dents

- 1 porte embout

- 4 clés mâles 1,27-1,5-2-2,5 - 14 embouts : Hex 3-4-5-6 FD5 PH 1-2-3 TX : 10-15-20-

25-30-40

Acier chrome vanadium. Coffret brochable.

17,90€ Réf. 67507



STILKER

NOUVEAU

35 pièces

10s

Jeu de 12 pcs -Douilles 1/4"

Composition : - 10 douilles 1/4" : 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13mm

- 1 rallonge 100mm - 1 cliquet réversible 1/4" 45 dents. Acier chrome vanadium.

∠,15€

Réf. 67501

12 pièces



STILKER

NOUVEAU

10s

Jeu de 12 pcs -Douilles 1/2"

STILKER

10%

NOUVEAU

Composition:

- 10 douilles 1/2" : 10-11-12-13-14-15-17-19-22-24mm.

1 rallonge 125mm. - 1 cliquet réversible 1/2" 45 dents.

12 pièces

Acier chrome vanadium.



23,90€

Jeu de 12 clés mixtes droites à cliquet

Acier au chrome vanadium 72 dents

En mallette PVC. Réf. Descriptif Composition : 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19mm

12785

47,50€ Réf. 12785



Jeu de 12 clés mixtes articulées à cliquet

72 dents.

Acier au chrome vanadium. En mallette PVC.

Réf.	Descriptif
12715	Composition : 8-9-10-11-12- 13-14-15-16-17-18-19mm

54,50€ Réf. 12715



18 clés mâles coudées hexagonales et Torx®

Boîtier plastique. Qualité S2. Composition:

- 9 clés Hex : 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10mm - 9 clés Torx® : T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-

10,80€ Réf. 68404



Coffret de 40 pcs Hex/Torx/XZN

Qualité S2. Finition bronze.

Composition:

23,90€ Réf. 68150



NOUVEAU STILKER

STILKER

Mallette de dépannage 112pcs 1/2" + 1/4"

Valise en aluminium 369x268x137mm.

Réf.	15154
Dimensions	369x268x137mm
Poids	6,485kg

112 pièces













Servante 7 tiroirs

Fermeture centralisée des tiroirs (2 clés). Plan de travail recouvert d'un tapis mousse. Tiroirs sur roulements à billes.

4 roues Ø 100mm: - 2 fixes et 2 pivotantes (dont 1 avec frein).

Poignée.

Dimensions intérieures des tiroirs :

- 5 tiroirs 535x400x55mm charge maxi 25kg
- 1 tiroir 535x400x125mm charge maxi 35kg
- 1 tiroir 535x400x195mm charge maxi 45kg.

Réf.	72517
Charge maxi	205kg
Poids	36kg




Servante -147 outils

Avec 4 grands modules mousse pleins. Servante vide réf.72517.



NOUVEAU STILKER









380,00€ Réf. 25128

Dont éco-contribution : 1,08€

Servante 6 tiroirs

Réf. 72517

Dont éco-contribution : 1.086

Plan de travail en ABS avec empreintes 7 tournevis.

Poignée ergonomique intégrée dans le plan de travail.

1 tapis mousse dans chaque tiroir.

Dimensions intérieures des tiroirs :

- 4 tiroirs 530x390x60mm
- 1 tiroir 530x390x140mm
- 1 tiroir 530x390x220mm.

Tiroirs montés sur roulements à billes.

Fermeture à clé centralisée.

Livrée avec 2 clés. Capacité de chaque tiroir :

- 4 tiroirs 15kg
- 1 tiroir 25kg
- 1 tiroir 30kg.

4 roues Ø 120mm : 2 fixes + 2 pivotantes avec frein.

Livrée avec un support pour aérosol.

Réf.	72513
Charge maxi	250kg
Poids	45kg

Réf. 72513

Dont éco-contribution : 1,36€






NOUVEAU STILKER

Servante -147 outils

Avec 4 modules mousse pleins. Servante vide réf.72513.









510,00€ Réf. 25129

Dont éco-contribution : 1,36€

Tournevis à cliquet professionnel -**Multi-embouts**

Tournevis à cliquet 36 dents. Poignée ergonomique bi-matière. - 12 embouts 6,35x25mm en acier trempé haute qualité : Plats : 4-5-6mm

Hex : 3-4-5mm PH : 1-2-3mm Torx® : T15-T20-T25

Système de réservoir d'embouts breveté. En blister.







9 clés mâles hexagonales extra longues

Etui pivotant. Qualité S2. Composition: - Hex : 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10mm. Code couleur. Embouts sphériques.





9 clés mâles coudées alésées Torx® extra longues

Etui pivotant. Qualité S2. Composition:

-Torx® alésé : П10-П15-П20-П25-П27

-TT30-TT40-TT45-TT50. Code couleur.

25,90€

Réf. 68424



Jeu de 12 pcs -Douilles 1/2"

Composition:

- 10 douilles 1/2" OGIV SYSTEM: 10-11-12-13-14-15-17-19-22-24 mm
- 1 rallonge 125mm
- 1 cliquet réversible 1/2" 72 dents Acier chrome vanadium. Finition polie chromée.

12 pièces

41,50€ Réf. 67596





NOUVEAU

Coffret de 110 pcs -Douilles 1/4" et 1/2" NOUVEAU Finition polie chromée. Acier chrome vanadium. 110 pièces **41**,90€


Coffret 171 pcs - Douilles 1/4", 3/8" et 1/2"

Acier chrome vanadium.

171 pièces

85,00€ Réf. 67701





Réf. 67685

100 pièces





Servante 7 tiroirs

Plan de travail recouvert d'un tapis mousse. Tiroirs montés sur roulements à billes.

Fermeture centralisée des tiroirs.

Dimensions intérieures des tiroirs : 565x400mm.

Charge maxi par tiroir : - petit 15kg - grand 30kg. 4 roues Ø 120mm : 2 fixes et 2 pivotantes (1 avec frein).

Réf.09231Charge maxi250kgPoids60kg



→ Ouverture à 100% des tiroirs

→ Poignée ergonomique



DRAKKAR* Servante - 187 outils

187 outilsAvec 12 modules mousse finition carbone pleins.
Servante vide réf.09231.











935,00€ Réf. 25048

Dont éco-contribution : 1,86€

Servante 7 tiroirs

Réf. 09217

Dont éco-contribution : 1,57€

Réf. 09231

Plan de travail en ABS avec empreinte pour 6 tournevis, 2 aérosols. Poignée ergonomique intégrée dans le plan de travail.

Fermeture centralisée des tiroirs. Ouverture sélective des tiroirs. Blocage individuel des tiroirs.

Dimensions intérieures des tiroirs : 530x390mm.

4 roues Ø 120mm: 2 fixes - 2 pivotantes avec frein.



Servante - 187 outils

DRAKKAR°

Avec 12 modules mousse finition métal pleins. Servante vide réf.09217.



NOUVEAU



1065,00€ Réf. 25114

Dont éco-contribution : 1,76€

Pince multiprise Cobra®

Réglage à même la pièce par simple pression du bouton : pas de glissement inopiné de la charnière.

Réf.	Positions de réglage	Serrage sur tube	Longueur	Conditionnement	Prix unitaire
12109	13	27mm	125mm	vrac	23,90€
13694	11	32mm	150mm	vrac	24,50€
13696	18	42mm	180mm	vrac	25,70€
13697	25	50mm	250mm	vrac	27,30€
12287	25	50mm	250mm	vrac	30,90€
13698	30	70mm	300mm	vrac	38,00€
13724	27	90mm	400mm	vrac	66,90€
12656	20	115mm	560mm	vrac	112,00€



100mm





Pince coupante de côté

Tête polie. Gainée bi-matière.



22,10€ Réf. 13314

Pince à sertir

Pour couper et dénuder des câbles et sertir les cosses isolées et non isolées.



Tenaille russe

Acier à outil spécial, forgé trempé à l'huile.



Réf.

13494



220mm

250mm

KNIPEX

4,30€ Réf. 12150

5,60€ Réf. 12151

NOUVEAU

Coupe-tubes

Coupe rapidement et facilement d'une seule main le cuivre, laiton ou acier inoxydable. Ajustement rapide à une seule main QuickLock : coulisser, couper terminé!





NOUVEAU

Couteau pliant d'électricien

Œillet de fixation à l'extrémité du couteau pour y passer une attache. Lame en acier inoxydable, extrêmement affûtée.



2,50€ Réf. 12398



NOUVEAU NETTOYAGE SCHNEIDER

Aspirateur eaux et poussières sur batterie 7,5L

Poignée intégrée. Support de rangement pour accessoires. Batterie 20V 2Ah Li-lon incluse. Chargeur 0,4A inclus. Temps de charge: 3 à 5h.

Temps de charge : 3 à 5h. Autonomie : 15 minutes. Fonction souffleur.

Réf.	50000
Modèle	Cuve PVC
Tension	20V
Dépression	8,5 kPa
Puissance	150W
Débit	35 l/s
Moteur	charbon
Nombre de moteurs	1
Poids	3,875kg

180,00€ Réf. 50000

Dont éco-contribution : 0,33€



acier chromé

99,00€

Réf. 50006

Dont éco-contribution : 0.53€

Batterie 4Ah pour aspirateur

Pour aspirateur réf. 50000.



105,50€ Réf. 50161

Dont éco-contribution : 0 08€









ÉLECTROPORTATIF SCHNEIDER NOUVEAU





Brushless 2 vitesses.

Mandrin ouverture

Nombre de vitesse

Vitesse à vide

Réf. 50505

Livrée avec :

- coffret pvc.

pour l'achat

- coffret pvc.

de la réf.50505.

- une batterie Li-ion 5Ah

1 batterie 2Ah OFFERTE

Perçage acier-béton-bois

Réf.

Mandrin métal auto serrant.

Variateur de vitesse et frein électrique.

50505/50535

0-500 tr/min et 0-2000 tr/min

13/13/45mm

13mm







→ Moteur brushless

et percussion

→ 3 fonctions vissage, perçage



255,00€ Réf. 50505

Dont éco-contribution : 0 10€

Réf. 50535 Livrée avec : - 2 batteries Lion-ion 4Ah - un chargeur rapide 3,5A

Disponible fin juillet

335,00€ Réf. 50535

Batterie Li-ion 20V 2Ah

Indicateur de batterie 3 niveaux :

- Vert/Orange/Rouge = charge maximale Orange/Rouge = charge moyenne Rouge = charge faible

Compatible avec tous les outils Schneider.

50515 Réf. Poids 420g



Dont éco-contribution : 0,12€



Batterie Li-ion 20V 4Ah

Indicateur de batterie 3 niveaux :

- Vert/Orange/Rouge = charge maximale
 Orange/Rouge = charge moyenne
- Rouge = charge faible.

Compatible avec tous les outils Schneider.

Réf. 50516 Poids 680g

86,90€ Réf. 50516

Dont éco-contribution : 0,08€



Batterie Li-ion 20V 5Ah

Indicateur de batterie 3 niveaux :

- Vert/Orange/Rouge = charge maximale
 Orange/Rouge = charge moyenne
- Rouge = charge faible. Compatible

avec tous les outils Schneider.

Réf. 50517

Poids 710g
















Meuleuse d'angle brushless 125mm 20V réf. 50506 : Interrupteur marche arrêt "homme mort" Carter orientable sans outils. Filetage M14.

Livrée avec :

Réf. 50599

Dant éca-contribution : 0.12€





5 vitesses.

Sélecteur de vitesse électronique. Frein moteur électrique instantané.

Réf.	50511
Cadence de frappe	0-2000BPM / 0-2350BPM / 0-2640BPM / 0-2780BPM / 0-3200BPM
Couple maxi	100Nm / 150Nm / 200Nm / 300Nm / 400Nm

Livrée avec :

- une batterie Li-ion 5Ah
- un chargeur rapide 3,5Ah









→ 10 positions de réglage → Poignée bi matière technologie "soft grip"

→ Eclairage de travail LED

→ 400Nm



Réf. 50511 Dont éco-contribution : 0.10€

NETTOYEURS HAUTE PRESSION SCHNEIDER





Nettoyeur HP eau froide 552 l/h 180 bar

1L intégré

1 réservoir de détergent

- Flexible PU de 8m

Nettoyeur sur roues avec pistons inox. Câble d'alimentation H05VV-F 3x1,0mm² - 5m. Enrouleur avec manivelle. Support de câble et support de lance. Système Auto-Stop. Réglage du débit du produit détergent.


Réf.	50022
Alimentation	220V
Puissance	3000W
Débit max	552 l/h
Pistolet	métal
Pression max	180 bar
Type de pompe	laiton
Moteur	induction
Niveau sonore	85dB
Poids	25kg

Réf. 50020

519,00€ Réf. 50022

INFO

Option: Réf. 50274 raccord de jonction mâle ETK22/baïonnette pour brosse terrasse et tuyau déboucheur



- Goupillon - 1 réservoir de détergent 1L intégré

- Flexible tressé de 8m - 5 buses (0°-15°-25°-40° + 1 buse spéciale savon) et supports de buse

Kit brosse rotative pour nettoyeurs HP

Diamètre de la brosse : 140mm. Raccord baïonnette. Pour nettoyeur HP réf.50020-50021-50022

50390 Réf. Diamètre 260mm Longueur 410mm

6,00€





Déboucheur canalisation

Raccord baïonnette.

Réf. Longueur pour réf. 50020-50021 **50407** 15m 50022

NOUVEAU 3,20€ Réf. 50407



Nettoyeur HP eau froide mono 540l/h 160 bar

Pompe radiale à vilebrequin de qualité industrielle. Moteur 3 CV. Régulateur séparé de la culasse. Châssis acier mécano-soudé. Système d'injection produit. Câble d'alimentation longueur 3m. Système Total Stop.

Réf.	50041
Alimentation	220V
Puissance	2,2kW
Débit max	540 l/h
Pression de service	160 bar
Type de pompe	laiton
Niveau sonore	90dB
Rotation	1450 tr/min
Poids	39kg

199,00€ Réf. 50041



Livré avec :

pistolet HP



Nettoyeur HP eau chaude mono 540l/h 150 bar

Pompe radiale (pistons céramiques) à vilebrequin de qualité industrielle. Moteur 3CV. Régulateur séparé de la culasse.

Châssis acier mécano-soudé. Sécurité de surpression. Système d'injection produit. Câble d'alimentation longueur 3m. Capacité réservoir fuel 14L.

Réf.	50081
Alimentation	220V
Puissance	2,2kW
Débit max	540 l/h
Pression de service	150 bar
Type de pompe	laiton
Niveau sonore	90dB
Rotation	1450 tr/min
Poids	118kg
Dimensions	880x590x800mm

2789,00€ Réf. 50081




RÉGULIER 4 à 5h/jou

RÉGULIER 4 à 5h/jour

Livré avec : pistolet HP

- lance simple 700mm à tête réglable et buse





Nettoyeur HP eau chaude tri 900l/h 200 bar

Pompe radiale (pistons céramiques) à vilebrequin de qualité industrielle. Moteur 7,5CV.

Régulateur séparé de la culasse. Châssis acier mécano-soudé. Sécurité de surpression.

Système d'injection produit. Câble d'alimentation longueur 3m. Capacité réservoir fuel 14L.

Réf.	50098
Alimentation	380V
Puissance	5,5kW
Débit max	900 l/h
Pression de service	200 bar
Type de pompe	laiton
Niveau sonore	90dB
Rotation	1450 tr/min
Poids	122kg
Dimensions	880x590x800mm

Livré avec :

- pistolet HP
- lance simple 700mm
- à tête réglable et buse
- lance turbo
- flexible tressé 20m sur enrouleur
- roues pleines caoutchouc



529,00€ Réf. 50098

Nettoyeur HP eau froide thermique 600 l/h 160 bar

Pompe radiale à vilebrequin 3 pistons en acier revêtu de céramique.

Moteur 6,5CV à essence avec sécurité manque

Régulateur séparé de la culasse.

Châssis acier mécano-soudé, peinture époxy. Système d'injection produit.

Réf.	50028
Débit eau	600 l/h
Pression de service	160 bar
Type de pompe	laiton
Moteur	thermique 6,5CV Honda GX
Rotation	3400 tr/min
Poids	39kg
Dimensions	745x542x850mm (carton)



- Pistolet HP avec raccord
- à visser (côté lance)
- Lance simple 700mm à tête réglable avec buse jet plat.
- Flexible tressé 10m
- Roues gonflables Ø 260mm



479.00€ Réf. 50028

Canon à mousse pour lance HP

Permet l'application de produits moussants nécessitant un temps d'action prolongé. Idéal pour le nettoyage et la désinfection des bâtiments d'élevage, véhicules, labo... Débit détergent réglable. Raccord mâle M22. Température 80°C.

Réf.	50410	50412
	Pour débit max 900L/h	Pour débit max 1260L/h
Capacité réservoir	2L	2L
Débit max	15 l/min	21 l/min
Pression max	250bar	250bar

Livré avec : - Coupleur M22x1,5





Nettoyeur HP eau froide thermique 900l/h 240 bar

Pompe radiale à vilebrequin 3 pistons en acier revêtu de céramique.

Moteur 13CV à essence

avec sécurité manque d'huile.

Régulateur séparé de la culasse.

Châssis acier mécano-soudé, peinture époxy. Système d'injection produit.

Régulateur anti coups de bélier.

Livré avec : Pistolet HP avec raccord à visser (côté lance)

- Lance simple 700mm
- à tête réglable. Flexible tressé 10m
- Roues gonflables Ø 260mm.
- Raccord à billes
- en sortie de pompe





Lance mitraille sans buse pour nettoyeur HP



Lance sans buse pour nettoyeur HP

Prévoir buse HP adaptée au débit/pression de l'appareil (non incluse).



Réf.	Longueur
50326	2000mm









Agrafe de graissage 4 mors

4 mors. Acier trempé.
























Pompe gasoil 230V

La pompe PANTHER AC de PIUSI est une pompe de transvasement rotative électrique à aubes polyvalente et à amorçage automatique, particulièrement adaptée aux distributeurs, systèmes de transvasement de carburant fixes et autres applications industrielles. Elle est équipée d'une vanne de dérivation et d'un filtre pour bloquer les impuretés.

Corps en fonte. Rotor en acier fritté. Aubes en technopolymère. Arbre en acier. Entrée/sortie : BSP 1"

Bride non fournie pour la réf.08497.

Réf.	08497	08499
Alimentation	230V	230V
Puissance	350W	500W
Débit	56 l/min	72 l/min
Poids	7,4kg	7,9kg



DRAKKAR°

→ Design compact et solide → Prêt à l'usage

→ Facile à installer

→ Filtre intégré



72Vmin 93,00€ Réf. 08499 Dont éco-contribution : 0,30€



Livrée pré-montée avec tuyau de refoulement 6m, tuyau d'aspiration 3m, raccords, filtre, pistolet à arrêt automatique.

Réf.	08599
Alimentation	230V
Puissance	370W
Débit	60 l/min
Poids	25kg

15,00€ Réf. 08599

Dont éco-contribution : 0.30€









Avec raccord tournant 1" Dáf 08527

Réf. 08537

Ret.	08537	
Débit	60 l/min	2
Conditionnement	vrac	
	CF.	
48 ,90	€	

Tuyaux avec raccords

Spécial gasoil



38,50€

Réf.	Longueur	Raccord	Diamètre
08390	4m	1" mâle G	19mm
08452	6m	i iliale G	(intérieur)

54.50€

Cuve de ravitaillement 200L fuel 12V 45 l/min

Cuve en polyéthylène. Pistolet à arrêt automatique avec raccord tournant. Support pistolet intégré. Bouchon de remplissage Ø 110mm. Pompe électrique auto-amorçante 12V (PIUSI).

Flexible de distribution 4m.

Réf.	08373
Longueur	80cm
Largeur	60cm
Hauteur	59cm









200L

Cuve de ravitaillement 450L fuel 12V 45 l/min

Cuve en polyéthylène rotomoulées. Support pistolet intégré. Bouchon de remplissage Ø 110mm. Pompe électrique auto-amorçante 12V (PIUSI). Pistolet à arrêt automatique. Câble d'alimentation 4m avec pinces. Flexible de distribution 4m Passage de fourches pour chariot élévateur, sangles.

08040 08041 Réf. Capacité 4501 Débit 45 l/min 1150mm Longueur 800mm Largeur 750mm Hauteur Poids 40kg 46kg



450L

Sans capot

805,00€ Réf. 08040







Avec capot

935,00€ Réf. 08041

Cuve de stockage fuel PEHD double paroi 1500L

Pour le stockage du Gasoil, du Fuel et du GNR. PEHD - Double paroi. Dimensions cuve: L.1720 x l.770 x h.1720m.

Réf.	08127		
	Avec pompe DRAKKAR réf.08599		
Capacité	1500L		
Tension	230V		
Débit	60 l/min		
Poids	115kg		
Descriptif	Livrée avec : • Canne complète • Support de pompe + 4 vis Station gasoil livrée pré-montée sur platine avec : • Tuyau de refoulement en caoutchouc longueur 6 m • Kit d'aspiration longueur 3 m - 1" • Pistolet à arrêt automatique avec raccord tournant • Filtre • Compteur mécanique 4 chiffres		









1500L

Cuve de stockage fuel PEHD double paroi 2000L

Pour le stockage du Gasoil, du Fuel et du GNR. PEHD - Double paroi.
Dimensions cuve: L.2200 x l.770 x h.1700mm.

Réf.	08117	
	Avec pompe DRAKKAR réf.08599	
Tension	230V	
Débit	60 l/min	
Poids	156kg	
Danawinstif	Livrée avec : • Canne complète • Support de pompe + 4 vis - Station gasoil livrée pré-montée sur platine avec : • Tuyau de refoulement en caoutchouc longueur 6m	
Descriptif	 Kiť d'aspiration longueur 3m - 1" Pistolet à arrêt automatique avec raccord tournant 	





2000L











Kit pompe Adblue® 230V

pour cuve IBC

Livré sans cuve.



Pour urée, eau, lave glace... IP 55.

Livrée sans fût.

Réf.	08520
Débit	34 l/min
Puissance	330W
Poids	7,8kg

Livrée avec

- Pompe avec raccord 3/4"
- Pistolet manuel
- Tuyau de refoulement Ø 19mm, 6m
- Tuyau d'aspiration Ø 19mm, 0,5m
- Canne d'aspiration longueur 110cm Raccord SEC



409,00€ Réf. 08520



Cuve de ravitaillement mixte 12V fuel/AdBlue® Capacité compartiment fuel/gasoil : 400L. Capacité compartiment AdBlue®: 50L. Passage pour fourches de manutention.





DRAKKAR



DRAKKAR°



Avec couvercle cadenassable Faible encombrement : peut-être placé dans tous les véhicules

→ Cuve AdBlue® amovible indépendante




365,00€ Réf. 08039

Dont éco-contribution : 0,10€

Dont éco-contribution : 0,10€





Maintient la charge avec contrôle électronique du courant de charge, interruption et reprise automatique (TRONIC), pour la charge des accumulateurs au plomb avec tension 6/12V, WET, GEL, AGM, SPIRAL/MF, START-STOP.



29,50€ Réf. 04501

Dont éco-contribution : 0,04€



TELWIN

TELWÎN

NOUVEAU

Chargeur électronique 6-12V Charge automatique + test de la batterie et de l'alternateur. Réf. O4509 Modèle T-CHARGE 12 EVO Puissance Capacité nominale de ref AH 15H min max 2/70A Dont éco-contribution : 0,09€

Chargeur électronique 12-24V


Chargeur de batterie intelligent, avec contrôle électronique du courant de charge, interruption et reprise automatique.



Chargeur électronique 12-24V

Chargeur de batterie, dispositif de maintien de charge et testeur électronique multifonction pour batteries WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB, Li à 12V / 24V avec afficheur CL. Fonction BOOST pour charge rapide.









92,50€ Réf. 04544

Dont éco-contribution : 0,02€



170,00€ Réf. 04540

Dont éco-contribution : 0,09€

Livré avec câbles de démarrage, divers connecteurs pour mobiles, prise allume-cigare et adaptateur secteur.

NOUVEAU

Chargeur démarreur sur roues 12/24V

Chargeur - démarreur pour la charge des accumulateurs à électrolyte libre (WET) avec tension 12/24V et le démarrage de tous les types de voitures, fourgons et camions légers.

Réf.	04556
Modèle	SPRINTER 6000 Start
Alimentation	230V
Puissance absorbée charge-démarrage	2,2/12kW
Courant de démarrage	570A
Capacité nominale de ref	20-1550 A/h



Booster portable 12/24V

Démarreur multifonctions au lithium équipé de :

- 2 sorties USB (1A-2.1A) pour la charge

- 2 lampes LED à haute intensité pour l'illumination fixe ou d'urgence Compact et robuste, il est conçu pour un usage professionnel.

Fourni avec câbles de démarrage, fiche allume-cigare et câble d'alimentation 230V.

Réf.	04545
Modèle	DRIVE PRO 12V/24V
Tension de démarrage	12-24V
Courant de démarrage	500A
Courant de démarrage en crête	2000A
Capacité batterie	24000mAh
Dimensions	190x80x70mm
Poids	1,5kg

399,00€

12-24V





Cagoule de soudage teinte fixe

Teinte fixe 11. Champ de vision: 98x35mm 2 capteurs

- Soudage ARC-MIG/MAG - Teinte claire : DIN 3 Norme EN379 (1/2/1/2) Finition couleur noire Poids avec cellule: 430g



SODISARC

29,90€ Réf. 05761

Cagoule de soudage teinte variable **DRAKKAR** Champ de vision : 100x67mm Cellule : 133x114x9mm NOUVEAU 4 capteurs Fonction meulage Teinte foncée variable : DIN 5-9/9-13 Teinte claire: DIN 4 Norme: 1/1/1/2 Poids: 520q Réf. **Prix unitaire** Dont éco-contribution Descriptif 92,90€ 05886 design robot. 0,03€ 05887 92,90€ design street art. 0.03€

Poste à souder INVERTER, MMA "FUSION 160"

Pour électrodes rutiles, basiques, inox, fonte Ø 1,6 à 4mm, Ø 3,2mm en continu. Dispositifs Arc force, Anti-stick, Hot start. Protection +/- 15% sur les variations de tension. Peut être branché sur groupe électrogène de 7kW.

Réf. 05155 Modèle Fusion 160 Plage de réglage 20 à 160A Electrodes utilisables 1,6 à 4mm Facteur de marche à 40°C 92A à 60% - 160A à 20%

92,90€ Réf. 05155

Dont éco-contribution : 0.10€



05888

NOUVEAU

Livré avec :

- Câble de soudage 2m
- Porte électrode
- Câble d'alimentation 2m




92,90€

design tête de mort.

Poste à souder inverter à électrodes, MMA, en courant continu. Peut être branché sur groupe électrogène de 6kW.

0.03€



Livré avec :

- Câble avec pince de masse
- Câble avec porte électrode
- Un marteau brosse - Un masque à main

245,90€

Réf. 05127 Dont éco-contribution : 0.10€



Poste à souder INVERTER, MMA-TIG

Poste de soudage inverter à électrode, MMA et TIG, en courant continu (DC) avec amorçage à rainure. NOUVEAU

Pour électrodes acier, inox, fonte, cellulosiques, basiques. Dispositifs Arc force, Anti-stick, Hot start. Multi-protections.

Réf.	05119
Modèle	Technology 238 XT CE/MPGE XT
Plage de réglage	5 à 200A
Electrodes utilisables	1,6 - 4mm
Facteur de marche à 40°C	140A à 60%
Dimensions	375x500x220mm



→ Multi-protections

→ Pour groupe électrogène

TELWIN



Poste à souder INVERTER MIG-MAG Synergic

Poste de soudage inverter à fil MIG-MAG/FLUX/BRAZING/MMA/TIG DC- LIFT contrôlé par microprocesseur.

Réf.	05172
Modèle	Maxima 200 Synergic
Plage de réglage	20 - 170A DC
Facteur de marche à 40°C	140A à 20% MIG-120A à 30% MMA/TIG
Diamètre du fil d'acier	0,6 - 0,8mm
Diamètre du fil d'aluminium	0,8 - 1mm
Diamètre du fil de brasage	0,8
Diamètre du fil fourre	0,8 - 1,2mm

0,8mm

NOUVEA

TELWIN

Diamètre du fil inox INFO

Equipé pour fil fourré. Pour fil classique prévoir un kit gaz avec détendeur.

Livré avec : - Torche MT15 3m

Câble 1.8m - Pince de masse

685,00€ Réf. 05172

Dont éco-contribution : 0.30€





Livré avec :

Dont éco-contribution : 0,30€



Réf. Dimensions **72754** 450x350x350mm

31,50€









27,50€ Réf. 72731

Set de 3 caisses à outils COBOX

1 Réf.72732

Poignée télescopique. Grandes roues avec couche de caoutchouc. Axe en métal.

Grande capacité. Excellente maniabilité. 2 séparateurs amovibles. (60 kg charge max.)

2 Réf. 72717 2 séparateurs amovibles. Construction renforcée. Dimensions: 585x385x320mm

Réf.72710

12 bacs à bec amovibles. Couvercle en polycarbonate. Matériel ultra résistant. Construction renforcée.
Dimensions: 582x387x131mm

Dimensions **72729** 600x460x835mm





Set de 3 caisses à outils COBOX sur plateau à roulettes

1 Réf.72724

DRAKKAR

NOUVEAU

2 grandes roues avec couche de caoutchouc. 2 roues pivotantes en métal avec freins. Axe en métal.Grande capacité Excellente maniabilité. (100 kg charge max.)

2 Réf.72718

2 séparateurs amovibles. Construction renforcée. Dimensions: 585x385x420mm

3 Réf.72717 2 séparateurs amovibles. Construction renforcée. Dimensions: 585x385x320mm

Réf.72716 2 organiseurs dans le couvercle en polycarbonate. 6 bacs à bec amovibles. 2 séparateurs amovibles. Construction renforcée.
Dimensions: 585x385x190mm

Dimensions **72728** 745x510x1020mm

250,00€ Réf. 72728



DRAKKAR

Bacs de rangement

Réf.	Capacité	Couleur	Dimensions Lgxlgxh	Prix unitaire	Dont éco- contribution
17720	20L	Bleu	390x290x230mm	5,00€	0,10€
17759	30L	Bleu	441x345x235 mm	6,50€	0,10€
17750	50L	Bleu	560x410x295mm	12,90€	0,17€



Caisses de stockage et transport


Couleur bleue. Qualité alimentaire. Porte étiquette. Empilable. Idéal pour le transfert entre dépôt ou livraison client, alimentaire, pharmacie, pièces...

Réf.	Capacité	Dimensions Lgxlgxh	Prix unitaire
72702	39L	600x400x240mm	37,00€
72703	58L	600x400x340mm	42,90€
72704	75L	600x400x440mm	49,90€



Étagère métallique 1250kg

Charge maxi : 1250kg. 5 tablettes bois à emboiter. 250kg par tablettes. L.900xl.450xh.1800mm. Poids: 20kg.



Etagère métallique 1250kg

Charge maxi: 1250kg. 5 tablettes à emboiter. 250kg par tablettes. L.900xl.450xh.1800mm. Poids: 20kg.




55,90€ Réf. 09063

Dont éco-contribution : 1,80€



Charge maxi : 800kg. 4 tablettes à emboîter. 200kg par tablettes. L.910xl.450xh.1670mm. Poids : 16,4kg.





57,50€

Réf. 09070

Dont éco-contribution : 1,80€

Charge maxi : 2000kg. 4 tablettes. 500kg par tablettes. 3 renforts par niveau. L.1829xl.610xh.1829mm.



68,90€ Réf. 09009



Dont éco-contribution : 1,50€



















Antivol de remorque

Pour les remorques stationnées. Livré avec la patte de verrouillage qui peut










































50DELEC®






Réf. 16444











NOUVEAU



/,90€ Réf. 17193

Kit de réparation "champignons" pour pneus TUBLESS

Nécessaire d'atelier MINICOMBI A6. Composition:

- 20 Minicombi A6
- 2 x 25g Spécial cément BL FAST DRY 1 x fraise HSS Ø 6 mm

Réparation rapide et fiable pour tous types de pneumatiques. Utilisable à chaud ou à froid.

Conditionnement **16655** carton

02,90€ Réf. 16655



Kit de réparation pour pneu tubeless **Smart Repair**

Le kit SMART REPAIR répare tous types de crevaison en 15min. Le gel SLIME répare les crevaisons jusqu'à 6mm de diamètre, sur la bande de roulement ou sur le flanc du pneu. Gel de couleur verte, élaboré à base de glycérine et de fibres végétales.



Livré avec :

- Compresseur 12V
- Recharge 473ml munie d'un démonte obus Prise alimentation 12V
- Cordon de connexion à la valve
- Adaptateurs pour le gonflage d'objet de plage, ballons,..
- Trousse de rangement











Homologué R65-R10. Bitension 12/24V. 20W. 45 LED. IP65. En boîte carton.



Sur tige flexible		
<mark>19</mark> ,90€		

Réf. 16301

Diamètre	129mm	
Hauteur	211mm	
ID ID (F		

A plat

9,90€ Réf. 16303



Magnétique

,50€ Réf. 16305



NOUVEAU SODIFLASH

Gyrophare LED extra plat

Homologué R65-R10. Bitension 12/24V. 20W. 45 LED. Double flash. 130 flashs par minute. Cabochon orange incassable en polycarbonate. En boîte carton. IP66.



Diamètre	150mm
Hauteur	55mm

A plat





Diamètre	108mm
Hauteur	148mm

Sur tige flexible

,50€ Réf. 16311



SODIFLASH[®]

Diamètre

Hauteur

150mm

75mm

Magnétique

4,50€

Réf. 16312



Gyrophare LED PEGASUS 3 fonctions

Homologué R65 · R10. Protection IP54. 10-30V. Consommation : 9W. Cabochon en polycarbonate. Modes de Flash : Rotatif, Flash, Double flash multifonctions. Flash par minute : 125.



NOUVEA

Led orange



Diamètre	143mm
Hauteur	74mm

A plat



SODIFLASH



Diamètre	130mm
Hauteur	131mm

Sur tige flexible

8,90€ Réf. 79450



Diamètre	143mm
Hauteur	74mm

Magnétique

84,90€ Réf. 79454

SODIFLASH®



Prise 7 plots 12V 4 fonctions : Stop - Clignotant - Position - Éclaireur de plaque Câble: 7,5m-5x0,4mm2. Longueur entre feux 2,5m.





LED blanches Cabochon orange et rouge.

35.90€





SODIFLASH

NOUVEAU

13 plots

LED oranges. LED rouges. Cahochon transparent.

35,00€

Gyrophare LED magnétique sur batterie

Homologué R10 et R65 - homologué route. 12-24V. 45 LED.3 fonctions : simple flash/double flash/rotatif.

Batterie Li-ion 7,4V 4000mA. Autonomie: 4h-4h-6h. Indicateur de charge. Embase magnétique et ventouse. IP65.

Réf.	16375
Diamètre	128mm
Hauteur	140mm

65,90€ Réf. 16375



Livré avec : -1 chargeur secteur -1 chargeur prise allume cigare

SODIFLASH[®]

Rampe d'éclairage pour remorque bagagère

Prise 13 plots. Epaisseur tôle galvanisée: 6/10.

Réf.	16144
Câble	5x0,4mm ² - 4m
Longueur	1m





Rampe d'éclairage LED

Rampe éclairage LED. Matière PVC. 2 lanternes LED rouge/orange. 2 triangles réfléchissants. 12V. Câble avec prise 7 plots. 4 fonctions: position, stop, clignotant, éclaireur de plaque.

Réf.	17267
Câble	7,5m
Longueur	1,22m









VIGNAL

Feu arrière Miniled II 3 fonctions 12V

Stop, clignotant, feu de position. Câble 0,5m. Entraxe fixation: 130mm Dimensions: 150x59x20mm.

Réf. 79544 MINILED II Modèle Puissance 12V Dimensions 150x59x20mm

∠,50€





Feu arrière LED 3 fonctions 12-24V

Fonctions principales: Clignotant dynamique, Stop, Position Montage horizontal. Entraxe de fixation: 191mm.

Connecteur DT4. IP69K. Dimensions: 209x58mm.

79528
CTL14 LED
gauche / droit



8,90€



Feu arrière multipoint II 4 fonctions 12V

Stop, position, clignotant, triangle intégré. Connecteur 5 plots baïonnettes. Ampoules incluses (poirette 12V-21W poirette 12V 21/5W - navette 12V 5W). Entraxe fixation 152mm. Dmensions: 240x140x52mm.

> Feu arrière gauche

b,50€ Réf. 79558



Feu arrière droit

NOUVEAU

6,50€ Réf. 79559

Feu arrière multipoint 5 fonctions 12V

Feu arrière LED 7 fonctions 12-24V

Fonctions feu de position, stop, recul, clignotant dynamique, anti-brouillard, éclaireur de plaque, catadioptre.

Connecteur baïonnettes 5 plots. Ampoules incluses (poirette 21W - poirette 21/5W). Entraxe de fixation vis : 152mm.

Dimensions: 238x140x41mm.



Feu arrière gauche

U,90€ Réf. 79534

Précâblé: câble longueur 30cm.

2 points de fixation M6x35mm.

Entraxe: 150mm. IP67 Dimensions: 235x110mm

Feu arrière

gauche



Feu arrière droit

U,90€ Réf. 79535

SODIFLASH

Feu arrière europoint II 6 fonctions 12V

Position, stop, clignotant, brouillard, recul et triangle intégré. Ampoules incluses (poirette 12V-21W - poirette 12V-10W). Entraxe fixation des vis: 152mm. Connecteur ASS2-7 plots. Dimensions: 420x148x85mm.

> Feu arrière gauche

04,90€



Feu arrière

04,90€

droit

0∠,00€ Réf. 16095



Feu arrière droit

62,00€ Réf. 16096

Phare de travail carré 9 LED, 27W

Multivoltage 10 à 32V DC. Corps robuste en aluminium.





1800lm Faisceau large

Phare de travail carré LED

Multivoltage 10-32V. Précâblé : câble lg 30cm 6000K. Aluminium. IP67. Eclairage de face et d'un seul côté. Montage côté gauche ou droit, au choix.

Réf.	16035
Faisceau	18W
Lumens	2200lm
Dimensions	105x109x61mm

8,50€ Réf. 16035



SODIFLASH®

2200lm

Angle d'éclairage : 120°.

SODIFLASH'

Multivoltage 9 à 32V DC. Précâblé : câble longueur 40cm. Corps robuste en aluminium. Support en acier inoxydable.

0,80€ Réf. 17073

∠U.90€ Réf. 79697

Fixation taille M10x25.



Phare de travail rectangle 8 LED 40W

Câble VDE 2x0,75mm². Longueur câble 30cm. IP68.



45,90€ Réf. 17096

Kit caméra de recul

Composition du kit:

- 1 écran couleur 7"HD quadrivision
- 1 caméra 120°
- 1 câble de connexion rapide 15m 4 broches
- 1 faisceau d'alimentation
- 1 télécommande

Ecran:

- 7" couleur HD quadrivision Résolution 800*RGB*480
- 4 entrées vidéo (caméra)
- Support en U orientable
- Alimentation 12/24V
- Contrôle OSD à l'écran
- Dimensions: 176x123x27mm

<u>Caméra</u>:

- Large champs de vision 120°
- Vision nocturne
- Alimentation 12/24V
- Pare-soleil

Conditionnement 16470 boîte couleur

209,00€ Réf. 16470



SODIFLASH NOUVEAU



- → Ecran 7" couleur quadrivision
- → 12 et 24V
- Avec télécommande



INFO Spécial pour bus et camions.

Kit caméra 120° Wifi

Ecran LCD 7". Haut parleur intégré. 12/24V - 6W. Livré avec 1 écran et 1 caméra.





Enregistrement en temps réel par carte micro SD 128GB (non fournie). Plusieurs modes d'affichage. Utilisation possible avec 4 caméras max. Appairage automatique. Affichage haute définition.

INFO



- Capteur Jour/Nuit → Angle de vision : 120°
- → IP69K
- → Portée 120m





490,00€ Réf. 74505

Ne perturbe pas les ondes radio

Caméra vidéo de recul ou surveillance

Magnétique et sur batterie rechargeable.



- → Capteur Jour/Nuit → Angle de vision : 110°
- → IP69K

Livré avec câble de rechargement USB.

39,00€ Réf. 74500









Téléchargement de l'application sur votre smartphone ou tablette (voir notice).

Kit de signalisation arrière magnétique LED WIFI 4 fonctions

Prise 7 plots. Feux magnétiques 4 fonctions : stop, position, éclairage de plaque, clignotants.

Avec témoin de charge sur chaque feu. Basse tension DC 5V. Récepteur : 3,7V.Fréquence de travail : 2,4G.

Portée de communication 50m. Température de fonctionnement de -20°C à 50°C. IP 65.

16145
2200mAh
8h
3h30

Livré en mallette pvc avec émetteur 12V, prise allume-cigare, prise 7 plots, câble USB et adaptateur CANBUS (évite le code erreur sur les véhicules)

G SN







Avec adaptateur CANBUS : évite le code erreur sur les véhicules









Panneau angles morts pour camions



Feuille de vinyle souple avec un adhésif permanent au dos. Epaisseur: 60µm. Poids: 90g/m².

Utilisation: intérieur et extérieur. Durée de vie garantie 1 an.

Dimensions: 170x250mm

Réf. Lot de 61541 x 100

Dans la limite des stocks disponibles

′2,00€ Réf. 61541





Panneau angles morts – autocollants

Feuille de vinyle souple avec un adhésif permanent au dos. Epaisseur : 60 µm. Résistant aux UV. Utilisation : intérieur et extérieur. Durée de vie garantie 6 ans. Au total 3 autocollants (au minimum) à apposer à 3 endroits différents, entre 0,90 m et 1,5 m du sol. Plus d'infos sur le site de la sécurité routière.

Dimensions: 170x250mm

Camion




Dans la limite des stocks disponibles

Réf.	Lot de	Descriptif	Conditionnement	Prix unitaire
61539	х3	pour camions	sachet brochable	4,20€
61542	x 100	pour camions	carton	93,90€
61540	х 3	pour bus	sachet	4,20€



ANGLES

MORTS



Couleur de la lumière : 6500K. IP44. Livré avec chargeur secteur 230V-DC9V 1A, prise allume cigare et câble USB.

Réf.	02314	02319
Autonomie	2,5h	3,5h
Batterie	7,4V 2Ah Li-ion	7,4V 4Ah Li-ion
Temps de charge	2,5h	3h
Poids	0,955kg	1,66kg



GIGALUX

NOUVEAU

DRAKKAR 1300 Lumens NOUVEAU 20W

4000 Lumens



3/,00€

Projecteur LED rechargeable, portable

Poignée support articulée. Fonction power bank. 2 modes d'éclairage : moyen et fort. Indicateur de charge. IPX3.

Réf.	02402
Autonomie	1,5h à 3h
Batterie	4400mAh Li-ion
Temps de charge	5h
Dimensions	172x128x46mm
Poids	0,46kg
Conditionnement	boite

2 / ,90€ Réf. 02402 Dont éco-contribution : 0,03€



Dalle LED carrée

51,50€

Réf. 02319

A encastrer. Couleur lumière 4000K. Diffuseur opale anti-éblouissement. Design spécial anti-poussière et anti-insectes. Technologie anti lumière bleue. Garantie 5 ans / 50000h.

Réf.	02153
Puissance	40W
Lumens	4000Lm
Dimensions	595x595x10mm
Poids	2,8kg

49,90€ Réf. 02153

Dont éco-contribution : 0,20€



GIGALUX

NOUVEAU

Boitier étanche LED T8

Connecteur rapide. Matériel ABS/PC. Clips plastiques. Presse étoupe pour pouvoir mettre les boîtiers étanches en série. Diffuseur transparent. Classe énergétique A+. Tension 230V. IP65.



120 cm 1 Tube inclus 1800lm

9,50€ Réf. 82204

Dont éco-contribution : 0.08€



Réf. 82204 82206 Descriptif 1 tube T8 inclus 2 tubes T8 inclus 1800lm 3600lm Lumens Dimensions 1260x64x83mm 1260x96x83mm Poids 1.075ka 1,575ka

120 cm 2 Tubes inclus 3600lm

€,000, Réf. 82206

Dont éco-contribution : 0.11€



Disponible Mi-Juillet

82210 Réf. Descriptif 2 tubes T8 inclus 4400lm Lumens 1560x96x83mm Dimensions Poids 1,902kg

2 Tubes inclus 4400lm **35**,90€

150 cm

Réf. 82210 Dont éco-contribution : 0.12€

Boitier étanche LED SMD intégrées

Matière: PC / ABS. Tension: 220/240V AC. Température de la couleur: 6000K. Couleur de la lumère: blanc froid. Protection IP: 65. Protection IK: 03. Finition extérieure: OPALE. Livré avec un kit de fixation.



Possibilité de montage en série

→ Haute performance

→ N'éblouit pas





150cm



120cm

Réf. 82203



Réf.	82203	82209
Lumens	2880lm	4500lm
Led	96 LED SMD	120 LED SMD
Dimensions	1140x75x66mm	1480x75x66mm
Poids	1kg	1,25kg

37,00€ Réf. 82209 Dont éco-contribution : 0,09€











Torche articulée







71g

Poids





62,90€

Réf. 02199



Dégrippant WD40 aérosol "Le Smart" 500ml

500ml

Avec le tube inclinable 2 positions :

tube abaissé pour pulvériser largement
 tube relevé pour effectuer des applications précises

Dégrippant WD40 aérosol 200ml

Dégrippant Anti-humidité Anti-corrosion Lubrifiant Nettoyant

INFO

200ml



3,90€

Graisse blanche WD40 "Specialist"

La graisse blanche au lithium WD-40 Specialist bénéficie d'une formule épaisse procurant une lubrification longue durée. Elle ne coule pas et reste adhérente sur le support. Elle réduit les coefficients

de friction et facilite le fonctionnement des pièces métalliques en mouvement.

La graisse blanche au lithium WD-40 Specialist résiste à des températures pouvant aller de -18°C à +145°C.

9,60€ Réf. 09980

400ml



Lubrifiant silicone WD40 "Specialist"

Lubrifie sans tâcher et prévient le grippage. Résiste à l'eau et

protège de l'humidité. Idéal pour le métal, les plastiques, les caoutchoucs et le bois. Recommandé pour courroies, paliers, liens, outillage, glissières, valves, portes et charnières, treuils, poulies, etc... Température d'utilisation de -35°C à +200°C.



9,60€ Réf. 10038

400ml



Dégrippant WD40 bidon de 5L

8,10€

Réf. 10255

Double Position

PROFESSIONNEL

N pieces rod

500ml



5l

54,00€ Réf. 10200

Nettoyant contact WD40 "Specialist"

Nettoie efficacement le matériel électrique.

Elimine les huiles, salissures, résidus de flux de soudure et la condensation.

Non conducteur et compatible tous plastiques et caoutchoucs.



400ml



Dégrippant, lubrifiant multifonctions

DÉGRIPPE rapidement les pièces rouillées ou bloquées (raccords, chaînes, écrous, goujons, axes, charnières, poulies, pivots...)
LUBRIFIE et NETTOIE les mécanismes de toutes sortes et assure le glissement (pièces mécaniques, moteurs...).
PROTÈGE de la corrosion les pièces métalliques et protège le matériel électrique en atmosphère humide ou saline.
HYDROFUGE, chasse l'humidité du matériel électrique et rétablit le contact.
Compatible avec les matériaux non ferreux, les isolants électriques, les matières plastiques.



Chasse l'humidité et protège le moteur

NOUVEAU

- → Dégrippe, lubrifie et aide au desserrage
- → Nettoie et évite la corrosion







500ml



5,90€ Réf. 24500



I Tee-shirt KARZHAN OFFERT

pour l'achat de la réf.24500.06

33,00€ Réf. 24500.06



Karrément efficace!



45,00€ Réf. 24502

5L



175,00€ Réf. 24506

25L

Super dégrippant

Le super dégrippant a été spécialement développé pour assurer un dégrippage rapide des pièces rouillées ou bloquées avec une efficacité accrue.

- Dégrippage rapide des pièces rouillées ou bloquées
- Compatibilité multisupport
- Chasse l'humidité et assure une protection antirouille

5,00€ Réf. 24550



Graisse blanche

Compatible avec les joints en caoutchouc, Nylon, Téflon, silicone, néoprène, etc... Résiste à des charges importantes.

LES +

- → Graisse blanche Water Proof
- -- Compatibilité multisupport
- → Résistance extrême

6,70€ Réf. 24552



Graisse marine

La graisse marine KARZHAN est à base de graisse de type butyreuse ambrée lithique (Water Proof). Permet l'utilisation sur le matériel fonctionnant dans l'eau, la boue, les intempéries. Plage d'utilisation : - 20°C à + 150°C.

LES +

- → Graisse Water Proof
- ➡ Excellente adhérence aux pièces métalliques
- Compatibilité multisupport

/,10€ Réf. 24556



Graisse au lithium

Graisse verte, avec épaississant organique, supérieure aux graisses classiques. Grade NLGI: 2.





Huile de coupe

Pouvoir mouillant élevé. Huile moussante et adhésive lui permettant de rester plus longtemps sur les pièces. Augmente la durée de vie des outils et espace les affûtages.

LES +

- → Réduit les frictions
- Augmente la durée de vie des outils
- → Facilite le glissement du métal

7,10€ Réf. 24570



METRAN

Lubrifiant silicone

Le lubrifiant silicone est à base de silicone de qualité supérieure. Permet de lubrifier sans tacher.

LES +

- Lubrifiant sec et invisible multisupport
- → Séchage rapide après application
- → Protège de l'humidité

6,50€ Réf. 24580



Huile moteur 2 temps

Lubrifiant semi-synthétique pour moteurs 2

Utilisation en mélange de 2 à 4% en fonction des préconisations constructeur. JASÓ FD. ISO-L-EGD. APITC.



→ JASO FD : Qualité optimale

2L



Huile moteur 4 temps

Lubrifiant semi-synthétique 15W40 pour moteurs 4 temps. **ACEA E7-12** API CI-4/5L JASO-DH-1



,50€ Réf. 51020



METKWI

,20€ Réf. 51050

DROGUERIE INTÉRIEURE Vinaigre de nettoyage surpuissant 14° Puissant nettoyant multi-usages. Détartre, dégraisse, nettoie, désodorise. KARZHAÑ Sert à l'entretien du jardin et des extérieurs de la maison (murs, allées, terrasses...). → Muti-usages → Surpuissant et Concentré → Qualité professionnelle → Fabrication française 51 **20**l





BACTERICIDE EN1276 ET EN13697 FONGICIDE EN1650

LEVURICIDE EN13697

VIRUCIDE EN 14476

U,80€ Réf. 58292

750ml

Produit biocide.

4,25€ Réf. 57613



4,50€

Réf 58295

Savon noir liquide à l'huile de lin

Pour nettoyer efficacement toute la maison avec un seul produit : détache, dégraisse et fait briller toutes surfaces.



abrication artisanale française : cuisson au chaudron par un Maître savonnier . imple et économique.





l'aluminium, le plastique..

Ne contient ni ammoniaque, ni silicone, ni glycol nocif.





Lot de Capacité

x 1

51

,65€

Réf. 58500

58500

Laisse une agréable odeur après nettoyage.







Détergent désinfectant des locaux à ordures

Associe des propriétés désinfectantes au nettoyage en profondeur des locaux poubelles, conteneurs fortement souillés... Parfumé au pin. Peu moussant, il peut s'utiliser à la haute pression.

Produit biocide.

BACTERICIDE EN1276 ET 13697

9,20€ Réf. 58665

11





Gel combustible multi-usages

Destiné à faciliter l'allumage de tous types de feux, réchauds à fondue, chauffe-plats, barbecue et cheminée...













DROGUERIE INTÉRIEURE



Dont éco-contribution : 0 8962€

Détachant à l'oxygène actif

Prêt à l'emploi pour textiles, tapis et moquette. A l'oxygène actif, très











KARZHAÑ

DROGUERIE INTÉRIEURE

Crème lavante KARZHAN

Crème lavante sans solvant adaptée pour le nettoyage des mains au quotidien.

Respecte l'épiderme.





,90€ Réf. 58102

Agents lavants d'origine végétale.

51



Crème sans rinçage

Particulièrement adaptée pour le nettoyage des mains dans les milieux, métiers très salissants. Elle respecte l'épiderme et contient un solvant végétal issu de la noix de coco et de la pierre ponce.



250g

Qualité professionnelle

/,95€ Réf. 58152

Savon végétal en poudre au lavandin

Particulièrement adapté pour le nettoyage des mains dans les milieux, métiers très salissants. Sans solvant, à l'huile essentielle pure de lavandin, il est efficace sur les encres, peintures, graisses de moteur, poussières de freins ou encore le cambouis. Il respecte l'épiderme, il contient de la glycérine végétale, ainsi que de la cellulose de bois de pin micronisée, aseptisée au

4,20€

Réf. 58100



→ Sans solvant → A l'huile essentielle de lavandin → Parfum agréable



Réf. 58132

07,90€

22,90€

Réf. 58148

20,90€ Réf. 58130

Nettoyant mains d'atelier rouge KARZHAN, parfum amande

Particulièrement adapté pour le nettoyage des mains dans les milieux, métiers très salissants.



9,40€

Réf. 58112

11 Avec pompe



2,75€

Réf. 58115

3l

4,5l



7,90€ Réf. 58118



9,90€ Réf. 58120

Nettoyant mains d'atelier orange KARZHAN, parfum agrumes

Particulièrement adapté pour le nettoyage des mains dans les milieux, métiers très salissants.

31





20,90€ Réf. 58145



4,5l Avec pompe



16,50€ Réf. 58143

4,5l

Manche télescopique mi-pro alu avec passage d'eau

En aluminium avec mousse protectrice. Equipé d'un raccord rapide universel et d'une valve pour l'alimentation d'eau.

Réf. Longueur **07316** 2x0,9m

21,50€ Réf. 07316







Manche télescopique en fibre

Constitué d'un élément de base en fibre de verre et un élément télescopique en aluminium double épaisseur. Ne plie pas, même sous forte pression.

Beaucoup plus robuste que les manches aluminium classiques. Equipé d'un embout fileté solide pour fixation aux brosses.

Réf.	Longueur	Prix unitaire
07313	2x1,2m	23,90€
07314	2x1,5m	25,00€
07315	3x1 5m	47.50€





Des fibres fleurées très douces et denses pour un nettoyage efficace, sans rayure. La densité de l'implantation des fibres garantit une très grande longévité. Bloc en polypropylène.

Avec bande protectrice en caoutchouc.

Réf. Largeur **07303** 250mm





Brosse quadro

4 faces de fibres pour ne pas rayer, pour mieux frotter et éviter les chocs.

Protège les carrosseries des coups de monture. S'adapte sur les manches réf. 07313 - 07314 -07315 - 07316

Réf.	Largeur
07307	250mm





Brosse biface fibres mi-dures

Pour les bâches-camions, les cuves et machines en inox, sols, murs, ... S'adapte sur les manches réf. 07313 - 07314 - 07315 - 07316.

Largeur 07308 250mm

25,90€

Réf. 07308



Peau chamoisée ultra absorbante

N'endommage pas les surfaces les plus délicates. Plus facile à essorer que les peaux classiques. Sèche parfaitement sans traces. Absorbe jusqu'à 5 fois son poids. Ne peluche pas. Bonne résistance aux huiles et aux produits chimiques. Lavable en machine à 70°C.

Réf. Dimensions **07343** 430x325mm





Lot de 10 gommes détachantes

Elimine les saletés incrustées dont les traces de semelles, de stylo, efface les tâches de café, d'empreintes sales, de tartre, d'huile ou de graisse avec efficacité sur les murs, les stratifiés, les plinthes, les meubles...

Convient parfaitement pour nettoyer l'intérieur et l'extérieur des véhicules et bateaux.

Supprime facilement les marques de caoutchouc, de feutre, de cirage. Usage simple: humidifier légèrement et frotter doucement

 Réf.
 Lot de
 Dimensions
 Conditi

 14631
 x 10
 110x63x38mm
 Sachet
 Conditionnement

8,20€ Réf. 14631



Gant pour entretien carrosserie


La Nanex est le résultat d'une technologie révolutionnaire de caoutchouc polymérisé qui remplace les produits en

La Nanex enlève facilement les résines, les restes de cire, les insectes, film routier et d'autres contaminants de votre carrosserie, vitres et pare-chocs. Ce produit est fait pour durer 4 fois plus longtemps que les produits en

Nettoyage rapide, fait gagner du temps. Pour une finition lisse. Durée de vie : entre 50 et 60 utilisations.

Réf.	21026
Dimensions	300x300mm
Poids	115g

35,00€ Réf. 21026







Nettoyant concentré dalles et toitures

Formulation très puissante pour décontaminer, nettoyer, blanchir et rénover les surfaces traitées : façades – murs – terrasses – toitures – bordures – pavés – piscines ouvertes... Elimine les taches organiques noires, vertes et rouges laissées par les algues, mousses et lichens

Produit biocide

5L

9,50€





Dégraissant polyvalent surpuissant

Destiné à éliminer les salissures organiques et minérales. Il s'utilise sur toutes surfaces lavables : carrelages, plastiques, surfaces peintes, ciments. Très concentré en matières actives, c'est un produit économique. Il renferme un complexant du calcaire pour éviter l'entartrage. Il est peu moussant et peut donc s'utiliser à l'autolaveuse.

5L

9,90€ Réf. 58775





Nettoyant concentré dalles et toitures

Nettoyage des dalles, toitures, escaliers, balcons, toitures. Traitement de coques de bateaux, courts de tennis, etc.

Traitement CURATIF et PREVENTIF en utilisant les mêmes dosages.

Produit biocide.

LES +

- → Produit concentré → Usage curatif et préventif
- → Efficacité durable

42,90€



Nettoyant dégraissant concentré pour pièces mécaniques

10L

Super nettoyant dégraissant. Pénètre les salissures, les dépôts d'hydrocarbures, de cambouis qui se trouvent sur les pièces et les moteurs.

LES +

- → Sans COV → Puissant désincrustant de pièces encrassées
- Respecte les métaux fragiles

2 / ,00€ Réf. 14316





Shampoing HP Gros travaux

Détergent Dégraissant surpuissant sans phosphate et sans solvant aliphatique, ininflammable, biodégradable à plus de 98%, de qualité alimentaire.



- → Qualité alimentaire
- → Biodégradable
- → Surpuissant

10L

27,90€ Réf. 14317





Nettoyant dégraissant concentré multi-usages

Elimine les graisses, les huiles minérales, végétales, animales, les corps gras, et l'ensemble des salissures définitivement comme les résidus carbonisés, les encres, les cires et les dépôts graisseux. S'utilise sur toutes les surfaces y compris alimentaires.



- → Qualité alimentaire
- → Dégraissant puissant
- → Polyvalent et économique

10L

/,90€ Réf. 14328





Insecticide CHOC VOLANTS 500ml

Elimine immédiatement les insectes.



- ➡ Effet choc foudroyant au contact
- → Polyvalent sur volants et rampants
- → Agréable parfum citron







500ml

Sizapi

Szapi

NOUVEAU

Insecticide CHOC RAMPANTS 500ml

Elimine immédiatement les insectes en contact avec la pulvérisation. Agit par contact, protège les parties traitées. Effet choc.



- → Effet choc rémanent de 6 à 8 semaines
- → Détruit les insectes rampants
- → Laisse un film insecticide



Green Plaisance

SODIGREEN

750ml

NOUVEAU

/,10€ Réf. 60015



Piège à mouches FLYBUSTER

Piège à mouche qui fonctionne à l'air libre. Seau de 10L + activateur. Poudre à base de levures fermentées 100% naturelles. Bien lire le mode d'emploi avant utilisation.



- ➡ Efficacité remarquable (60 jours)
- → Simplicité d'utilisation
- → Utilisable en agriculture biologique
- Non toxique pour l'utilisateur et l'environnement



67,90€ Réf. 60135

Recharge poudre pour seau FLYBUSTER

Pour seau de 10L réf.60135 Durée d'efficacité: minimum 60 jours. A diluer dans l'eau. A utiliser avec le seau Flybuster.

Réf. Poids **60136** 240g





Piège à frelons

Piège à positionner proche des ruches ou endroits sensibles durant la belle saison. Protège les abeilles contre les attaques de frelons.

- → Capture efficacement le frelon asiatique grâce à une entrée de piège adaptée à son vol
- → Assure la sécurité de l'utilisateur par un bouchon solidaire au piège







Répulsif pour insectes

Répulsif insectes pour intérieurs (maisons, voitures, camping-cars...).

D'origine végétale, éco-formulé à base de Géraniol. Effet barrière immédiat et durable 4 semaines. Efficace sur tous types d'insectes : volants, rampants, mites, acariens et punaises de lit.



- ➡ Effet barrière d'origine végétale
- Agréable d'utilisation (parfum géraniol)

 Sécuritaire pour l'utilisateur



9,90€ Réf. 09954

Station météorologique sans fil

- pluie/température/heure

Portée max : 100m. Alimentation: 2xAAA 1.5V (capteur) 2xAA 1.5V (station)





Livrée avec : - 1 station météo (base)

- 1 capteur de pluie.

Dont éco-contribution : 0.05€

Green Plaisance Sécurité & Performance

Dégraissant écopuissant pour barbecue et plancha

Puissant dégraissant éco-formulé à base d'agents actifs d'origine végétale. Adapté à toutes les surfaces à contact alimentaires (grille de BBQ, plancha, plan de travail, cuisine, four...). Produit de sécurité.

Non nocif, non toxique, sans agents corrosifs dangereux.

Réf.	Lot de	Capacité	Prix unitaire
09982	x 1	250ml	5,30€
09983	x 1	500ml	6,50€
09951	x 1	750ml	8,50€



Pâte rénovatrice multi-surfaces

Le JOKER du bricoleur. Pâte rénovatrice multi-surfaces (métaux, vitres, plastiques, gelcoat, polycarbonate,..).

100ml





Pierre de nettoyage 3 en 1

Incontournable 3 en 1 : Nettoie, Dégraisse, Détartre. Eco-formulé à base d'argile blanche et de savon. Idéal pour toutes les surfaces lavables : plastiques, inox et chromes, vitres, joints de carrelage...



<mark>/</mark>,50€ Réf. 20547



Dégriseur, rénovateur bois D'origine minérale. Pour toutes les essences de bois, exotiques et européens, intérieur ou extérieur. 750ml **/**,90€ Réf. 09943

Nettoyant protecteur spécial portail et menuiseries

Pulvérisateur pour surfaces en PVC, aluminium et métal peint. Laisse un film protecteur à effet déperlant. Idéal pour les portails, les huisseries et le mobilier de jardin en aluminium ou métal peint ou HPL.

LES +

- → 2 en 1 : Nettoie efficacement et Protège durablement
- Retarde verdissures et salissures
- Facile d'application et agréable d'utilisation

.40€ Réf. 09936

750ml



Lait protecteur bois

Lait nourrissant et protecteur pour tout type de bois à traiter, spécialement adapté aux mobiliers de jardin en teck et bois exotique pour les protéger des intempéries. Recommandé pour les mobiliers d'intérieur, de salle de bain en

particulier, grâce à ses propriétés hydrofuges.



- → 3 en 1 : Nettoie, Nourrit, Protège
- → Efficace sur les taches d'eau
- Effet déperlant hydrofuge (cires végétales)

750ml

4,20€ Réf. 09931



Nettoyant protecteur résine tressée

Produit éco-conçu 2 en 1 spécial mobilier de jardin : Nettoyant et Protecteur à la fois!

Efficace sur toutes les surfaces dures : plastiques, PVC, verre trempé, résine tressée, HPL, aluminium, inox poli...

- -- Retarde verdissures et salissures
- → Effet déperlant (cires végétales)
- Facile et agréable d'utilisation

750ml

1,40€ Réf. 09958



Détachant tissus

Nettoyant détachant éco-conçu, à utiliser à l'extérieur comme à l'intérieur sur tous tissus, toiles et textiles : store, transat, coussins et tissus de salon..



- → Détache efficacement (action désincrustante)
- Respecte les couleurs et protège les fibres
- Agréablement parfumé

750ml

9,90€ Réf. 09938





Barre à mine section octogonale

Acier au carbone (octogone laminé) trempé sur les parties actives (panne et pointe) afin d'améliorer la rigidité (solidité) et la longévité.


Une extrémité panne et une extrémité pointue.


Outil conçu pour forer des trous, creuser, trancher, déchausser des pierres, en utilisation verticale et non pas pour être utilisé comme "levier" (préférer dans ce cas une pince à talon). Fabriqué en France.

48,90€ Réf. 71331

Réf.	Longueur	Diamètre	Poids
71331	150cm	25mm	6,1kg













Réf. 18730

















Roue increvable

Avec jante plastique.

35,90€ Réf. 26323






















SODIGREEN'

Pompe immergée







DRAKKAR





Avec flotteur, boitier de contrôle et câble.



Pompe immergée à vis, grande profondeur

1 vis Avec boitier de contrôle et câble.

Réf.	08109
Débit max	1800l/h
Hauteur de refoulement max	130m
Hauteur immersion max	15m
Diamètre tuyau de sortie	30mm (1")
Granulométrie	0,5mm
Corps	Inox
Longueur du cable	30m
Hauteur	651mm
Poids	16kg

Eaux claires. Corps fin : ø 95mm. Spécial puits profonds, irrigation, industrie.

295,00€ Réf. 08109

Dont éco-contribution : 0,30€



SODI**GREEN**

Pompe immergée à turbine, grande profondeur

Avec boitier de contrôle et câble.

08111
4800l/h
128m
15m
39mm (1"1/4)
0,2mm
Inox
30m
1120mm
22,4kg

Eaux claires. Corps fin : ø 98mm. Spécial puits profonds

345,00€ Réf. 08111

Dont éco-contribution : 1,40€



SODIGREEN'

Pompe à eau de surface

Avec interrupteur et poignée de transport. Corps du moteur en fonte d'aluminium et pompe en inox. Turbine en Noryl. 83dB(A). IPX4.

Réf.	08158
Alimentation	230V
Pression max	4,4 bar
Hauteur maxi aspiration	8m
Hauteur manométrique	44m
Diamètre de sortie	1"-30mm
Longueur du cable	1,2m
Poids	7,8kg

09,00€ Réf. 08158

Dont éco-contribution : 0,30€



1000W 3500L/h

Surpresseur automatique

Pour utilisation d'arrosage, de lavage et d'irrigation. Permet d'augmenter le débit d'irrigation. Permet de rehausser la pression dans une installation domestique.

Réf.	08160	08168
Alimentation	230V	230V
Fréquence	50Hz	50Hz
Type de pompe	Inox	Fonte
Pression max	3 bar	3 bar
Hauteur maxi aspiration	8m	8m
Hauteur manométrique	44m	45m
Diamètre du tuyau	G1"	G1"
Longueur du cable	1m	1m
Poids	15,2kg	27kg

1 FS +

→ Le réservoir permet de préserver la pompe de démarrages trop fréquents





<mark>265</mark>,00€ Réf. 08168

Dont éco-contribution : 0,30€

5,00€ Réf. 08160

Dont éco-contribution : 0,30€

SEXCI

Eaux chargées et semi-chargées. Gros débit.

Motopompe essence eaux claires

Moteur OHV 4 temps. Démarrage manuel par lanceur. Refroidissement par air. Corps de pompe en fonte d'aluminium. Sécurité manque d'huile.

Réf.	11638
Rotation	3600 tr/min
Capacité réservoir	3,61
Hauteur maxi aspiration	8m
Hauteur manométrique	28m max
Diamètre aspiration	DN 50mm
Diamètre de refoulement	DN 50mm
Granulométrie	8mm
Poids	24kg
Dimensions	477x385x417mm



265,00€ Réf. 11638

Dont éco-contribution : 1,40€

Spécial arrosage. 7CV 36 m3/h

DRAKKAR°

Motopompe essence eaux claires

Réf.	11642
Rotation	3600tr/min
Capacité réservoir	3,6L
Hauteur maxi aspiration	6m
Hauteur manométrique	24m max
Diamètre aspiration	DN 80mm - 3"
Diamètre de refou- lement	DN 80mm - 3" mâle
Granulométrie	10mm
Poids	27kg
Dimensions	495x365x452mm

295,00€ Réf. 11642

Dont éco-contribution : 1,40€

DRAKKAR° Moteur 4 temps OHV. Démarrage manuel par lanceur. Refroidissement par air. Corps de la pompe en fonte d'aluminium. Sécurité manque d'huile.



Motopompe essence 58m³/h pour eaux chargées

Autonomie allant jusqu'à 6h, pour les longues utilisations. Démarrage manuel avec tiret. Capacité d'huile moteur 0,60L Moteur 4 temps, OHV, refroidissement à air.

Corps de pompe en fonte d'aluminium.

Réf.	83113
Rotation	3600tr/min
Capacité réservoir	3,61
Hauteur maxi aspiration	7m
Hauteur manométrique	26m
Diamètre aspiration	80mm
Diamètre de refoule- ment	80mm
Granulométrie	30mm
Poids	38kg
Dimensions	580x430x520mm

395,00€ Réf. 83113

Dont éco-contribution : 1,40€



NOUVEAU





















Photos non contractuelles. Descriptifs et prix valables sauf erreurs typographiques. Ne pas jeter sur la voie publique. Certains produits sont dangeureux, respecter les précautions d'emploi.