

SCHNEIDER



CATALOGUE

Equipements pour les professionnels

2020
2021


ÉLECTROPORTATIF
ASPIRATEURS EAUX ET POUSSIÈRES
NETTOYEURS HAUTE PRESSION

Prix de vente HT - Validité : 31 août 2021





Notre marque



Plus que des objets, c'est un héritage !

Créée en 1934 par les frères Schneider, l'un ingénieur visionnaire et l'autre leader charismatique, l'entreprise est d'abord connue sous le nom «Schneider Frères» et se destine à l'achat et la vente d'appareils TSF, qui sont les ancêtres de la radio et du téléphone tels que nous les connaissons.

Le duo fraternel s'inscrit, dès ses débuts, parmi les pionniers dans la conception de postes de radio et de téléviseurs en France. Le succès se fait rapidement sentir. En effet, en 1939 l'entreprise «Schneider Frères» s'inscrit parmi les entreprises les plus importantes du marché français.

L'histoire de l'entreprise Schneider est marquée par des créations majeures, à l'image du poste secteur Pygmée.

La marque se distingue de sa concurrence grâce à l'esthétisme apporté aux produits, souvent réputés pour l'élégance de leur ébénisterie.

Ne cessant d'innover, les frères Schneider ont, par exemple, été les premiers à créer le push-button, que l'on pouvait retrouver sur les claviers des calculatrices électroniques ou, plus tard, sur les bornes d'arcade.

L'histoire Schneider se distingue par une relation privilégiée avec le public, parfaitement illustrée par des campagnes de publicité qui ont marqué leur époque et laissé leur empreinte dans la mémoire collective.

Misant sur les émotions suscitées par les nouvelles technologies, Schneider réussit à créer, grâce à ses publicités et ses slogans, un engouement autour de la marque. Nul n'est insensible face à la possibilité d'avoir des appareils aux couleurs variées et à la qualité irréprochable.

La marque Schneider a su créer, au fur et à mesure, un profond attachement sentimental entre son public et elle.

1. LA GAMME

Mondialement reconnue pour la qualité et la fiabilité de ses produits, la marque Schneider vous propose une nouvelle gamme d'équipements professionnels.

Déclinée en 3 segments, l'électroportatif, les aspirateurs eaux et poussières et les nettoyeurs haute pression, elle saura répondre parfaitement aux besoins des professionnels.

Elégants, performants et innovants, tous nos produits bénéficient d'une garantie de 2 à 5 ans.

2. LES GARANTIES

Batteries et chargeurs

Garantie 3 ans



Électroportatif

Garantie 5 ans



Aspirateurs eaux et poussières

Garantie 5 ans



Nettoyeurs haute pression

Garantie 2 ans



Nettoyeurs haute pression intensif

Garantie 4 ans





6 - 16

Électroportatif

- Batterie • Chargeur • Accessoires
- Perceuse • Visseuse • Perforateur • Clé à chocs • Scie • Meuleuse

17 - 22


Aspirateurs eaux et poussières

- Aspirateur sur batterie
- Aspirateur 10 L • 20 L • 30 L • 50 L • 60 L • 80 L

23 - 31

Nettoyeurs haute pression

- Nettoyeur usage occasionnel 140 bar • 150 bar • 180 bar
- Nettoyeur usage régulier et intensif
 - eau froide monophasé et triphasé 150 bar • 160 bar • 200 bar
 - eau chaude monophasé et triphasé 150 bar • 160 bar • 200 bar
 - thermique 160 bar • 240 bar
- Accessoires



ÉLECTROPORATIF




Scie sauteuse



Scie sabre



Perforateur



Scie circulaire



Meuleuse 125



5 Ah



Perceuse visseuse



Perceuse visseuse



4 Ah



Boulonneuse à choc



Visseuse à choc



Perceuse visseuse



2 Ah

“ 1 Batterie pour tous vos outils ”

“ Batterie Li-ion haute performance ”

Pack batterie Li-ion 2Ah
+ chargeur rapide
+ sac de rangement

Garantie
3
ANS



PACK 1 BATTERIE 2AH
99,50€
RÉF. 50560

PACK 2 BATTERIES 2AH
159,90€
RÉF. 50563

Pack batterie Li-ion 4Ah
+ chargeur rapide
+ sac de rangement

Garantie
3
ANS



PACK 1 BATTERIE 4AH
139,90€
RÉF. 50561

PACK 2 BATTERIES 4AH
219,90€
RÉF. 50564

Pack batterie Li-ion 5Ah
+ chargeur rapide
+ sac de rangement

Garantie
3
ANS



PACK 1 BATTERIE 5AH
153,90€
RÉF. 50562

PACK 2 BATTERIES 5AH
246,90€
RÉF. 50565

Plateforme 20V - Outils livrés sans chargeur et sans batterie

Perceuse visseuse

Garantie
5
ANS



52,90€
RÉF. 50500

Dont éco-contribution : 0,08€

Perceuse visseuse à percussion

Garantie
5
ANS



73,50€
RÉF. 50502

Dont éco-contribution : 0,08€

Perceuse visseuse à percussion brushless

Garantie
5
ANS



119,00€
RÉF. 50504

Dont éco-contribution : 0,08€

Visseuse à chocs brushless

Garantie
5
ANS



132,90€
RÉF. 50507

Dont éco-contribution : 0,08€

Perforateur brushless

Garantie
5
ANS



172,00€
RÉF. 50520

Clé à chocs

Garantie
5
ANS



119,00€
RÉF. 50510

Dont éco-contribution : 0,08€

Scie sauteuse

Garantie
5
ANS



79,00€
RÉF. 50512

Dont éco-contribution : 0,08€

Scie sabre

Garantie
5
ANS



99,90€
RÉF. 50509

Dont éco-contribution : 0,08€

Scie circulaire 165mm

Garantie
5
ANS



99,90€
RÉF. 50508

Dont éco-contribution : 0,08€

Meuleuse d'angle 125mm brushless

Garantie
5
ANS



132,90€
RÉF. 50506

Dont éco-contribution : 0,08€

Brushless

- moteur sans charbons
- sans entretien
- moteur plus compact
- plus puissant
- plus performant

Batterie Li-ion 20V 2Ah

Indicateur de batterie 3 niveaux :
 -Vert/Orange/Rouge = charge maximale
 -Orange/Rouge = charge moyenne
 -Rouge = charge faible



Batterie Li-ion 20V 4Ah

Indicateur de batterie 3 niveaux :
 -Vert/Orange/Rouge = charge maximale
 -Orange/Rouge = charge moyenne
 -Rouge = charge faible.



Batterie Li-ion 20V 5Ah

Indicateur de batterie 3 niveaux :
 -Vert/Orange/Rouge = charge maximale
 -Orange/Rouge = charge moyenne
 -Rouge = charge faible.



65,90€

RÉF. 50515



86,90€

RÉF. 50516



99,90€

RÉF. 50517



Électroportatif

Chargeur rapide 2,4A

Alimentation : AC 230-240V, 50Hz, 65W.
 Sortie : 21,5V DC, 2,4A.

Avec indicateur de charge :
 -Rouge = en charge
 -Vert = chargé.



Chargeur rapide 3,5A

Alimentation : AC 230-240V, 50Hz, 85W.
 Sortie : 21,5V DC, 3,5A.

Avec indicateur de charge :
 -Rouge = en charge
 -Vert = chargé.



33,50€

RÉF. 50518

Dont éco-contribution : 0,0240€



46,90€

RÉF. 50519

Dont éco-contribution : 0,0240€



INFO

Temps de charge pour :

- batterie 2Ah réf.50515 : 55 minutes
- batterie 4Ah réf.50516 : 100 minutes
- batterie 5Ah réf.50517 : 130 minutes

INFO

Temps de charge pour :

- batterie 2Ah réf.50515 : 40minutes
- batterie 4Ah réf.50516 : 75 minutes
- batterie 5Ah réf.50517 : 95 minutes

Sac porte-outils textile 16,5L

Petit modèle professionnel en polyester avec anse textile, bandoulière.

Fond et bords rigides.
 Poignées textiles
 Fermeture éclair.

Matière : 600D polyester.

INFO

Spécial électroportatif.

Réf.	50801
Dimensions	410x310x130mm



12,95€

RÉF. 50801

Sac porte-outils textile 52,8L

Grand modèle professionnel en polyester avec anse textile, bandoulière. Fond et bords rigides.

Poignées textiles
 Fermeture éclair.
 12 poches de rangement à l'intérieur dont 2 à rabats scratch.
 10 poches de rangement à l'extérieur.
 Matière: 600D polyester

INFO

Spécial électroportatif.

Réf.	50800
Dimensions	550x300x320mm



31,90€

RÉF. 50800

Visseuse 3,6V avec 54 embouts

Coffret visseuse sans fil avec 54 embouts 25mm CR-V.
1 porte embouts magnétique 60mm.
Avec poignée pivotante à 60°.
Fonction baladeuse LED.
Temps de charge : 2 à 3h
Composition :
PHO-1-2-3
PZO-1-2-3
H2-2,5-3-4-5-5,5-6
TX10-15-20-25-30-40
TX percé 10-15-20-25-30-35-40
Triwing 1-2-3-4
Plat 3-4-5-6-7
Carré 0-1-2-3
Spaner "U" 4-6-8-10
Etox 6-8-10
XZN 8
Torx vrillé 10-15-20-25-30.

Garantie
5
ANS

LES +

- Eclairage LED
- Poignée bi matière avec technologie "soft grip"
- Indicateur niveau de charge
- Emmanchement 1/4" autobloquant



Poignée pivotante

Fonction baladeuse led

Réf.	50513
Mandrin ouverture	1/4" hex
Vitesse à vide	200tr/min
Réglage de couple	10+1
Couple maxi	4Nm
Dimensions	200x85x160mm (coffret)
Poids	1,7kg

38,90€

RÉF. 50513

Dont éco-contribution : 0,02€

Livrée avec :
- chargeur USB.

Perceuse visseuse 20V 35Nm

2 vitesses.
Variateur de vitesse et frein électrique.
Mandrin auto serrant.

Réf.	50501
Tension	20V
Mandrin ouverture	13mm
Perçage acier-bois	13/35mm
Nombre de vitesse	2
Vitesse à vide	0-400tr/min et 0-1400tr/min
Réglage de couple	25+1
Couple maxi	35Nm
Dimensions	215x78x193mm
Poids	2,365kg
Conditionnement	coffret pvc

Garantie
5
ANS

LES +

- 2 fonctions vissage et perçage
- Poignée bi matière technologie "soft grip"
- Eclairage de travail LED

113,90€

RÉF. 50501

Dont éco-contribution : 0,08€

Livrée avec :
- un crochet ceinture métal
- une batterie 2Ah
- un chargeur 2,4A
- un coffret de rangement.

Mandrin auto serrant

Sélecteur de vitesse

Aimant pour porte embouts

Poignée bi matière "soft grip"

Crochet ceinture métal

Éclairage Led

Batterie Li-ion avec indicateur niveau de charge

La perceuse visseuse 20V (sans batterie ni chargeur)

Garantie
5
ANS

52,90€

RÉF. 50500

Dont éco-contribution : 0,08€



Perceuse visseuse à percussion 20V 50Nm

2 vitesses.
Variateur de vitesse et frein électrique.
Mandrin auto serrant.

Garantie 5 ANS

LES +

- 3 fonctions vissage, perçage et percussion
- Poignée bi matière technologie "soft grip"
- Eclairage de travail LED

Réf.	50503
Tension	20V
Mandrin ouverture	13mm
Perçage acier-béton-bois	13/13/40mm
Nombre de vitesse	2
Vitesse à vide	0-440tr/min et 0-1650tr/min
Cadence de frappe	0-7040BPM / 0-26400BPM
Réglage de couple	20+2
Couple maxi	50Nm
Poids	2,55kg
Conditionnement	coffret pvc

175,00€

RÉF. 50503

Dont éco-contribution : 0,08€

Livrée avec :

- un crochet ceinture métal
- une poignée latérale
- une batterie 4Ah
- un chargeur rapide 3,5A
- porte embouts
- coffret pvc.

La perceuse visseuse à percussion 20V (sans batterie ni chargeur)

Garantie 5 ANS



73,50€

RÉF. 50502

Dont éco-contribution : 0,08€



Sélecteur 2 vitesses

Aimant pour porte embouts

Fonction percussion

Poignée latérale

Éclairage Led

Poignée bi matière "soft grip"

Batterie Li-ion 4 Ah avec indicateur niveau de charge

Crochet ceinture

Électroportatif

Perceuse visseuse à percussion brushless 20V 60Nm

Brushless 2 vitesses.
Variateur de vitesse et frein électrique.
Mandrin métal auto serrant.

Garantie 5 ANS

LES +

- 3 fonctions vissage, perçage et percussion
- Poignée bi matière technologie "soft grip"
- Eclairage de travail LED

Réf.	50505
Mandrin ouverture	13mm
Perçage acier-béton-bois	13/13/45mm
Vitesse à vide	0-500tr/min et 0-2000tr/min
Nombre de vitesse	2
Cadence de frappe	0-7500BPM et 0-30000BPM
Réglage de couple	21+2
Couple maxi	60Nm
Poids	2,905kg
Conditionnement	coffret pvc

255,00€

RÉF. 50505

Dont éco-contribution : 0,08€

Livrée avec :

- un crochet ceinture métal
- une batterie 5Ah
- un chargeur rapide 3,5A
- coffret pvc.

La perceuse visseuse à percussion 20V (sans batterie ni chargeur)

Garantie 5 ANS



119,00€

RÉF. 50504

Dont éco-contribution : 0,08€



Mandrin métal auto serrant

Moteur brushless

Poignée bi matière "soft grip"

Éclairage Led

Batterie 5 Ah avec indicateur niveau de charge

Crochet ceinture

Visseuse à chocs brushless 20V

Brushless 200Nm.
Sélecteur de vitesse électronique.
3 couples de serrage.
2 modes de desserrage.
Frein moteur électrique instantané.
Niveau sonore 69 dB(A).

Garantie
5 ANS

Compacte

LES +

- Eclairage de travail LED
- Poignée bi matière technologie "soft grip"
- Emmanchement 6 pans 1/4" autobloquant

Réf.	50514
Tension	20V
Nombre de vitesse	3
Vitesse à vide	0-1000tr/min - 0-1800tr/min - 0-2700tr/min
Cadence de frappe	0-1400BPM - 0-2520BMP - 0-3780BMP
Couple maxi	Vitesse 1 : 80Nm - Vitesse 2 : 120Nm - Vitesse 3 : 200Nm
Dimensions	155x74x200mm
Poids	2,10kg
Conditionnement	coffret pvc

255,00€

RÉF. 50514

Dont éco-contribution : 0,08€

Livrée avec :
- un crochet ceinture métal
- une batterie 4Ah
- un chargeur rapide 3,5A
- coffret pvc.

La visseuse à chocs
20V (sans batterie
ni chargeur)

Garantie
5 ANS

132,90€

RÉF. 50507

Dont éco-contribution : 0,08€



Emmanchement
6 pans 1/4"
autobloquant



Sélecteur de vitesse
électronique

Éclairage Led

Batterie 4 Ah
avec indicateur
niveau de charge



Moteur
brushless

Poignée
bi matière
"soft grip"

Perforateur brushless 20V

Verrouillage de la broche.
Frein moteur électrique instantané.
Tension de la batterie : 20V.
4 fonctions : perçage, perçage à percussion, perforation, burinage.
Vitesse de rotation nominale : 0-1420 tr/min.
Mandrin : SDS plus.
Force de frappe max : 2,2J.
Diamètre de perçage dans le bois : 28mm.
Diamètre de perçage dans l'acier : 13mm.
Diamètre de perçage dans le béton : 22mm.
Poignée rotative.
Règle de profondeur.
Poignée bi-matière.
Eclairage LED de la zone de travail.
Livré sans chargeur ni batterie.

Garantie
5 ANS

Puissance 2,2 Joules

Réf. 50520
Poids 2,3kg

172,00€

RÉF. 50520

Mandrin :
SDS plus

Poignée
rotative

Règle de profondeur
25 cm

Molette
4 fonctions

Moteur
brushless

Poignée bi matière
"soft grip"



Coffret de 32 pièces

Qualité S2

1 support d'embout magnétique avec verrouillage automatique

1 adaptateur 1/4" - Hex

Composition :

Embouts :

- plats 3-4-5,5-6,5 vert
- hex 2-2,5-3-4-5-6 jaune
- PH1-2-3-4 rouge
- PZ1-2-3-4 bleu
- Torx® T10-T15-T20-T25-T30-T40 orange
- Torx® alésé T10-T15-T20-T25-T30-T40 rose

LES +

→ Clip ceinture à l'arrière du coffret



23,90€

RÉF. 50602



Coffret de 57 pièces

Qualité S2

1 support d'embout magnétique avec verrouillage automatique

1 adaptateur 1/4" - Hex

Composition :

Embouts 1/4" longueur 25mm :

- plats 3*2-4*2-5*2 vert
- hex 3-4-5 jaune
- PH 1*3-3*2-3*3 rouge
- PZ 1*3-2*3-3*3 bleu
- Torx® T10*2-T15*2-T20*2-T25*2-T27*2-T30*2-T40*2 orange
- Torx® alésé T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 rose

Embouts 1/4" longueur 75mm :

- 1 plat 6 vert
- PH 2-3 rouge
- PZ 1-2 bleu
- 2 Torx alésé T20-T25 rose

39,90€

RÉF. 50603

LES +

→ Anneaux de couleur pour une identification visuelle des différentes empreintes

Coffret de 22 embouts 75mm

Qualité S2

Composition :

Embouts longueur 75mm 1/4" :

- Torx T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 orange
- plats 3-4-5,5-6,5 vert
- hex 3-4-5-6 jaune
- PH 1-2*2-3 rouge
- PZ 1-2-3 bleu

33,50€

RÉF. 50604



Coffret 19 forets cobalt

Taillés meulés.
Ø 1 à 10 par 1/2 mm.
Qualité de l'acier : 5% cobalt
Acier M35.

59,95€
RÉF. 50606



Coffret 25 forets cobalt

Taillés meulés.
Ø 1 à 13 par 1/2 mm.
Qualité de l'acier : 5% cobalt
Acier M35.

119,00€
RÉF. 50605



Coffret métallique 3 forets coniques

Composition :
3-14
8-20
16-30

59,95€
RÉF. 50607



Clé à chocs 1/2" 20V 400Nm

5 vitesses.
Sélecteur de vitesse électronique.
Frein moteur électrique instantané.
Carré 1/2".

Garantie
5 ANS

Réf.	50511
Cadence de frappe	0-2000BPM / 0-2350BPM / 0-2640BPM / 0-2780BPM / 0-3200BPM
Couple maxi	100NM / 150NM / 200NM / 300NM / 400NM
Niveau sonore	95,8dB
Poids	2,95kg
Conditionnement	coffret pvc

239,00€

RÉF. 50511

Dont éco-contribution : 0,08€

Livrée avec :

- un crochet ceinture métal
- une batterie Li-ion 5Ah
- un chargeur rapide 3,5Ah
- coffret pvc.

La clé à chocs 20V
(sans batterie ni chargeur)

Garantie
5 ANS

119,00€

RÉF. 50510

Dont éco-contribution : 0,08€

LES +

- 10 positions de réglage
- Poignée bi matière technologie "soft grip"
- Eclairage de travail LED

Carré 1/2"



Inverseur serrage/dévisseage

Poignée bi matière "soft grip"

Sélecteur de vitesse électronique
10 réglages possibles

Batterie Li-ion 5 Ah
avec indicateur
niveau de charge

Électroportatif

Scie sabre 20V

Interrupteur homme mort.
Blocage du guide par levier.

Garantie
5 ANS

Réf.	50509
Tension	20V
Course	22mm
Profondeur de coupe	bois : 115mm - acier : 10mm
Vitesse à vide	3000tr/min
Niveau sonore	82,3dB
Dimensions	379x74x142mm
Poids	1,7kg
Conditionnement	boite carton

99,90€

RÉF. 50509

Dont éco-contribution : 0,08€

LES +

- Poignée bi matière technologie "soft grip".
- Changement de la lame sans clé.

Interrupteur
homme mort

Blocage
du guide
par levier

Changement
de la lame
sans outils

Molette d'activation
du mode pendulaire



Livrée avec :

- une lame bois 150x19x1,2mm
- une lame métal 150x19x1,2mm
- sans chargeur ni batterie.

Scie sauteuse 20V

Variateur de vitesse.
Changement de lame sans outils.
Sabot orientable avec protection.
Interrupteur homme mort.



Réf.	50512
Tension	20V
Nombre de positions pendulaires	4
Course	20mm
Angle de coupe	90°-45°G-45°D
Profondeur de coupe	alu 12mm / bois 80mm / acier 5mm
Vitesse à vide	2700tr/min
Niveau sonore	79,4dB
Dimensions	237x74x198mm
Poids	1,7kg
Conditionnement	boite carton

LES +

- 4 positions pendulaires.
- Poignée bi matière technologie "soft grip"
- Eclairage de travail LED

79,00€

RÉF. 50512

Dont éco-contribution : 0,08€

Livrée avec :

- 1 clé Allen
- 1 guide parallèle
- 1 adaptateur poussières
- 1 lame de scie pour bois
- sans chargeur ni batterie

Interrupteur homme mort

Éclairage Led

Plateau orientable

4 positions pendulaires

Changement de lame sans outils

Scie circulaire 165mm 20V

Système homme mort pour le démarrage.
Laser Classe 2.
Carter de protection.
Plateau réglable sans outils.
Guide parallèle.



Réf.	50508
Tension	20V
Diamètre de la lame	165mm
Diamètre arbre de la lame	20mm
Diamètre de coupe	165mm
Angle de coupe jusqu'à	45° à 90°
Profondeur de coupe	0-37mm(angle 45°)-0-51mm(angle 90°)
Vitesse à vide	4200tr/min
Niveau sonore	90,2dB
Dimensions	305x165x254mm
Poids	2,4kg
Conditionnement	boite carton

LES +

- Système anti redémarrage
- Poignée bi matière technologie "soft grip"
- Blocage de l'arbre par bouton poussoir pour changer la lame.

Interrupteur homme-mort

Blocage de l'arbre par bouton poussoir

Laser de visée classe 2

Plateau réglable sans outils

99,90€

RÉF. 50508

Dont éco-contribution : 0,08€

Livrée avec :

- un disque lame acier ø165x20x1,6mm 24 dents
- un guide de coupe
- une clé Allen
- une visée laser
- sans chargeur ni batterie.

Meuleuse d'angle 125mm brushless

Interrupteur marche arrêt "homme mort".
 Blocage de l'arbre.
 Carter orientable sans outils.
 Filetage M14.

Garantie
5
 ANS

LES +

- Système anti redémarrage
- Poignée bi matière technologie "soft grip"
- Blocage de l'arbre par bouton poussoir pour changer le disque.

Réf.	50506
Diamètre	125mm
Profondeur de coupe	30mm
Vitesse à vide	10000tr/min
Niveau sonore	75,8dB
Poids	1,694kg
Conditionnement	boite carton



132,90€

RÉF. 50506

Dont éco-contribution : 0,08€

Livrée avec :

- une poignée latérale anti vibration 3 positions
- une clé Ergot
- sans disque, sans chargeur ni batterie

Électroportatif

Meuleuse d'angle 230mm, 2400W, filaire

Démarrage progressif.
 Interrupteur marche arrêt "homme mort".
 Blocage de l'arbre.
 Câble 2m.

Garantie
5
 ANS

230V

Réf.	50530
Alimentation	230V - 50 Hz
Diamètre	230mm
Puissance	2400W
Vitesse à vide	6500 tr/min
Filetage	M14
Niveau sonore	95,6 dB(A)
Longueur	480mm
Poids	5,5kg
Conditionnement	boite carton



119,00€

RÉF. 50530

Dont éco-contribution : 0,25€

Livrée avec :

- une poignée latérale 3 positions
- une clé Ergot
- sans disque.



**ASPIRATEURS
EAUX ET
POUSSIÈRES**

Aspirateur eaux et poussières sur batterie

Poignée intégrée.
Support de rangement pour accessoires.
Batterie 20V 2Ah Li-Ion incluse.
Chargeur 0,4A inclus.
Temps de charge : 3 à 5h.
Autonomie : 15 minutes.

Garantie
5
ANS

Réf.	50000
Modèle	Cuve PVC
Capacité cuve	7,5L
Tension	20V
Dépression	8,5 kPa
Puissance	150W
Débit	35 l/s
Niveau sonore	83dB
Moteur	charbon
Nombre de moteurs	1
Ø kit accessoires	35mm
Dimensions	371x246x296mm
Poids	3,875kg

LES +

→ Fonction souffleur

Support de rangement
pour accessoires

Batterie Li-ion
avec indicateur
niveau de charge

180,00€

RÉF. 50000

Dont éco-contribution : 0,09€

Livré avec :

- 1 tuyau extensible 0,62m à 2,2m
- 1 suceur plat large coudé
- 1 suceur biseau
- 1 brosse ronde
- 1 filtre HEPA

Flexible
extensible

Cuve PVC



Aspirateur eaux et poussières 10L

Avec poignée intégrée.
Support de rangement pour accessoires.

Garantie
5
ANS

Réf.	50001
Modèle	Cuve PVC
Capacité cuve	10L
Tension	220-240V
Dépression	17kPa
Puissance	1200W
Débit	45l/s
Niveau sonore	80dB
Nombre de moteurs	1
Ø kit accessoires	32mm
Longueur du câble	4,3m
Longueur du flexible	2m
Dimensions	346x319x350mm
Poids	4,940kg

LES +

→ Fonction souffleur

73,50€

RÉF. 50001

Dont éco-contribution : 0,09€

Livré avec :

- 1 tube télescopique
- 1 tuyau flexible 2m
- 1 suceur sol et moquette
- 1 suceur eau et poussières
- 1 suceur biseau
- 1 brosse adaptable sur suceur
- 1 filtre HEPA.

Suceur
eaux et
poussière

Suceur sol et
moquette

Brosse

Tube télescopique
acier chromé

Support de rangement
pour accessoires

Poignée intégrée

1 moteur
1200W

Aspirateur eaux et poussières 20L

Avec poignée intégrée.
Support de rangement pour accessoires.
Indicateur de remplissage de cuve.
Roues larges pour une meilleure stabilité.

Prise asservissement + système de décolmatage.
Puissance max prise : 2000W.
Classe 1.

Garantie
5
ANS

Réf.	50002
Modèle	Cuve PVC
Capacité cuve	20L
Tension	220-240V
Dépression	16,5kPa
Puissance	1200W
Débit	45l/s
Niveau sonore	80dB
Nombre de moteurs	1
Ø kit accessoires	35mm
Longueur du câble	4,3m
Longueur du flexible	2,5m
Dimensions	429x368x578mm
Poids	9kg

LES +

→ Fonction souffleur

Filtre de
rechange
HEPA

12,70€

RÉF. 50125



Tube
télescopique
acier
chromé

1 moteur
1200W

Prise
asservissement

Système de
décolmatage

Indicateur de
remplissage
de cuve

Suceur biseau

154,00€

RÉF. 50002

Dont éco-contribution : 0,09€

Livré avec :

- 1 tube télescopique
- 1 tuyau flexible 2,5m
- 1 suceur sol et moquette
- 1 suceur eau
- 1 suceur biseau
- 1 brosse ronde
- 1 filtre HEPA

Aspirateur eaux et poussières 20L

Poignée ergonomique de transport.
Aspirateur équipé d'un bouchon de vidange, de clips de fermeture métalliques, d'un porte accessoires, d'un accroche câble.
IPX4.

Garantie
5
ANS

Réf.	50004
Modèle	Cuve métallique
Capacité cuve	20L
Tension	220-240V
Dépression	22kPa
Puissance	1200W
Débit	60l/s
Niveau sonore	72dB
Nombre de moteurs	1
Ø kit accessoires	32mm
Longueur du câble	4,5m
Longueur du flexible	2,5m
Dimensions	370x365x535mm
Poids	7kg

LES +

- ⇒ Fonction souffleur
- ⇒ Fonction décolmatage
- ⇒ 4 roues pivotantes

118,90€

RÉF. 50004

Dont éco-contribution : 0,09€

Livré avec :

- 1 brosse ronde
- 1 suceur plat eau et poussières
- 1 suceur biseau
- 1 filtre textile
- 1 flexible 2m50
- 1 tube télescopique acier chromé

Option :
Filtre HEPA



8,00€

RÉF. 50156

Filtre de rechange
textile



8,00€

RÉF. 50151

Tube
télescopique
acier chromé

1 moteur
1200W

Cuve
métallique

Roues
pivotantes

Bouchon de vidange

Aspirateurs
eaux et poussières

Aspirateur eaux et poussière 30L

Avec poignée intégrée.
Support de rangement pour accessoires.
Indicateur remplissage de cuve.
Roues larges pour une meilleure stabilité.

Prise asservissement + système de décolmatage.
Puissance max prise : 2000W.
Classe 1.

Garantie
5
ANS

Réf.	50003
Modèle	Cuve métallique
Capacité cuve	30L
Tension	220-240V
Dépression	16,5kPa
Puissance	1200W
Débit	60l/s
Niveau sonore	80dB
Nombre de moteurs	1
Ø kit accessoires	35mm
Longueur du câble	4,3m
Longueur du flexible	2,5m
Dimensions	429x368x658mm
Poids	9,5kg

LES +

- ⇒ Fonction souffleur

Tube télescopique
acier chromé

1 moteur
1200W

Prise
asservissement

Indicateur
remplissage
de cuve

Système de
décolmatage

Cuve métallique

172,50€

RÉF. 50003

Dont éco-contribution : 0,09€

Livré avec :

- 1 tube télescopique
- 1 tuyau flexible 2,5m
- 1 suceur sol et moquette
- 1 suceur eau
- 1 suceur biseau
- 1 brosse ronde
- 1 filtre HEPA.

Filtre de rechange
HEPA



12,70€

RÉF. 50125

Aspirateur eaux et poussières 30L

Poignée ergonomique de transport.
Aspirateur équipé d'un bouchon de vidange, de clips de fermeture métalliques, d'un porte accessoires, d'un accroche câble.

Garantie
5 ANS

Prise asservissement + fonction décolmatage.
Puissance max prise : 2000W.
IPX4.

LES +

- Fonction souffleur
- 4 roues pivotantes

Réf.	50005
Modèle	Cuve métallique
Capacité cuve	30L
Tension	220-240V
Dépression	22kPa
Puissance	1200W
Débit	60l/s
Niveau sonore	72dB
Nombre de moteurs	1
Ø kit accessoires	32mm
Longueur du câble	4,5m
Longueur du flexible	2,5m
Dimensions	370x365x675mm

Tube télescopique
acier chromé

Fonction de
décolmatage

Prise asservissement

1 moteur
1200W

Roues
pivotantes

Bouchon de vidange

145,50€

RÉF. 50005

Dont éco-contribution : 0,09€

- Livré avec :
- 1 brosse ronde
 - 1 suceur plat eau et poussières
 - 1 suceur biseau
 - 1 filtre textile
 - 1 flexible 2m50
 - 1 tube télescopique acier chromé

Option :
Filtre HEPA



8,00€

RÉF. 50156

Filtre de rechange
textile



8,00€

RÉF. 50151

Aspirateur eaux et poussières 50L

Poignée ergonomique de transport.
Aspirateur équipé d'un tuyau de vidange, de clips de fermeture métalliques, d'un porte accessoires, d'un accroche câble.
IPX4.

Garantie
5 ANS

LES +

- Fonction souffleur
- Fonction décolmatage
- Grandes roues pour une meilleure stabilité

Réf.	50006
Modèle	Cuve métallique basculante
Capacité cuve	50L
Tension	220-240V
Dépression	17,5kPa
Puissance	1200W
Débit	60l/s
Niveau sonore	72dB
Moteur	100% cuivre
Nombre de moteurs	1
Ø kit accessoires	32mm
Longueur du câble	4,5m
Longueur du flexible	2,5m
Dimensions	495x420x945mm
Poids	11,1kg

Tube télescopique
acier chromé

1 moteur
1200W

Cuve
basculante

Tuyau de
vidange

199,00€

RÉF. 50006

Dont éco-contribution : 0,30€

- Livré avec :
- 1 brosse ronde
 - 1 suceur plat eau et poussières
 - 1 suceur biseau
 - 1 filtre textile
 - 1 flexible 2m50
 - 1 tube télescopique acier chromé

Option :
Filtre HEPA



8,00€

RÉF. 50156

Filtre de rechange
textile



8,00€

RÉF. 50152

Aspirateur eaux et poussières 60L

Aspirateur équipé d'un tuyau de vidange, de larges clips de fermeture, d'une porte accessoires, d'un range tuyau. IPX4.

Garantie
5
ANS

Réf.	50007
Modèle	Cuve métallique basculante
Capacité cuve	60L
Tension	220-240V
Dépression	23kPa
Puissance	2400W
Débit	120l/s
Niveau sonore	82dB
Nombre de moteurs	2
Ø kit accessoires	38/44mm
Longueur du câble	4,5m
Longueur du flexible	2m50
Dimensions	615x570x800mm
Poids	25,6kg

LES +

- Cuve basculante
- 2 grandes roues fixes et chariot
- 2 moteurs indépendants (peuvent fonctionner ensemble ou séparément)

Livré avec :


- 1 brosse ronde
- 1 suceur plat sol et moquette
- 1 suceur plat eau
- 1 suceur biseau
- 1 filtre textile
- 2 tubes acier chromé en S
- 1 flexible 2m50

345,00€

RÉF. 50007

Dont éco-contribution : 1,00€

Option :
Filtre HEPA



12,70€

RÉF. 50157

Filtre de rechange
textile



8,00€

RÉF. 50153



Aspirateurs
eaux et poussières

Aspirateur eaux et poussières 80L

Aspirateur équipé d'un tuyau de vidange, de larges clips de fermeture, d'une porte accessoires, d'un range tuyau. IPX4.

Garantie
5
ANS

Réf.	50008
Modèle	Cuve métallique basculante
Capacité cuve	80L
Tension	220-240V
Dépression	23kPa
Puissance	3600W
Débit	180l/s
Niveau sonore	82dB
Nombre de moteurs	3
Ø kit accessoires	38mm-44mm
Longueur du câble	4,5m
Longueur du flexible	5m
Dimensions	305x165x254mm
Poids	28,7kg

LES +

- Cuve basculante
- 2 grandes roues fixes et chariot
- 3 moteurs indépendants (peuvent fonctionner ensemble ou séparément)
- Flexible de 5m

Livré avec :

- 1 brosse ronde
- 1 suceur plat sols et moquettes
- 1 suceur plat eau
- 1 suceur biseau
- 1 filtre textile
- 2 tubes acier chromé en S
- 1 flexible 5m

415,00€

RÉF. 50008

Dont éco-contribution : 1,00€

Option :
Filtre HEPA



12,70€

RÉF. 50157

Filtre de rechange
textile



8,00€

RÉF. 50153





SCHNEIDER

**NETTOYEURS
HAUTE
PRESSION**

Nettoyeur HP eau froide 468l/h 140 bar

Nettoyeur sur roues avec :

- pistons inox
- câble d'alimentation HO5VV-F 2x1.0mm² - 5m
- enrouleur avec manivelle
- support de câble et support de lance
- système Auto-Stop

IPX5

Garantie
2 ANS

Réf.	50020
Usage	occasionnel
Alimentation	220V
Puissance	1800W
Débit max	468l/h
Débit eau	400l/h
Pression de service	100 bar
Pression max	140 bar
Type de pompe	aluminium
Moteur	carbon brush
Niveau sonore	92dB
Tuyau	PU
Longueur du tuyau	8m
Poids	11kg
Dimensions	300x320x910mm

Enrouleur
avec manivelle



Réservoir
détergent 1L

Système
auto-stop

OCCASIONNEL
1h/jour

225,90€

RÉF. 50020

Dont éco-contribution : 0,30€

Livré avec :

- pistolet et lance haute pression
- poignée de transport en aluminium
- nez de robinet
- goupillon
- 1 réservoir de détergent 1L intégré
- flexible PU de 8m

Nettoyeur HP eau froide 432l/h 150 bar

Nettoyeur sur roues avec :

- pistons inox
- câble d'alimentation HO5VV-F 3x1.0mm² - 5m
- enrouleur avec manivelle
- support de câble et support de lance
- système Auto-Stop

IPX5

Garantie
2 ANS

Réf.	50021
Usage	occasionnel
Alimentation	220V
Puissance	2000W
Débit max	432l/h
Débit eau	402l/h
Pistolet	métal
Pression de service	110 bar
Pression max	150 bar
Type de pompe	aluminium
Moteur	induction
Niveau sonore	86dB
Tuyau	tressé
Longueur du tuyau	8m
Poids	18,9kg
Dimensions	360x410x900mm

Tuyau tressé
8 m



Réservoir
détergent 1L

Lance
métal

OCCASIONNEL
1h/jour

389,00€

RÉF. 50021

Dont éco-contribution : 1,00€

Livré avec :

- lance métal
- embout de lance
- pistolet métal
- nez de robinet avec filtre
- goupillon
- 1 réservoir de détergent 1L intégré
- flexible tressé de 8m

Nettoyeur HP eau froide 552 l/h 180 bar

Nettoyeur sur roues avec :

- pistons inox
- câble d'alimentation HO5VV-F 3x1.0mm² - 5m
- enrouleur avec manivelle
- support de câble et support de lance
- système Auto-Stop
- réglage du débit du produit détergent

IPX5

Réf.	50022
Usage	occasionnel
Alimentation	220V
Puissance	3000W
Débit max	552l/h
Débit eau	522l/h
Pistolet	métal
Pression de service	140 bar
Pression max	180 bar
Type de pompe	laiton
Moteur	induction
Niveau sonore	85dB
Tuyau	tressé
Longueur du tuyau	8m
Poids	25kg
Dimensions	360x410x900mm

OCCASIONNEL
2h/jour

Lance métal
avec 5 buses



Tuyau tressé 8 m

Réservoir
détergent 1L

Garantie
2 ANS

Culasse laiton

519,00€

RÉF. 50022

Dont éco-contribution : 1,00€

Livré avec :

- lance métal
- embout de lance
- 5 buses (0°-15°-25°-40° + 1 buse spéciale savon) et supports de buse
- pistolet métal
- nez de robinet avec filtre
- goupillon
- 1 réservoir de détergent 1L intégré
- flexible tressé de 8m

Nettoyeurs haute pression

Tuyau pour nettoyeur HP

Réf.	50260	50261
pour réf.	50020	50021-50022
Poids	0,8kg	0,35kg



23,95€

RÉF. 50260

38,70€

RÉF. 50261

Raccord pour brosse terrasse



5,20€

RÉF. 50274

Filtre à eau pour nettoyeurs HP

Réf.	50314
Poids	0,02kg



6,55€

RÉF. 50314

Pistolet et lance pour nettoyeurs HP

Longueur de la lance : 47cm
Longueur du pistolet : 46cm

Réf.	50298
Poids	0,85kg



37,50€

RÉF. 50298

Pistolet et lance pour nettoyeur HP

Longueur de la lance : 46cm
Longueur du pistolet : 47cm



26,90€

RÉF. 50297

Lance turbo pour nettoyeur HP

Réf.	50332
Poids	0,2kg



16,00€

RÉF. 50332

Lance turbo pour nettoyeurs HP

Réf.	50333
Poids	0,34kg



24,50€

RÉF. 50333

Lance avec 5 buses pour nettoyeurs HP

Réf.	50334
Poids	0,42kg



39,90€

RÉF. 50334

Kit brosse rotative pour nettoyeurs HP

Réf.	50390
Poids	0,42kg



26,90€

RÉF. 50390

Brosse terrasse pour nettoyeurs HP

Réf.	50395
Poids	1,11kg



34,60€

RÉF. 50395

Nettoyeur HP eau froide mono 540l/h 160 bar

- Pompe radiale à vilebrequin de qualité industrielle.
- Moteur 3 CV.
- Régulateur séparé de la culasse.
- Châssis acier mécano-soudé.
- Système d'injection produit.
- Câble d'alimentation longueur 3m.
- Système Total Stop.



Réf.	50041
Usage	régulier
Alimentation	220V
Puissance	2,2kW
Débit max	540l/h
Pression max	160 bar
Type de pompe	laiton
Niveau sonore	90dB
Rotation	1450 tr/min
Tuyau	tressé
Longueur du tuyau	10m
Poids	39kg
Dimensions	800x570x630mm

REGULIER
4 à 5h/jour

Moteur
1450 tr/mn

Flexible
tressé

Pistons
céramiques

Système
total stop



Avec flexible 15m tressé

1279,00€

RÉF. 50043

Avec flexible 20m tressé

1309,00€

RÉF. 50044

Nettoyeurs haute pression

Avec flexible 10m tressé

1199,00€

RÉF. 50041

- Livré avec :
- pistolet HP
 - lance simple 700mm à tête réglable et buse
 - flexible tressé
 - roues gonflables

Nettoyeur HP eau froide tri 900l/h 150 bar

- Pompe radiale à vilebrequin de qualité industrielle.
- Moteur 5,5 CV.
- Régulateur séparé de la culasse.
- Châssis acier mécano-soudé.
- Système d'injection produit.
- Câble d'alimentation longueur 3m.



Réf.	50051
Usage	intensif
Alimentation	380V
Puissance	4kW
Débit max	900l/h
Pression max	150 bar
Type de pompe	laiton
Niveau sonore	90dB
Rotation	1450tr/min
Tuyau	tressé
Longueur du tuyau	10m
Poids	58kg
Dimensions	1400x620x770mm

INTENSIF
8 à 10h/jour

Moteur tri
5,5 cv

Disjoncteur
thermomagnétique
Schneider Electric

Flexible
tressé

Pistons
céramiques

Valve de
sécurité
thermique
(V.S.T.)



Avec flexible 15m tressé

1390,00€

RÉF. 50053

Avec flexible 20m tressé

1409,00€

RÉF. 50054

Avec flexible 20m sur enrouleur
et lance turbo



1795,00€

RÉF. 50056

Avec flexible 10m tressé

1329,00€

RÉF. 50051

- Livré avec :
- pistolet HP
 - lance simple 700mm à tête réglable et buse
 - flexible tressé
 - roues gonflables

Nettoyeur HP eau froide tri 900l/h 200 bar

- Pompe radiale à vilebrequin de qualité industrielle.
- Moteur 7,5 CV.
- Régulateur séparé de la culasse.
- Châssis acier mécano-soudé.
- Système d'injection produit.
- Câble d'alimentation longueur 3m.



Réf.	50061
Usage	intensif
Alimentation	380V
Puissance	5,5kW
Débit max	900l/h
Pression max	200 bar
Type de pompe	laiton
Niveau sonore	90dB
Rotation	1450 tr/min
Tuyau	tressé
Longueur du tuyau	10m
Poids	72kg
Dimensions	1400x620x770mm

INTENSIF
8 à 10h/jour

Moteur tri
7,5 cv

Disjoncteur
thermomagnétique
Schneider Electric

Flexible
tressé

Pistons
céramiques

Valve de
sécurité
thermique
(V.S.T.)

Avec flexible 10m tressé

1399,00€
RÉF. 50061

- Livré avec :
- pistolet HP
 - lance simple 700mm à tête réglable et buse
 - flexible tressé
 - roues gonflables



Avec flexible 15m tressé

1439,00€
RÉF. 50063

Avec flexible 20m tressé

1469,00€
RÉF. 50064

Avec flexible 20m sur enrouleur
et lance turbo



1855,00€
RÉF. 50066

Nettoyeur HP eau froide tri 1260l/h 150 bar

- Pompe radiale à vilebrequin de qualité industrielle.
- Moteur 7,5 CV.
- Régulateur séparé de la culasse.
- Châssis acier mécano-soudé.
- Système d'injection produit.
- Câble d'alimentation longueur 3m.



Réf.	50071
Usage	intensif
Alimentation	380V
Puissance	5,5kW
Débit max	1260l/h
Pression max	150 bar
Type de pompe	laiton
Niveau sonore	90 dB
Rotation	1450tr/min
Tuyau	tressé
Longueur du tuyau	10m
Poids	72kg
Dimensions	1400x620x770mm

INTENSIF
8 à 10h/jour

Moteur tri
7,5 cv

Disjoncteur
thermomagnétique
Schneider Electric

Flexible
tressé

Pistons
céramiques

Valve de
sécurité
thermique
(V.S.T.)

Avec flexible 10m tressé

1439,00€
RÉF. 50071

- Livré avec :
- pistolet HP
 - lance simple 700mm à tête réglable et buse
 - flexible tressé
 - roues gonflables



Avec flexible 15m tressé

1495,00€
RÉF. 50073

Avec flexible 20m tressé

1515,00€
RÉF. 50074

Avec flexible 20m sur enrouleur
et lance turbo



1860,00€
RÉF. 50076

Nettoyeur HP eau chaude mono 540l/h 150 bar

- Pompe radiale (pistons céramiques) à vilebrequin de qualité industrielle.
- Moteur 3 CV.
- Régulateur séparé de la culasse.
- Châssis acier mécano-soudé.
- Sécurité de surpression.
- Système d'injection produit.
- Câble d'alimentation longueur 3m.
- Capacité réservoir fuel 14L.

Garantie
4 ANS

Avec flexible
15m tressé

Avec flexible
20m tressé

2840,00€

RÉF. 50083

2880,00€

RÉF. 50084

Température de service 75°
(serpentin 33 m
en acier soudé)

Réf.	50081
Usage	régulier
Alimentation	220V
Puissance	2,2kW
Débit max	540l/h
Pression max	150 bar
Type de pompe	laiton
Niveau sonore	90dB
Rotation	1450tr/min
Tuyau	tressé
Longueur du tuyau	10m
Poids	118kg
Dimensions	880x590x800mm

REGULIER
4 à 5h/jour

Avec flexible 10m tressé

2789,00€

RÉF. 50081

- Livré avec :
- pistolet HP
 - lance simple 700mm à tête réglable et buse
 - flexible tressé
 - roues gonflables

Capacité
réservoir
fuel 14 L

Roues gonflables
avec patin de
blocage

Total
stop

Filtre au
raccord
d'entrée

Nettoyeur HP eau chaude tri 840l/h 160 bar

- Pompe radiale (pistons céramiques) à vilebrequin de qualité industrielle.
- Moteur 5,5 CV.
- Régulateur séparé de la culasse.
- Châssis acier mécano-soudé.
- Sécurité de surpression.
- Système d'injection produit.
- Câble d'alimentation longueur 3m.
- Capacité réservoir fuel 14L.

Garantie
4 ANS

Avec flexible
15m tressé

Avec flexible
20m tressé

2920,00€

RÉF. 50091

2989,00€

RÉF. 50092

Température de service 85°
(serpentin 33 m
en acier soudé)

Réf.	50089
Usage	intensif
Alimentation	380V
Puissance	4kW
Débit max	840l/h
Pression max	160 bar
Type de pompe	laiton
Niveau sonore	90dB
Rotation	1450tr/min
Tuyau	tressé
Longueur du tuyau	10m
Poids	118kg
Dimensions	880x590x800mm

INTENSIF
8 à 10h/jour

Avec flexible 10m tressé

2869,00€

RÉF. 50089

- Livré avec :
- pistolet HP
 - lance simple 700mm à tête réglable et buse
 - flexible tressé
 - roues gonflables

Capacité
réservoir
fuel 14 L

Moteur tri
5,5 cv

Roues gonflables
avec patin de
blocage

Total
stop

Filtre au
raccord
d'entrée

Nettoyeur HP eau chaude tri 900l/h 200 bar

- Pompe radiale (pistons céramiques) à vilebrequin de qualité industrielle.
- Moteur 7,5 CV.
- Régulateur séparé de la culasse.
- Châssis acier mécano-soudé.
- Sécurité de surpression.
- Système d'injection produit.
- Câble d'alimentation longueur 3m.
- Capacité réservoir fuel 14L.

Réf.	50095
Usage	intensif
Alimentation	380V
Puissance	5,5kW
Débit max	900l/h
Pression max	200 bar
Type de pompe	laiton
Niveau sonore	90dB
Rotation	1450 tr/min
Tuyau	tressé
Longueur du tuyau	10m
Poids	122kg
Dimensions	880x590x800mm

INTENSIF
8 à 10h/jour

Capacité
réservoir
fuel 14 L

Avec flexible 10m tressé

3195,00€
RÉF. 50095

Moteur tri
7,5 cv

Roues gonflables
avec patin de
blocage

Livré avec :

- pistolet HP
- lance simple 700mm à tête réglable et buse
- flexible tressé
- roues gonflables

Température de service 85°
(serpentin 33 m
en acier soudé)

Total
stop

Garantie
4
ANS

Filtere au
raccord
d'entrée

Avec flexible de 15m tressé

Garantie
4
ANS



3280,00€
RÉF. 50096

Avec flexible de 20m sur enrouleur
et lance turbo

Garantie
4
ANS



3529,00€
RÉF. 50098

Nettoyeur HP eau froide thermique 600l/h 160 bar

- Pompe radiale à vilebrequin 3 pistons en acier revêtu de céramique.
- Moteur 6,5 CV à essence avec sécurité manque d'huile.
- Régulateur séparé de la culasse.
- Châssis acier mécano-soudé, peinture époxy.
- Système d'injection produit.
- Régulateur anti coups de bélier.

Garantie
4 ANS



Réf.	50030
Débit eau	600l/h
Pression max	160 bar
Type de pompe	laiton
Moteur	thermique 6,5CV Honda
Rotation	3400tr/min
Tuyau	tressé
Longueur du tuyau	10m
Poids	39kg
Dimensions	745x542x850mm(carton)

REGULIER
4 à 5h/jour

Système anti recul K5
(facilite le démarrage
et limite les accoups)

Valve de sécurité
thermique (V.S.T.)

1 300,00€

RÉF. 50030

Livné avec :

- pistolet HP avec raccord à visser (côté lance)
- lance simple 700mm à tête réglable avec buse jet plat.
- flexible tressé 10m
- roues gonflables diam 260mm



Nettoyeur HP eau froide thermique 900l/h 240 bar

- Pompe radiale à vilebrequin 3 pistons en acier revêtu de céramique.
- Moteur 13 CV à essence avec sécurité manque d'huile.
- Régulateur séparé de la culasse.
- Châssis acier mécano-soudé, peinture époxy.
- Système d'injection produit.
- Régulateur anti coups de bélier.

Garantie
4 ANS



Réf.	50031
Débit eau	900l/h
Pression max	240 bar
Type de pompe	laiton
Moteur	thermique 13 CV Honda
Rotation	3400tr/min
Tuyau	tressé
Longueur du tuyau	10m
Poids	63kg
Dimensions	745x542x850mm(carton)

INTENSIF
8 à 10h/jour

Système anti recul K5
(facilite le démarrage
et limite les accoups)

Valve de sécurité
thermique (V.S.T.)

2 395,00€

RÉF. 50031

Livné avec :

- pistolet HP avec raccord à visser (côté lance)
- lance simple 700mm à tête réglable.
- flexible tressé 10m
- roues gonflables diam 260mm.
- Raccord à billes en sortie de pompe



Flexible 5/16

Réf.	Diamètre	Longueur	Prix unitaire
50250	8mm	10m	74,90€
50251	8mm	15m	132,50€
50252	8mm	20m	159,00€



Option pour nettoyeurs HP : enrouleur équipé d'un flexible de 20m

Réf.	Descriptif
50280	Pour gamme triphasée.
50281	Pour gamme eau chaude.



420,00€
RÉF. 50280

420,00€
RÉF. 50281

Lance simple 700mm à tête réglable avec buse pour nettoyeurs HP

Réf.	pour réf.	Prix unitaire
50320	50041-50043-50044	60,00€
50321	50061-50063-50064-50066	60,00€
50322	50051-50053-50054-50056-50095-50096-50098	60,00€
50323	50089-50091-50092	60,00€
50324	50071-50073-50074-50076	60,00€



Lance 700mm avec buse rotative pour nettoyeurs HP

Réf.	Calibre	pour réf.	Prix unitaire
50350	0,30	50030-50041-50043-50044-50081-50083-50084-50030	92,00€
50351	0,40	50061-50063-50064-50066	92,00€
50352	0,45	50031-50051-50053-50054-50056-50095-50096-50098	92,00€
50353	0,50	50089-50091-50092	92,00€
50354	0,75	50071-50073-50074-50076	92,00€



Pistolet sans raccord tournant

Coupleur 26025030.

66,90€
RÉF. 50290



Buse HP

Pour lance simple 700mm à tête réglable.
Jet plat 25°-1/4 mâle.

Réf.	Calibre	pour réf.	Prix unitaire
50370	0,30	50030-50041-50043-50044-50081-50083-50084	14,60€
50371	0,40	50061-50063-50064-50066	14,60€
50372	0,45	50031-50051-50053-50054-50056-50095-50096-50098	14,60€
50373	0,50	50089-50091-50092	14,60€
50374	0,75	50071-50073-50074-50076	14,60€



SCHNEIDER



LES GARANTIES

Batteries et chargeurs _____ Garantie **3 ans**

Électroportatif _____ Garantie **5 ans**

Aspirateurs eaux et poussières _____ Garantie **5 ans**

Nettoyeurs haute pression _____ Garantie **2 ans**

Nettoyeurs haute pression intensif _____ Garantie **4 ans**



schneiderconsumer.com