



ÉCLAIRAGE



L'EXCELLENCE ALLEMANDE DE L'ÉCLAIRAGE PORTATIF

Depuis plus de 30 ans, LEDLENSER conçoit et fabrique des lampes torches et frontales de haute performance, pensées pour répondre aux besoins des utilisateurs les plus exigeants. La **marque Allemande**, reconnue pour son **expertise technologique**, s'impose comme une référence dans l'univers de l'éclairage professionnel. Qualité de fabrication, innovation constante et durabilité sont les piliers de Ledlenser, qui propose **des produits robustes et fiables**, taillés pour les professionnels exigeants. Confiant dans la fiabilité de ses produits, Ledlenser offre une garantie allant jusqu'à 7 ans.



GERMAN ENGINEERING
& DESIGN



7 ANS DE
GARANTIE*

LA GAMME HF - LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE LAMPES FRONTALES LEDLENSER



Conçue pour les utilisations exigeantes, la **gamme HF** associe puissance, autonomie et confort. Grâce à des technologies comme l'Adaptive Light Beam (ajustement automatique du faisceau) et le système magnétique d'ajustement, elle offre une utilisation fluide et sans effort. Chaque modèle répond à des besoins précis, du quotidien aux conditions les plus extrêmes.



HF4R WORK

Frontale compacte et légère, idéale pour les tâches de proximité en milieux professionnels.

Réf. LL502790



HF6R WORK

Polyvalente et puissante, parfaite pour les travaux techniques nécessitant autonomie et robustesse.

Réf. LL502796



HF8R WORK

Modèle haut de gamme avec ajustement automatique du faisceau, conçu pour les environnements exigeants.

Réf. LL502801

Lampe stylo LED 280 lumens à piles

Légère. Éclairage latéral puissant. Crochet rotatif à 180°. Aimant sur crochet.

Réf.	82234	82234.12
Lot de	x 1	x 12
Alimentation	3xAAA non incluses	
Portée d'éclairage	50m	
Led	3W COB	
Lumens	280lm	
Longueur	160mm	
Poids	57,4g	
Conditionnement	boîte couleur	présentoir

280 LUMENS

+
→ Crochet rotatif aimanté



STILKER

NEW

GARANTIE 2 ANS

PILES



CHARGE DÉMARRAGE

Lampe stylo LED 200 lumens rechargeable

Éclairage latéral et en bout. Crochet rotatif 180°. Base aimantée. Prise USB-C avec protection étanche. Indicateur de charge. IP20.

Réf.	82236	82236.10
Lot de	x 1	x 10
Batterie	3,7V 800mAh	
Autonomie	2-5h	
Temps de charge	1 - 1,5h	
Portée d'éclairage	50-100m	
Led	LED COB	
Lumens	60-200lm	
Longueur	165mm	
Poids	22g	
Conditionnement	boîte couleur	

200 LUMENS

+
→ Eclairage en bout
→ Indicateur de charge

Livré avec :
- câble USB-C.



STILKER

NEW

GARANTIE 2 ANS

BATTERIE



ÉCLAIRAGE

Lampe stylo LED 120 lumens rechargeable

6500K. Avec interrupteur. Avec indicateur de charge. IP20. Livrée avec câble micro USB, longueur 1m.

Réf.	02310
Batterie	3,7V 750mAh Li-ion
Autonomie	3h-4h
Temps de charge	2h30
Led	7 + 1 LED
Lumens	120lm (7 LED 0,2W) 100lm (1 LED)
Longueur	170mm
Poids	60g
Conditionnement	blister

120 LUMENS

+
→ Crochet magnétique
→ Eclairage latéral et en bout



DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

BATTERIE



Lampe torche LED 117 lumens à piles ATEX zone 0

Corps de la lampe antistatique et antichocs. Verre polycarbonate. Torche stylo fine et lumineuse. Interrupteur arrière d'activation momentanée/continue. Peut se fixer sur un support de casque pour une utilisation sans les mains. IP68.

Réf.	02221
Alimentation	A piles
Piles	2xAAA fournies
Autonomie	2h15
Lumens	117lm
Portée d'éclairage	24m
Longueur	146mm
Poids	54g

117 LUMENS

+
→ Compacte
→ Légère
→ Robuste

! Certifiée ATEX Zone 0 (catégorie 1)

Livrée avec 2 piles AAA



PELI

NEW

GARANTIE 2 ANS

PILES



ÉLECTRICITÉ 230V - 400V

Lampe stylo LED rechargeable avec clip d'attache

Avec "Advanced Focus System", clip d'attache. Idéale pour les travaux d'inspection et les travaux à courte distance. Modes d'éclairage : Haut, Moyen, Faible. IP54.

Réf.	LL502183	LL502184
Modèle	LED P2R WORK	LED P4R WORK
Batterie	3,7V 320mAh	3,7V 750mAh
Autonomie	30min-7h	1h30-15h
Temps de charge	2h30	2h30
Portée d'éclairage	90m	100m
Lumens	110lm	170lm
Longueur	120mm	164mm
Poids	44g	62g
Conditionnement	boîte couleur	boîte couleur

110 LUMENS

170 LUMENS

Réf. LL502183

Réf. LL502184



120 mm Réf. LL502183



164 mm Réf. LL502184

LEDLENSER

NEW

GARANTIE 7 ANS

BATTERIE




Lampe de poche LED W1R WORK 220 lumens rechargeable

Rotation à 360 degrés. Avec clip ceinture et aimant intégré. Se clipse facilement à une casquette ou un vêtement. Livrée avec un câble usb-c. IP54.

Réf.	LL502810
Modèle	W1R WORK
Autonomie	2 à 7h
Batterie	2,7V 740mAh
Temps de charge	120min
Led	1 COB
Lumens	60-220lm
Longueur	76mm
Poids	47g

220 LUMENS

+
→ Tête et corps pivotant
→ Clip magnétique



76 mm

LEDLENSER

NEW

GARANTIE 7 ANS

BATTERIE



PRODUCTION D'ÉNERGIE

CHARGE-ÉCLAIRAGE-ÉLECTRICITÉ

CHARGE DÉMARRAGE

Lampe stylo LED W2 WORK 160 lumens - à piles

Compacte et polyvalente, avec clip d'attache. De 40 à 160 lumens. Autonomie : de 5 à 20h. Portée : jusqu'à 50m. Livrée avec 2 piles AAA. IP54.

Réf. LL502808



LEDLENSER



NEW

GARANTIE 7 ANS



160 LUMENS

→ Clip d'attache

Lampe stylo LED W2R WORK 160 lumens - rechargeable

Compacte et polyvalente, avec "Advanced Focus System", clip d'attache. Bonne protection contre les produits chimiques et les liquides. De 15 à 170 lumens. Autonomie : de 1h30 à 15h. Portée de 20 à 100m. Batterie Li-ion 3,7V 750mAh, câble de charge magnétique, dragonne.

Réf. LL502809



LEDLENSER

NEW

GARANTIE 7 ANS



160 LUMENS


→ 2 types d'éclairage : dirigé et large

ÉCLAIRAGE

Lampe stylo LED W4R WORK 220 lumens - rechargeable

Compacte, magnétique. De 60 à 200 lumens. Autonomie : de 2 à 9h. Portée : jusqu'à 90m. Batterie Li-ion 3,7V 760mAh et câble de charge USB-C. IP54.

Réf. LL502733



LEDLENSER

NEW

GARANTIE 7 ANS



220 LUMENS

→ Indicateur de charge
→ Surface antidérapante
→ Support axial pivotant

Lampe stylo LED W5R WORK 600 lumens - rechargeable

Compacte, magnétique. De 200 à 600 lumens. Autonomie : de 3 à 6h. Portée : jusqu'à 170m. Batterie Li-ion 3,7V, 2500mAh, câble de charge USB-C. IP54.

Réf. LL502735



LEDLENSER

NEW

GARANTIE 7 ANS



600 LUMENS

→ Indicateur de charge
→ Clip magnétique orientable

Loupe LED 200 lumens à piles

Avec 3 LED COB. Grossissement X3. Revêtement caoutchouc sur la poignée. Fonctionne avec 2 piles AA non fournies.

Réf.	02167	02167.12
Lot de	x 1	x 12
Piles	2xAA non fournies	
Led	3 LED COB	
Lumens	200lm	
Diamètre	115mm	
Poids	150g	
Conditionnement	vrac	présentoir

200 LUMENS



STILKER

GARANTIE 2 ANS



ÉLECTRICITÉ 230V - 400V

Lampe torche LED 65 lumens à piles

Revêtement ABS. Avec dragonne. 6500K. IP44. Fonctionne avec 2 piles AA non fournies.

Réf.	82338	82338.12
Lot de	x 1	x 12
Piles	2xAA non fournies	
Autonomie	6h	
Led	1W LED	
Lumens	65lm	
Longueur	158mm	158mm
Conditionnement	vrac	présentoir

65 LUMENS



STILKER

NEW

GARANTIE 2 ANS



PRODUCTION D'ÉNERGIE

Lampe torche LED P6R CORE 900 lumens rechargeable

4 modes d'éclairage
4 fonctions : Position, SOS, stroboscope, clignotant.
Indicateur niveau de batterie.
Variateur d'intensité.
Charge magnétique.
IP68.

LEDLENSER



GARANTIE
7 ANS



Réf.	82352
Modèle	1 Xtreme LED
Batterie	3,7V Li-ion 2500mAh
Autonomie	2 à 95h
Portée d'éclairage	de 25 à 240m
Lumens	15-900lm
Diamètre	35mm
Longueur	151mm
Poids	170g
Conditionnement	boîte couleur

Livrée avec :
- câble charge magnétique
- dragonne

900 LUMENS



Lampe torche LED P5R WORK 480 lumens rechargeable

Zoom "Advanced Focus System" et indicateur de batterie.
Rotation à 160° de la tête de la lampe.
Modes d'éclairage : Boost, Haut, Moyen, Faible, Position,
Clignotant, S.O.S., Stroboscope.
IP68.

LEDLENSER

NEW

GARANTIE
7 ANS



Réf.	LL502185
Modèle	P5R WORK
Batterie	3,7V 750mAh
Autonomie	1 à 25h
Temps de charge	2h
Portée d'éclairage	240m
Lumens	480lm
Longueur	132mm
Poids	124g
Conditionnement	boîte couleur

Livrée avec :
- 1 batterie Li-ion 3,7V 750mAh
- 1 câble de charge magnétique
- 1 clip de ceinture
- 1 station de charge
- 1 chargeur 230V
- 1 dragonne

480 LUMENS



Lampe torche LED P7R CORE 1400 lumens rechargeable

4 modes d'éclairage.
4 fonctions : Position, SOS, stroboscope, clignotant.
Indicateur niveau de batterie.
Variateur d'intensité.
Système de focus avancé.
IP68.

LEDLENSER



GARANTIE
7 ANS



Réf.	82356
Modèle	1 Xtreme power LED
Batterie	3,7V Li-ion 4800mAh
Autonomie	2h à 90h
Temps de charge	4h30
Portée d'éclairage	de 15 à 300m
Lumens	15-1400lm
Diamètre	35mm
Longueur	158mm
Poids	202g
Conditionnement	boîte couleur

Livrée avec :
- 1 batterie rechargeable
- 1 câble charge magnétique
- 1 dragonne

1400 LUMENS



Lampe torche led P6R WORK 850 lumens rechargeable

Avec zoom "Advanced Focus System" et indicateur de batterie.
La lampe a une résistance aux chutes de 3m et fonctionne
à des températures de -20° à 40° C.
Rotation à 160° de la tête de la lampe.
Modes d'éclairage : Boost, Haut, Moyen, Faible, Position,
Clignotant, S.O.S., Stroboscope. IP68.

LEDLENSER



GARANTIE
7 ANS



Réf.	LL502186
Modèle	P6R WORK
Batterie	3,6V 3000mAh
Autonomie	1h30 à 45h
Temps de charge	3h45
Portée d'éclairage	230m
Lumens	850lm
Poids	187g

Livrée avec :
- 1 batterie Li-ion 3,6V 3000mAh
- 1 câble de charge magnétique
- 1 clip de ceinture
- 1 station de charge
- 1 chargeur 220V
- 1 dragonne

850 LUMENS



Lampe torche LED P7R WORK 1200 lumens rechargeable

Modes d'éclairage : Boost, Haut, Moyen, Faible,
Position, Clignotant, S.O.S., Stroboscope.
Entièrement programmable. IP68.

LEDLENSER



GARANTIE
7 ANS



Réf.	LL502187
Modèle	P7R WORK
Batterie	3,7V 4800mAh
Autonomie	1h30 à 60h
Temps de charge	4h
Portée d'éclairage	240m
Lumens	1200lm
Longueur	170mm
Poids	219g
Conditionnement	boîte couleur

Livrée avec :
- 1 batterie Li-ion 3,7V 4800mAh
- 1 câble de charge magnétique
- 1 clip de ceinture
- 1 station de charge
- 1 chargeur 220V
- 1 dragonne
- 1 étui

1200 LUMENS



Lampe torche LED P18R WORK 4500 lumens rechargeable

Advanced Focus System" et indicateur de batterie.
Système de charge magnétique.
Modes d'éclairage (portée et autonomie) :
Boost (720m - pas de donner de temps), Haut (420m - 2,5h),
Moyen (560m - 4,5h), Faible (50m - 70h), Position, S.O.S., Stroboscope. IP54.

LEDLENSER

NEW

GARANTIE
7 ANS



Réf.	LL502188
Modèle	P18R WORK
Batterie	3x3,7V 3000mAh
Autonomie	2h30 à 70h
Temps de charge	5h30
Portée d'éclairage	420m
Lumens	4500lm
Longueur	183mm
Poids	501g
Conditionnement	boîte couleur

Livrée avec :
- 3 batteries Li-ion 3,7V 3000mAh
- 1 câble de charge magnétique
- 1 adaptateur secteur
- 1 dragonne

+
→ Lumière UV

4500 LUMENS



CHARGE-ÉCLAIRAGE-ÉLECTRICITÉ

Lampe de poche LED 150 lumens à piles

Format pocket. Aimant au dos.
Crochet de suspension rétractable et rotatif à 360°.
Fonctionne avec 3 piles AAA non fournies.

Réf.	82313	82313.12
Lot de	x 1	x 12
Piles	3AAA non incluses	
Autonomie	3 à 4h	
Led	1 LED COB	
Lumens	150lm	
Dimensions	138x51x25mm	
Poids	70g	840g
Conditionnement	vrac	présentoir

- +**
- Très légère
- Aimantée

150 LUMENS



STILKER

NEW

GARANTIE 2 ANS

PILES

Lampe de poche LED ultra plate 400 lumens rechargeable

Boîtier ultra plat. Eclairage en bout.
Magnétique. Crochet de suspension.
Témoin de charge. 6500K. IP20.

Réf.	82315	82315.09
Lot de	x 1	x 9
Autonomie	2h30-5h	
Temps de charge	3h	
Batterie	3,7V 2000mAh	
Led	5W+3W LED	
Lumens	150-400lm	
Poids	120g	
Dimensions	131x64x15mm	
Conditionnement	boîte couleur	présentoir

400 LUMENS



Livrée avec :
- 1 câble USB-C - 1m



STILKER

NEW

GARANTIE 2 ANS

BATTERIE

Lampe de poche LED 220 lumens rechargeable

2 puissances d'éclairage. Crochet pivotant 360°. Clip ceinture.
Magnétique. Articulation 360° - 12 crans. Dimensions : h.125x1.65x22mm.
IP54.

Réf.	02384
Batterie	3,7V 1500mAh Li-ion
Autonomie	4h
Temps de charge	2,5h
Led	5
Lumens	110lm à 220lm
Longueur	125mm
Poids	190g
Conditionnement	blister

- +**
- Avec capuchon de protection prise USB

Livrée avec câble micro USB.

220 LUMENS



DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

BATTERIE

Lampe de poche LED 270 lumens rechargeable

Eclairage en bout. Support magnétique, pivotant 9 positions.
Avec crochet pivotant 360°, clip ceinture et témoin de charge.
Interrupteur on/off. IP20.

Réf.	02222
Batterie	3,7V 2000mAh Li-ion
Autonomie	3h à 8h
Temps de charge	3h
Led	3 + 1
Lumens	80-270lm
Longueur	135mm
Poids	170g
Conditionnement	blister

- +**
- Ultra plate
- Avec capuchon de protection prise USB

Livrée avec câble micro USB.

270 LUMENS



DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

BATTERIE

CHARGE DÉMARRAGE

ÉCLAIRAGE

ÉLECTRICITÉ 230V - 400V

PRODUCTION D'ÉNERGIE

Lampe de poche LED 600 lumens rechargeable

Lampe Pivotant à 360°. Support pivotant à 210°.
2 aimants puissants (dessus et derrière).
Crochet pivotant. Témoin de charge.
Port USB-C protégé. Robuste. Ultra compacte.

Réf.	82317
Batterie	3,7V 2,6Ah
Autonomie	3-9h
Temps de charge	2,5h
Led	COB + SMD
Lumens	150lm à 600lm
Dimensions	117x51x38mm
Poids	180g
Conditionnement	boîte carton brochable

Livrée avec :
- câble USB-C

→ Ultra compacte
→ Multipositions

117 mm



DRAKKAR

NEW

GARANTIE 3 ANS



600 LUMENS

Lampe de poche LED 1000 lumens rechargeable par induction

Format pocket - compacte. Rotation 10 positions.
1 LED COB (10W) - principale. 1 LED SMD (2W) - en bout.
4 modes d'éclairage : faible - moyen - fort - éclairage en bout.
Charge par induction ou par câble USB-C.
Indicateur de charge.
Prise USB-C avec protection étanche.
Lampe robuste en aluminium et nylon ultra résistant.
Couleur 6500K. IK08. IP54.

Réf.	82320
Batterie	lithium 3,7V 2,5Ah
Autonomie	3-12h
Temps de charge	3h
Portée d'éclairage	20-100m
Led	1 LED COB 10W - 1 LED SPOT 2W
Lumens	200-1000lm
Dimensions	143x70x36mm
Poids	295g
Conditionnement	boîte carton brochable

Livrée avec :
- 1 câble USB-C

→ Charge par induction

Éclairage en bout

143 mm



Exemple sur base de charge

1000 LUMENS

DRAKKAR

NEW

GARANTIE 3 ANS



Lampe de poche LED 1000 lumens rechargeable par induction

Boîtier bi-matière.
Base aimantée.
Ultra-compacte.
Lampe orientable à 180° (5 positions).
1 LED SMD Spot (3W).
1 LED COB (10W).
4 modes d'éclairage : faible - moyen - fort - très fort.
Charge par induction ou par câble USB-C.
Indicateur de charge.
Prise USB-C avec protection étanche.
Couleur 6500K. IP65. IK07.

Réf.	82323
Batterie	lithium 3,7V 2,5Ah
Autonomie	3-12h
Temps de charge	3h
Portée d'éclairage	10-100m
Led	1 LED COB 10W - 1 LED SPOT 3W
Lumens	250 à 1000lm
Dimensions	95x75x36mm
Poids	208g
Conditionnement	boîte carton brochable

Livrée avec :
- 1 câble USB-C 1m

→ Charge par induction

1000 LUMENS

DRAKKAR

NEW

GARANTIE 3 ANS



Exemple sur base de charge



Chargeur par induction double avec support pour téléphone portable

Charge ultra rapide. Aimant puissant pour être fixé contre un support métallique.
Peut être vissé (vis non incluses). Indicateur de charge. IK08. IP20.

Réf.	82225
Technologie	induction
Puissance	5W+5W
Dimensions	265x108x27mm
Poids	0,38kg
Conditionnement	boîte carton brochable

Livrée avec :
- 1 câble USB-C



→ Support induction
→ Les produits s'alimentent sur le support

CHARGE RAPIDE!

DRAKKAR

NEW

GARANTIE 3 ANS



CHARGE-ÉCLAIRAGE-ÉLECTRICITÉ

CHARGE DÉMARRAGE

Lampe torche LED 700 lumens longue portée rechargeable

Corps en ABS. Fonctions :

- lanterne 16h - anti éblouissement
- lumière de secours : rouge - 16h / SOS - 32h
- projecteur 10W : 3h à 100% / 6h à 50% / 6h - SOS
- Témoin de charge.
- Prise de recharge micro USB avec protection étanche. IP42.

Réf.	02267
Batterie	3,7V 4800mAh
Autonomie	3h à 32h
Portée d'éclairage	800m
Led	LED
Lumens	700lm
Dimensions	198x100x140mm
Poids	480g
Conditionnement	boîte couleur

Livrée avec :
- câble USB

Torche longue portée



700 LUMENS

STILKER

NEW

GARANTIE 2 ANS



Lampe torche LED 800 lumens longue portée rechargeable

1 LED CREE 10W. Torche avec support multipositions, Interrupteur rotatif. IP44.

Réf.	02268	02268.12
Lot de	x 1	x 12
Batterie	4V 4000mAh	
Autonomie	3 à 4h pleine puissance	
Led	1 LED CREE	
Lumens	800lm	
Dimensions	210x135x175mm	
Poids	1,05kg	12,6kg
Conditionnement	boîte couleur	

Livrée avec :
- bandoulière
- prise allume-cigare
- chargeur secteur
- câble de charge

→ Portée : 800m



800 LUMENS

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS



ÉCLAIRAGE

Baladeuse "capot" LED souple 1000 lumens avec support magnétique

Témoin de charge. Prise USB-C avec protection étanche. Aimantée. Fixation possible par velcro ou aimant. 6500K.

Réf.	82368
Batterie	3,7V 2400mAh
Autonomie	2-5h
Temps de charge	3-4h
Portée d'éclairage	100m
Led	COB
Lumens	400lm à 1000lm
Puissance	15W
Dimensions	590x50mm
Poids	282g
Conditionnement	boîte couleur

Livrée avec :
- 1 câble USB-C 0,5m



1000 LUMENS

DRAKKAR

NEW

GARANTIE 3 ANS




ÉLECTRICITÉ 230V - 400V

Baladeuse "capot" LED souple 1000 lumens avec sangles

Baladeuse extensible de 1,30m à 2,2m. Témoin de charge. Prise USB-C avec protection étanche. Orientable - crochets pivotant. Lampe amovible pour utilisation en lampe aimantée.

Réf.	82369
Batterie	3,7V 2400mAh
Autonomie	2-5h
Temps de charge	3-4h
Portée d'éclairage	100m
Led	COB
Lumens	400-1000lm
Puissance	15W
Dimensions	580x50mm
Poids	373g
Conditionnement	boîte couleur

Livrée avec :
- 1 câble USB-C 0,5m



1000 LUMENS

DRAKKAR

NEW

GARANTIE 3 ANS



PRODUCTION D'ÉNERGIE

Baladeuse LED 250 lumens articulée à piles

6500K. Éclairage en bout.
Faisceau 15°. Interrupteur on/off.
Matériaux : ABS, IP20.

Réf.	02160	02160.09
Lot de	x 1	x 9
Piles	3xAA non fournies	
Autonomie	4h-6h	
Portée d'éclairage	10m	
Led	1 LED COB 3W + 1 LED 1W	
Lumens	125-250lm	
Dimensions	225x60x48mm	
Poids	180g	2.34kg
Conditionnement	boîte couleur	présentoir

- Crochet amovible multi-directionnel 360°.
- Support magnétique pivotant sur 180°.

250 LUMENS



CHARGE DÉMARRAGE

Baladeuse LED 250 +50 lumens articulée rechargeable

1 LED COB (2W - ULTRA PUISSANTE) + 5 LED.
Corps en ABS léger, résistant aux chocs. 3 modes d'éclairage. 6500K.
Peut être rechargée plus de 500 fois. Interrupteur on/off. IP20.

Réf.	02162
Batterie	3,7V 2000mAh Li-ion
Autonomie	4h - 8h (5 LED)
Temps de charge	4 - 5h
Led	1 LED COB + 5 LED
Lumens	25lm à 250lm+50lm
Conditionnement	blister

- Crochet pivotant 360°
- Support magnétique pivotant sur 170°

Livrée avec :
- 1 câble USB-C

250 + 50 LUMENS



Baladeuse d'atelier LED 300 lumens articulée rechargeable sur socle

Articulée à 180°. Revêtement soft. Crochet de suspension rétractable. Éclairage en bout. Aimant au dos et au pied.
Recharge par induction sur socle ou par câble USB-C. 6500K. IP20.

Réf.	82328
Batterie	3,7V 2000mAh
Autonomie	2-7h
Temps de charge	3 - 3,5h
Led	LED COB
Lumens	50-300lm
Dimensions	268x67x38mm
Poids	265g
Conditionnement	boîte couleur

Livrée avec :
- 1 câble USB-C
- 1 socle de charge

300 LUMENS



ÉCLAIRAGE

ÉLECTRICITÉ 230V - 400V

Baladeuses LED 280 lumens +180 lumens articulées rechargeables - blister de 2 pcs

Corps en ABS léger, résistant aux chocs.
Peuvent être rechargées plus de 500 fois. Témoin de charge.
Support magnétique pivotant.

Réf. 02164	Petit modèle	Grand modèle
Batterie	3,7V 800mAh	3,7V 2600mAh
Autonomie	2-15h	4-24h
Temps de charge	2h	4-5h
LED	1 LED(2W) + 3 LED	1 LED(3W) + 6 LED
Lumens	180lm + 15	280lm + 30
Poids	106g	280g
Conditionnement	blister de 2	

Livrées avec :
- 1 câble USB-C

- Crochet pivotant sur 360°
- Support magnétique pivotant



Baladeuse d'atelier LED 300 lumens articulée rechargeable

6 LED SMD en façade (4W). Éclairage en bout (5 LED 0,3W).
Avec crochet. Base magnétique.
Chargeur 5V 1A. Résistance aux chutes jusqu'à 2m.
IP20.

Réf.	02255	02255.20
Batterie	3,7V 1400mAh Li-ion	
Autonomie	3-15h	
Temps de charge	2,5h	
Led	6+5 LED SMD	
Lumens	50lm à 300lm	
Dimensions	223x48x60mm	
Poids	250g	5kg
Conditionnement	boîte carton	

Livrée avec :
- chargeur
- câble USB

300 LUMENS



PRODUCTION D'ÉNERGIE

CHARGE-ÉCLAIRAGE-ÉLECTRICITÉ

Baladeuse d'atelier LED 600 lumens repliable rechargeable

Eclairage en bout. Base aimantée.
Indicateur de charge.
3 positions d'éclairage : 100% - 50% - éclairage en bout.
Prise micro USB avec protection étanche. Légère.
Dimensions :
- pliée : 35x45x200mm
- dépliée : 35x45x355mm.

Réf.	82288	82288.20
Lot de	x 1	x 20
Batterie	3,7V 2200mAh	
Autonomie	3-11h	
Temps de charge	4h	
Lumens	600lm	
Longueur	355mm	
Poids	165g	
Conditionnement	boîte	présentoir

STILKER

NEW GARANTIE 2 ANS



Livrée avec :
- 1 câble USB-C - 0,5m



600 LUMENS

Baladeuse d'atelier LED 900 lumens repliable rechargeable

Pliable à 360°.
Éclairage en bout. Magnétique. Témoin de charge.
Lumière rouge. Fonction SOS rouge. Crochet de suspension.
Dimensions :
- pliée : 28x36x148mm
- dépliée : 28x36x285mm.

Réf.	82289	82289.16
Lot de	x 1	x 16
Batterie	3,7V 2000mAh	
Autonomie	1-3h	
Temps de charge	3h	
Led	3W COB+1W LED	
Lumens	80-900lm	
Poids	120g	1,92kg
Conditionnement	boîte	présentoir

STILKER

NEW GARANTIE 2 ANS



Livrée avec :
- 1 câble USB-C - 1m



900 LUMENS

Baladeuse d'atelier LED 1000 lumens repliable rechargeable

Éclairage des 2 côtés à 360° et en bout.
Fonctions :
- éclairage principal : 400lm - 1000lm
- éclairage au dos : 400lm
- éclairage en bout : 100lm
Aimant puissant sur la base.
Tête rotative à 180° à la verticale.
Très puissante - 1000lm.
Dimensions :
- pliée : 42x50x170mm
- dépliée : 42x50x310mm.

Réf.	82290
Batterie	3,7V 2600mAh Li-ion
Autonomie	2h à 7,5h
Temps de charge	3,5h
Led	3 LED SMD - COB
Lumens	1000lm
Poids	200g
Conditionnement	carton

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

NEW



+
→ Robuste
→ Corps en aluminium



Baladeuse d'atelier LED 500 lumens repliable rechargeable

Baladeuse bi-matière : polycarbonate et caoutchouc. Baladeuse articulée, base magnétique.
2 types d'éclairage :
- éclairage en façade (5W)
- éclairage en bout (1W).
Résiste aux chutes jusqu'à 2m.
Couleur de la lumière : 6000-7000K. IP20.

Réf.	02220
Batterie	3,7V 2500mAh Li-ion
Autonomie	2h30-12h
Temps de charge	3,5h
Led	1 LED COB + 1 LED en bout
Lumens	140-500lm
Poids	300g
Conditionnement	boîte carton brochable

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS



Livrée avec câble USB.

500 LUMENS



CHARGE DÉMARRAGE

ÉCLAIRAGE

ÉLECTRICITÉ 230V - 400V

PRODUCTION D'ÉNERGIE

Baladeuse d'atelier LED 1000 lumens repliable rechargeable par induction

Poignée bi-matière. Base aimantée. Lampe pliable (7 positions). Tête rotative à 270°. 4 modes d'éclairage : faible - moyen - fort - éclairage en bout. Charge par induction ou par câble USB-C. Indicateur de charge. Prise USB-C avec protection étanche. 6500K. IP54/IK07.

Réf.	82300
Batterie	3,7V 2500mAh Li-ion
Autonomie	3-12h
Temps de charge	3h-8h
Portée d'éclairage	10-40m
Led	1 SMD LED 10W - 1 SMD LED 3W
Lumens	170-1000lm
Poids	259g
Conditionnement	boîte carton brochable

Livrée avec :
- 1 câble USB-C

Exemple de présentation



(Vendu sans base de charge)

1000 LUMENS

DRAKKAR

NEW

GARANTIE 3 ANS



350 mm

230 mm

Baladeuse d'atelier LED 700 lumens repliable rechargeable

Eclairage en bout. Boîtier extra plat. Rotation horizontale et verticale 180°. Tête orientable 360°. Interrupteur ON/OFF. Base magnétique avec crochet. IP54.

Réf.	02324
Batterie	3,7V 2600mAh Li-ion
Autonomie	2-10h
Temps de charge	4h
Led	1 LED COB + 1 LED en bout
Lumens	60lm à 700lm
Longueur	400mm
Poids	375g
Conditionnement	boîte carton brochable

→ Idéale pour les endroits étroits
→ Variateur (de 60 à 700lm)
→ Repliable

Livrée avec :
- câble USB-C
- chargeur

700 LUMENS

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS



400mm



CHARGE DÉMARRAGE

Baladeuse d'atelier led W6R WORK 500 lumens repliable - rechargeable

Lampe de travail rechargeable, compacte, flexible et magnétique. La lampe se déplie à 180° et a une rotation de 270° pour une flexibilité optimale. IP54.

Réf.	LL502736
Modèle	W6R WORK
Batterie	3,7V 2500mAh Li-ion
Autonomie	2 à 10h
Temps de charge	3,5h
Portée d'éclairage	70m
Lumens	120-500lm
Longueur	143mm
Poids	132g
Conditionnement	boîte couleur

Livrée avec :
- batterie
- câble USB-C.

500 LUMENS

LEDLENSER

NEW

GARANTIE 7 ANS



Baladeuse d'atelier LED 400 lumens rechargeable

10 LED : 2 puissances d'éclairage. 1 LED éclairage en bout : fonction inspection. Magnétique. Interrupteur on/off. IP42.

Réf.	02228
Batterie	3,7V 2600mAh Li-ion
Autonomie	3h à 8h
Temps de charge	4,5h
Led	10 + 1 SMD
Lumens	80lm à 400lm
Longueur	260mm
Poids	130g
Conditionnement	blister

Livrée avec câble USB.

→ Avec capuchon de protection prise USB-C

400 LUMENS

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS



260 mm



ÉCLAIRAGE

ÉLECTRICITÉ 230V - 400V

Baladeuse d'atelier LED 500 lumens rechargeable

En aluminium et polycarbonate. Magnétique. Eclairage en bout 200lm. Couleur de la lumière : 6000-7000K. IP65.

Réf.	82280	82280.20
Lot de	x 1	x 20
Batterie	3,7V 2500mAh Li-ion	
Autonomie	3h-6h	
Temps de charge	3h	
Led	9 + 1	
Dimensions	180x31x35mm	
Poids	200g	
Conditionnement	boîte carton brochable	

→ Étanche
→ Ultra résistante

Livrée avec :
- câble USB-C.

500 LUMENS

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS



180 mm



Baladeuse d'atelier LED 600 lumens articulée rechargeable sur socle

3 puissances d'éclairage : 600/250/100lm. Articulée 180°. Crochet multidirectionnel (360°). Sur socle. IP54.

Réf.	02421
Batterie	3,7V 2600mAh Li-ion
Autonomie	2h-10h
Temps de charge	4h
Led	COB
Lumens	100lm à 600lm
Longueur	190mm
Poids	210g
Conditionnement	boîte carton brochable

→ Témoin de batterie
→ Base magnétique
→ Prise USB avec protection étanche

600 LUMENS

DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS



190 mm



PRODUCTION D'ÉNERGIE

CHARGE-ÉCLAIRAGE-ÉLECTRICITÉ

Lampe frontale LED ajustable 300 lumens

Bandeau réglable, anti-dérapant et confortable. Fonction mains libres, grâce au système sensitive.
Éclairage bandeau (COB) 100% : 300lm - Eco : 120lm.
Éclairage côté (XPE) 100% : 90lm - Eco : 35lm. Matériel : ABS + PC + silicone.
Fonction Flash.

STILKER

NEW

GARANTIE
2
ANS



CHARGE DÉMARRAGE

Réf.	82254	82254.30
Lot de	x 1	x 30
Batterie	3,7V 1200mAh Li-ion	
Autonomie	2-7h30	
Temps de charge	3-4h	
Led	XPE + COB	
Lumens	300+35lm	
Poids	72g	2,16kg
Conditionnement	boîte couleur	présentoir

- +**
- Ultra léger
- Puissant
- Sensitive



300+35 LUMENS



Bandeau LED 500 lumens

Puissant. Très léger. Sensitive (bouton capteur de mouvement).
Bandeau en silicone très confortable.
Bandeau réglable. Indicateur de charge. Batterie lithium. IPX4.

DRAKKAR

NEW

GARANTIE
3
ANS



ÉCLAIRAGE

Réf.	82255	82255.10
Lot de	x 1	x 10
Batterie	3,7V 2Ah Li-ion	
Autonomie	3-11h	
Temps de charge	3h	
Led	6,6W COB (48 LED) - 2,8W XTE (2 LED)	
Lumens	500l+250lm	
Poids	120g	1,2kg
Conditionnement	boîte carton	présentoir

- +**
- Sensitive



500 + 250 LUMENS

Bandeau LED 700 lumens

Puissant. Très léger. Sensitive (bouton capteur de mouvement).
Bandeau en silicone très confortable. Bandeau réglable.
Indicateur de charge. Batterie lithium.
IPX4.

DRAKKAR

NEW

GARANTIE
3
ANS



ÉLECTRICITÉ 230V - 400V

Réf.	82257	82257.10
Lot de	x 1	x 10
Batterie	3,7V 2Ah Li-ion	
Autonomie	2-9h	
Temps de charge	3h	
Led	7,6W COB (84 LED) 3,6W XTE (4LED)	
Lumens	700+350lm	
Poids	130g	1,3kg
Conditionnement	boîte carton	présentoir

- +**
- Sensitive



700 + 350 LUMENS

PRODUCTION D'ÉNERGIE

Lampe frontale LED 120 lumens à piles

En ABS. 3 modes d'éclairage :
- éclairage maxi 100%
- éclairage éco
- éclairage clignotant.
IP54.

Réf.	02405
Tête de lampe	orientable
Piles	3xAAA non fournies
Autonomie	3h
Portée d'éclairage	30m
Led	1 LED COB 3W
Lumens	120lm
Poids	66 g

120 LUMENS



Bonnet LED noir 80 lumens en acrylique

Bonnet avec lumière frontale LED rechargeable et lavable.
Léger : ABS+TPR. Matière du bonnet : acrylique.
Fonction rechargeable.
3 modes d'allumage : Fort - Faible - OFF
La lumière LED est amovible pour le lavage et la charge.

Réf.	82228
Batterie	3,7V 200mAh Li-ion
Autonomie	2-4h
Temps de charge	2-3h
Portée d'éclairage	10m
Led	4 LED SMD
Lumens	80lm
Poids	95g

80 LUMENS



Lampe frontale LED 400 lumens rechargeable par induction

Boîtier bi-matière. Ultra légère et compacte. Inclinaison de la lampe à 90°. 4 modes d'éclairage : faible - moyen - fort - très fort.
Bandeau détachable, lavable, élastique, antidérapant.
Charge par induction ou par câble USB-C.
Temps de charge USB-C : 2,5h et par induction : 4h.
Prise USB-C avec protection étanche.
Couleur 6500K. IP65. IK07.

Réf.	82252
Tête de lampe	inclinaison à 90°
Batterie	3,7V 1,2Ah Li-ion
Autonomie	3h-12h
Temps de charge	2,5h-4h
Portée d'éclairage	60m
Led	1 LED 3W - 1 LED COB 3W
Lumens	100 à 400lm
Poids	209g

Livrée avec :
- 1 câble USB-C

400 LUMENS

Charge par induction



Lampe frontale LED 500 lumens rechargeable

Fonction sensitive.
Mode d'allumage : 100%, 30%, rouge, rouge SOS, sensitive.
Lumière rouge. Bandeau élastique réglable.
Inclinable à 50° (5 positions). Prise USB-C avec protection étanche.
IPX5.

Réf.	82256
Batterie	batterie lithium 3,7V
Autonomie	2,5 à 4h
Temps de charge	3,5h
Portée d'éclairage	28m
Led	1 LED COB 8W
Lumens	150-500lm
Poids	105g

Livrée avec :
- 1 câble USB-C 0,5m

Lumière rouge

500 LUMENS



Lampe frontale LED 1000 lumens rechargeable

Fonction sensitive.
6 modes d'éclairage + fonction SOS rouge.
Bandeau élastique réglable.
Inclinable à 50° (5 positions).
Prise USB-C avec protection étanche.

Réf.	82258
Batterie	3,7V 1,2Ah Li-ion
Autonomie	1,5 à 15h
Temps de charge	2,5h
Portée d'éclairage	5m à 132m
Led	1 LED XPL 8W + 1 LED COB 1W
Lumens	100lm à 1000lm
Poids	89g

Livrée avec :
- 1 câble USB-C 0,5m

1000 LUMENS



Lampe frontale LED 1500 lumens rechargeable - Batterie déportée

6000K Système focus avancé.
Batterie déportée pour un meilleur équilibre.
Orientable à 135°. Bandeau détachable - lavable - élastique - réglable.
Batterie remplaçable.

Réf.	82260
Batterie	3,7V 2,2Ah Li-ion
Autonomie	1,5 à 4h
Temps de charge	3 à 4h
Portée d'éclairage	75m à 150m
Led	1 LED XHP 50 CCT
Lumens	400 à 1500lm
Poids	243g

Livrée avec :
- 1 câble USB 1m

Ultra puissante
Batterie remplaçable

1500 LUMENS



CHARGE-ÉCLAIRAGE-ÉLECTRICITÉ

CHARGE DÉMARRAGE

Lampe frontale LED IH05R 400 lumens rechargeable

Avec "Advanced Focus System".
2 modes d'éclairage. Focus rapide.
Mode économie d'énergie.
Indicateur de charge. IP54.

Réf.	82267
Tête de lampe	orientable
Batterie	3,7V 750mAh
Autonomie	4h à 35h
Temps de charge	2,5h
Portée d'éclairage	180m
Lumens	20lm à 400lm
Poids	98g

 Livrée avec :
- Système de charge magnétique



400 LUMENS

LEDLENSER

GARANTIE
7 ANS



Lampe frontale LED IH9R 600 lumens rechargeable

Avec "Advanced Focus System",
indicateur de batterie et bandeau anti-dérapant.
Utilisable comme lampe à main.
Modes d'éclairage : Haut, Moyen, Faible, Boost, Clignotant.
IP54.

Réf.	LL502023
Batterie	3,7V 1550mAh
Autonomie	7-60h
Temps de charge	4h30
Portée d'éclairage	40-200m
Lumens	20-600lm
Poids	98g

 → Lumière blanche,
rouge, verte et bleue

 Livrée avec :
- un câble de chargement
magnétique



600 LUMENS

LEDLENSER

NEW

GARANTIE
7 ANS



ÉCLAIRAGE

Lampe frontale LED HF4R CORE 500 lumens rechargeable

Fine, extrêmement légère, étanche. Lumière frontale rouge. Trois modes d'éclairage.
Éclairage puissant et harmonieux ; deux sources lumineuses pour un éclairage optimal.
Système de charge magnétique, indicateur de l'état de batterie et de chargement.
Energie nominale : 3,7Wh. Livrée avec une batterie Li-ion 3,7V 1000mAh. IP68.

Réf.	LL502790
Batterie	1 batterie Li-ion 1000mAh (3,7V)
Autonomie	2h30-35h
Temps de charge	3h
Portée d'éclairage	130m
Lumens	500lm
Poids	72g

 → Lumière rouge
→ Étanche
→ Compacte
→ IP68

LEDLENSER

NEW

GARANTIE
7 ANS



500 LUMENS

ÉLECTRICITÉ 230V - 400V

Lampe frontale LED HF6R CORE 800 lumens rechargeable

3 modes d'éclairage + lumière rouge.
Charge magnétique. Indicateur de charge.
Mise au point intelligente par molette de contrôle.
Energie nominale : 7,4Wh.
Livrée avec une batterie Li-ion 3,7V 2000mAh.
IP68. Focus.

Réf.	LL502796
Batterie	3,7V 2000mAh Li-ion
Autonomie	3-60h
Temps de charge	225min
Portée d'éclairage	160m
Lumens	20-800lm
Poids	126g

 → Lumière rouge
→ Étanche
→ Puissante
→ IP68

LEDLENSER

NEW

GARANTIE
7 ANS



Lampe frontale LED HF8R CORE 1600 lumens rechargeable - auto focus

3 modes d'éclairage. Indicateur de charge.
Ultra puissante. Focus digital. Faisceau adaptatif.
Bluetooth. IP68.

Réf.	LL502801
Batterie	3,7V 3700mAh Li-ion
Autonomie	3,5-90h
Temps de charge	4h30
Portée d'éclairage	210m
Lumens	20-1600lm
Poids	194g

 → Lumière rouge
→ Étanche
→ Variation et mise
au point automatique
→ Très puissante
→ IP68

LEDLENSER

NEW

GARANTIE
7 ANS



800 LUMENS

 Livrée avec :
- câble de charge magnétique



1600 LUMENS

 Livrée avec :
- câble de charge magnétique

PRODUCTION D'ÉNERGIE

Lampe frontale LED H5 CORE 350 lumens - focus

Avec "Advanced Focus System".
Compacte et dimmable.
Modes d'éclairage : Boost, Haut, Faible.
Livrée avec 2 piles AA 1,5V. IP67.

Réf.	LL502193
Batterie	2 piles AA 1,5V
Autonomie	2-20h
Portée d'éclairage	30-160m
Lumens	15-350lm
Poids	178g

- + Tête de lampe pivotant à 160°
- + Batterie déportée pour un meilleur équilibre

LEDLENSER

NEW

GARANTIE
7 ANS



Livrée avec :
- 2 piles AA.



350 LUMENS

Lampe frontale LED H5R CORE 500 lumens rechargeable- focus

Avec "Advanced Focus System". Compacte et puissante.
Indicateur de batterie. Rotation à 160° de la tête de la lampe.
Modes d'éclairage : Boost, Haut, Faible. Energie nominale : 6,7Wh.
Livrée avec une batterie Li-ion 3,7V 1800mAh. IP67.

Réf.	LL502121
Batterie	1 batterie Li-ion 1800mAh (3,7V)
Autonomie	2-50h
Temps de charge	3h30
Portée d'éclairage	30-200m
Led	1 High Power
Lumens	15-500lm
Poids	133g

- + Batterie déportée pour un meilleur équilibre

LEDLENSER

NEW

GARANTIE
7 ANS



Livrée avec :
- câble de charge magnétique



500 LUMENS

Lampe frontale LED H7R CORE 1000 lumens rechargeable

Avec zoom "Advanced Focus System". 3 modes d'éclairage.
Interrupteur multifonction. Variateur d'intensité.
Anti éblouissement. Lumière de secours.
Système de mise au point avancé. Système de charge magnétique.
Indicateur de charge. Tête en polycarbonate.
Amplitude d'angle de la tête 130°.
Bandeau détachable, lavable, élastique. IP67.

Réf.	82271
Tête de lampe	orientable
Batterie	1 batterie Li-ion 4800mAh (3,7V)
Autonomie	4h à 65h
Temps de charge	3h30
Portée d'éclairage	250m
Led	1 Xtreme LED
Lumens	15lm à 1000lm
Poids	259g

- + Batterie déportée pour un meilleur équilibre
- + Puissante

LEDLENSER

GARANTIE
7 ANS



Livrée avec :
- 1 batterie rechargeable
- système de charge magnétique



1000 LUMENS

Lampe frontale LED H15R CORE 2500 lumens rechargeable - focus

Avec "Advanced Focus System". Puissante. Indicateur de batterie.
Rotation à 130° de la tête de la lampe. Modes d'éclairage :
Boost, Haut, Faible. Energie nominale : 35,5Wh.
Livrée avec une batterie Li-ion 7,4V 4800mAh. IP67.

Réf.	LL502123
Batterie	1 batterie Li-ion 4800mAh (7,4V)
Autonomie	5-80h
Temps de charge	5h30
Portée d'éclairage	20-250m
Led	1 Xtreme
Lumens	20-2500lm
Poids	230g

- + Batterie déportée pour un meilleur équilibre
- + Batterie remplaçable
- + Très puissante

LEDLENSER

NEW

GARANTIE
7 ANS



Livrée avec :
- câble de charge magnétique.



2500 LUMENS

Lampe frontale LED H19R CORE 3500 lumens rechargeable - focus

Avec "Advanced Focus System". Puissante. Indicateur de batterie. Rotation à 130° de la tête de la lampe.
Fonction lumière rouge. Modes d'éclairage : Boost, Haut, Moyen, Faible. Energie nominale : 35,5Wh.
Livrée avec une batterie Li-ion 7,4V 4800mAh. IP68.

Réf.	LL502124
Batterie	1 batterie Li-ion 4800mAh (7,4V)
Autonomie	4 à 20h
Temps de charge	5h30
Portée d'éclairage	80-300m
Led	2 Xtreme
Lumens	200-3500lm
Poids	224g

- + Ultra puissante
- + Batterie déportée pour un meilleur équilibre
- + Batterie remplaçable

LEDLENSER

NEW

GARANTIE
7 ANS



Livrée avec :
- câble de charge magnétique.



3500 LUMENS

NOUVELLE GAMME DE LAMPES RECHARGEABLES !

→ GRANDES PUISSANCES
D'ÉCLAIRAGE

→ RECHARGEABLES PAR INDUCTION
AVEC NOTRE CHARGEUR RAPIDE

Lampe de poche LED 1000 lumens rechargeable par induction

Format pocket - compacte. Rotation 10 positions.
1 LED COB (10W) - principale. 1 LED SMD (2W) - en bout.
4 modes d'éclairage : faible - moyen - fort - éclairage en bout.
Charge par induction ou par câble USB-C. Indicateur de charge.
Prise USB-C avec protection étanche.
Lampe robuste en aluminium et nylon ultra résistant.
Couleur 6500K. IK08. IP54.

Réf.	82320
Batterie	lithium 3,7V 2,5Ah
Autonomie	3-12h
Temps de charge	3h
Portée d'éclairage	20-100m
Led	1 LED COB 10W - 1 LED SPOT 2W
Lumens	200-1000lm
Dimensions	143x70x36mm
Poids	295g

1000 LUMENS

→ Charge par induction

Livrée avec :
- 1 câble USB-C



DRAKKAR

NEW GARANTIE 3 ANS



Chargeur par induction double avec support pour téléphone portable

DRAKKAR

NEW GARANTIE 3 ANS

Charge ultra rapide. Aimant puissant pour être fixé contre un support métallique. Peut être vissé (vis non incluses). Indicateur de charge. IK08. IP20.

Réf.	82225
Technologie	induction
Puissance	5W+5W
Dimensions	265x108x27mm
Poids	0,38kg



Livré avec :
- 1 câble USB-C

→ Support induction
→ Les produits s'alimentent sur le support

CHARGE RAPIDE !



Baladeuse d'atelier LED 1000 lumens repliable rechargeable par induction

Poignée bi-matière. Base aimantée. Lampe pliable (7 positions).
Tête rotative à 270°
4 modes d'éclairage : faible - moyen - fort - éclairage en bout.
Charge par induction ou par câble USB-C.
Indicateur de charge. Prise USB-C avec protection étanche.
6500K. IP54/IK07.

Réf.	82300
Batterie	3,7V 2500mAh Li-ion
Autonomie	3-12h
Temps de charge	3h-8h
Portée d'éclairage	10-40m
Led	1 SMD LED 10W 1 SMD LED 3W
Lumens	170-1000lm
Poids	259g

Livrée avec :
- 1 câble USB-C

→ Charge par induction

1000 LUMENS



DRAKKAR

NEW GARANTIE 3 ANS



Lampe frontale LED 400 lumens rechargeable par induction

DRAKKAR

NEW GARANTIE 3 ANS

Boîtier bi-matière. Ultra légère et compacte.
Inclinaison de la lampe à 90°.
4 modes d'éclairage : faible - moyen - fort - très fort.
Bandeau détachable, lavable, élastique, antidérapant.
Charge par induction ou par câble USB-C.
Temps de charge USB-C : 2,5h et par induction : 4h.
Prise USB-C avec protection étanche. Couleur 6500K. IP65. IK07.

Réf.	82252
Tête de lampe	inclinable à 90°
Batterie	3,7V 1,2Ah Li-ion
Autonomie	3h-12h
Temps de charge	2,5h-4h
Portée d'éclairage	60m
Led	1 LED 3W - 1 LED COB 3W
Lumens	100-400lm
Poids	209g

→ Charge par induction

Livrée avec :
- 1 câble USB-C

400 LUMENS



PACK INDUCTION



DRAKKAR



CHARGE DÉMARRAGE

ÉCLAIRAGE

Réf	Désignation	Page	Image	Quantité							
				82387	82386	82384	82385	82388	82383	82389	
82225	Chargeur double	798		1	1	1	1	1	1	1	
82320	Lampe de poche	798				1		1	1	1	
82323	Lampe de poche Carré	798			1		1	1		1	
82300	Baladeuse atelier	798		1			1		1	1	
82252	Lampe frontale	798		1	1	1				1	
Référence pack				82387	82386	82384	82385	82388	82383	82389	
				3 OUTILS						4 OUTILS	

ÉLECTRICITÉ 230V - 400V

PRODUCTION D'ÉNERGIE

CHARGE-ÉCLAIRAGE-ÉLECTRICITÉ

CHARGE DÉMARRAGE

Projecteur LED Butterfly 2x5W COB 1000 Lumens rechargeable

Multi directionnel. Fonction batterie externe. Magnétique. Indicateur de charge. 6500K. IP20.

Réf.	82397
Batterie	3,7V 5000mAh
Autonomie	3h30
Puissance	2x5W
Temps de charge	5h
Lumens	1000lm - 500lm (50%) 500lm (droit) - 500lm (gauche)
Dimensions	207x50x252mm
Poids	500g
Conditionnement	boîte

Livré avec :
- 1 câble USB-C 1m

1000 LUMENS



STILKER

NEW

GARANTIE 2 ANS

→ Multi directionnel
→ Batterie externe



Projecteur LED 10W 1000 lumens rechargeable portable

IPX4 : utilisation possible en extérieur et/ou humide. Fonction batterie externe. 3 modes d'éclairage : High-low-flash. Indicateur de charge. Crochets de suspension. Fixation magnétique. Possibilité de fixer sur un trépied. IP44.

Réf.	82402
Batterie	3,7V 4400mAh
Autonomie	3h à 9h
Puissance	10W
Temps de charge	6h
Lumens	450lm - 1000lm
Dimensions	127x97x47mm
Poids	210g
Conditionnement	boîte

Livré avec :
- 1 câble USB-C 1m

1000 LUMENS



STILKER

NEW

GARANTIE 2 ANS

→ Batterie externe



ÉCLAIRAGE

Projecteur LED 10W 1500 lumens rechargeable, pliable sur trépied

Fonction batterie externe. Puissant. Structure métal / ABS. Poignée revêtement mousse. Indicateur de charge. Orientable à 360°. Ultra plat une fois replié. 6500K. IP44.

Réf.	82410
Batterie	3,7V 4400mAh
Autonomie	2h30
Puissance	10W
Temps de charge	5h
Lumens	1500lm (100%), 750lm (50%), 200lm (SOS), 100lm (flash)
Dimensions	230x35x240mm
Poids	710g
Conditionnement	boîte

Livré avec :
- 1 câble USB-C - 1m

1500 LUMENS



STILKER

NEW

GARANTIE 2 ANS

→ Batterie externe
→ Ultra plat une fois plié



Projecteur mobile LED 10W 1000 lumens rechargeable, portable

Puissant et compact. 3 modes d'éclairage - 25/50/100%. Inclinaison à 120°. Base rotative (360°) et aimantée. Poignée de transport. 6500K. IP54.

Réf.	82403
Batterie	3,7V 4400mAh
Autonomie	3 - 10h
Puissance	10W
Temps de charge	2h30 - 3h
Lumens	250-1000lm
Dimensions	140x55x170mm
Poids	94g
Conditionnement	boîte

1000 LUMENS



DRAKKAR

NEW

GARANTIE 3 ANS

→ Batterie externe
→ Sensitive
→ Pivotant 360°



Livré avec :
- câble USB-C 60cm

ÉLECTRICITÉ 230V - 400V

Projecteur de chantier LED rechargeable, portable sur pied

Tête de projecteur orientable. Support métallique robuste. Poignée de transport. Fonction batterie externe. Indicateur de charge.

Réf.	82442	82443	82444
Batterie	batterie lithium 3,7V 2200mAh	batterie lithium 3,7V 4400mAh	batterie lithium 3,7V 6600mAh
Autonomie	3h	3h	3h
Puissance	10W	20W	30W
Temps de charge	2,5h - 3h	3h - 4h	4h - 5h
Lumens	900lm	1800lm	2700lm
Dimensions	195x69x232mm	224x63x257mm	250x68x277mm
Poids	0,7kg	0,9kg	1,1kg
Conditionnement	boîte	boîte	boîte

→ Compact
→ Moderne
→ Léger
→ Batterie externe



Projecteur LED de chantier 230V portable sur pied 30W 2700lm avec câble 3m

Pliable. Tête de projecteur orientable. Support métallique robuste. Poignée de transport.

Réf.	82445
Puissance	30W
Lumens	2700lm
Dimensions	250x75x280mm
Longueur du câble	3m
Poids	1,08kg
Conditionnement	boîte couleur

2700 LUMENS



DRAKKAR

NEW

GARANTIE 3 ANS



→ Léger
→ Câble 3m



DRAKKAR

NEW

GARANTIE 3 ANS

PRODUCTION D'ÉNERGIE

Projecteur work rechargeable

LEDLENSER

5 niveaux de luminosité et lumière blanche réglable en 5 étapes. Dimmable. Couleur de la lumière réglable. Fonction batterie externe. Faisceau large. Système anti-éblouissement.

GARANTIE
7
ANS



Réf.	LL502910	LL502911	LL502913
Batterie		4700mAh	
Autonomie	2-4-20h	1,5-3,25-14h	1-2-12,5h
Temps de charge		6h	
Lumens	2000lm	4000lm	8000lm
Dimensions	266x44x119mm	275x41x179mm	382x41x214mm
Poids	1,370kg	1,87kg	2,590kg
Conditionnement		mallette PVC	

Livré avec :
- 1 réflecteur
- 1 câble de charge



Réf. LL502911

Projecteur LED extra plat 230V 20W 2000 lumens sur trépied

Extensible jusqu'à 1,70m. Prise VDE. 220-240V. 6500K. Câble HO7RN-F - 3G1mm². IP65.

Réf.	82408
Puissance	20W
Lumens	2000lm
Longueur du câble	2m


DRAKKAR

NEW

GARANTIE
3
ANS

230V
⚡

+
→ Ultra puissant
→ Autonome
→ Compact



2000 LUMENS
20W

Livrée avec :
- 1 câble USB-C 1m

8000 LUMENS
124W



Projecteur de travail 230V 22500 lumens avec câble de 10m

MARELD
PRO LIGHTING

GARANTIE
2
ANS

230V
⚡

Projecteur de travail très lumineux grâce à six sources d'éclairage différentes. Les sources lumineuses peuvent être inclinées dans différentes positions. Vous pouvez avoir trois lampes à la verticale et trois lampes dépliées afin d'éclairer un mur tout en dirigeant la lumière vers le bas. Le verre est dépoli et rend la lampe non éblouissante. Diamètre fermé : 175mm. 6500K. IP65. Vendu seul, sans trépied.

Réf.	17228
Tension	230V
Puissance	200W
Led	LED SMD
Lumens	22500lm
Longueur du câble	10m HO7RN-F 3G1mm ²
Hauteur	490mm
Poids	7,35kg
Conditionnement	boîte

! Trépied en option réf.82476.

+
→ Câble de 10m
→ Ultra puissant
→ N'éblouit pas

22500 LUMENS



Trépied télescopique pour projecteur 1200-2300mm


DRAKKAR

NEW

GARANTIE
3
ANS

Télescopique de 1200 à 2300mm. Trépied en acier. Crochet pour rangement des câbles.

Réf.	Description
82476	seul, sans support
82479	avec support 1 projecteur
17236	avec support 2 projecteurs



Réf. 82476

Réf. 17236

Réf. 82479

1200 à 2300 mm

CHARGE-ÉCLAIRAGE-ÉLECTRICITÉ

Projecteur LED extra plat 230V

Eclairage 90°. Corps en aluminium + lentilles. Cellules jaunes. Avec câble 3G1mm². Température de couleur : 4000K. PF > 0,9 - CRI >80. IP65.

STILKER

NEW

GARANTIE
2
ANS



→ Extra plat
→ Design moderne

Réf.	82414	82420	82425	82427
Puissance	30W	50W	100W	150W
Led	42 LED	72 LED	144 LED	224 LED
Lumens	3000lm	5000lm	10000lm	15000lm
Longueur du câble	30cm	30cm	100cm	100cm
Dimensions	199x156x26mm	232x183x26mm	286x228x26mm	342x257x33mm
Poids	380g	530g	910g	1390g
Conditionnement	boîte couleur	boîte couleur	boîte couleur	boîte couleur

30W
3000LM



Réf. 82414

50W
5000LM



Réf. 82420

100W
10000LM



Réf. 82425

150W
15000LM



Réf. 82427

Projecteur LED extra plat 230V avec détecteur radar

Eclairage 90°. Corps en aluminium + lentilles. Cellules jaunes. Avec câble 3G1mm². Avec détecteur de mouvement et de luminosité. Distance de détection 2 à 8m. Température de couleur : 4000K. PF > 0,9 - CRI >80. IP44.

STILKER

NEW

GARANTIE
2
ANS



→ Extra plat
→ Design modern

Réf.	82415	82421	82426
Puissance	30W	50W	100W
Led	42 LED	72 LED	144 LED
Lumens	3000lm	5000lm	10000lm
Longueur du câble	30cm	30cm	100cm
Dimensions	156x230x56mm	183x262x56mm	360x228x66mm
Poids	440g	590g	1020g
Conditionnement	boîte couleur	boîte couleur	boîte couleur

30W
3000LM



Réf. 82415

50W
5000LM



Réf. 82421

100W
10000LM



Réf. 82426

CHARGE DÉMARRAGE

ÉCLAIRAGE

ÉLECTRICITÉ 230V - 400V

PRODUCTION D'ÉNERGIE

Projecteur LED extra plat 230V

6500K. IP65. Sans prise.



NEW

GARANTIE
3
ANS

Réf.	82400	82406	82412	82418	82424	82431	82436
Puissance	10W	20W	30W	50W	100W	200W	400W
Lumens	1000lm	2000lm	3000lm	5000lm	10000lm	20000lm	40000lm
Led	14 Led SMD	28 Led SMD	42 Led SMD	70 LED SMD	140 Led SMD	280 Led SMD	448 Led SMD
Longueur du câble	30cm	30cm	30cm	30cm	100cm	100cm	100cm
Dimensions	125x104x27mm	125x152x28mm	168x209x27mm	200x237x36mm	281,6x320,9x38mm	470x385x51mm	600x442x62mm
Poids	0,21kg	0,31kg	0,51kg	0,89kg	1,72kg	4,73kg	8,5kg
Conditionnement	boîte couleur	boîte couleur	boîte couleur				



CHARGE DÉMARRAGE

ÉCLAIRAGE

ÉLECTRICITÉ 230V - 400V

Projecteur LED extra plat 230V avec détecteur radar

6500K. Câble 3G1mm², 30cm. Sans prise. IP44.



NEW

GARANTIE
3
ANS

Réf.	82407	82413	82419
Puissance	20W	30W	50W
Lumens	2000lm	3000lm	5000lm
Led	28 Led SMD	42 Led SMD	70 Led SMD
Longueur du câble	30cm	30cm	30cm
Dimensions	125x55x189mm	168x54x252mm	200x57x287mm
Poids	0,37kg	0,57kg	0,95kg
Conditionnement	boîte couleur	boîte couleur	boîte couleur



PRODUCTION D'ÉNERGIE

NOUVELLE GAMME D'ÉCLAIRAGE SOLAIRE !

CHARGE DÉMARRAGE

Projecteur LED SMD solaire 300 lumens avec détecteur

Matériau : polycarbonate. Angle d'éclairage : 120°. Batterie rechargeable solaire. Détecteur de mouvement et de luminosité. Panneau solaire intégré. Couleur de la lumière : 6000K - blanc. Protection IP44. Livré avec visserie.

Réf.	82451
Autonomie	120 allumages de 30 secondes
Batterie	3,7V 2000mAh
Temps de charge	8h
Led	8 LED SMD
Lumens	300lm
Dimensions	190x140x70mm
Poids	0,374kg
Conditionnement	boîte couleur

- +**
- Sans aucun branchement
- Installation rapide



300 LUMENS



GARANTIE
2
ANS




Projecteur LED SMD solaire 500 lumens avec détecteur

Matériau : polycarbonate. Angle d'éclairage : 120°. Détecteur de mouvement et de luminosité. Projecteur à intensité réglable : fort, moyen, faible. Panneau solaire intégré. Couleur de la lumière : 6000K - blanc. Protection IP44. Livré avec visserie.

Réf.	85455
Autonomie	120 allumages de 30 secondes
Batterie	3,7V 2000mAh
Temps de charge	8h
Led	38 LED SMD
Lumens	500lm
Dimensions	210x115x85mm
Poids	0,380kg
Conditionnement	boîte couleur

- +**
- Sans aucun branchement
- Installation rapide



500 LUMENS



GARANTIE
2
ANS



ÉCLAIRAGE

ÉLECTRICITÉ 230V - 400V

Projecteur LED solaire 500 lumens 4W avec détecteur - Butterfly

Énergie solaire. Installation facile. Compact. Passage automatique en économie d'énergie au-delà de 5h ou avec batterie < 20%. Rétroéclairé. IP65. 2 modes d'éclairage :
- Permanent
- Avec détecteur.
Livré avec visserie.

Réf.	82456
Autonomie	30h
Batterie	3,7V 2000mAh
Temps de charge	5-6h
Led	30 LED SMD
Lumens	500lm
Puissance	4W
Hauteur max	4m
Dimensions	211,1x140x114,8mm
Poids	0,560kg
Conditionnement	boîte

- +**
- Compact
- Rétro-éclairé
- Avec détecteur



500 LUMENS



NEW
GARANTIE
2
ANS



Projecteur LED solaire 1400 lumens 15W avec détecteur - Satellite

Énergie solaire. Installation facile. 2 projecteurs orientables. Très puissant - 1400lm. 2 modes : 100% et 60%. Passage automatique en économie d'énergie au-delà de 5h ou avec batterie < 20%. IP65. Livré avec visserie.

Réf.	82463
Autonomie	30h
Batterie	3,7V 4000mAh
Temps de charge	5-6h
Led	89 LED SMD
Lumens	1400lm
Puissance	15W
Hauteur max	5m
Dimensions	412x222x130mm
Poids	0,89kg

- +**
- Multidirectionnel
- Avec détecteur



1400 LUMENS



NEW
GARANTIE
3
ANS



PRODUCTION D'ÉNERGIE

Projecteur LED solaire 500 lumens 5W avec détecteur - pliable

DRAKKAR

NEW

GARANTIE 3 ANS

Energie solaire. Installation facile. Angle d'éclairage modifiable. Equipé d'une veilleuse. 2 modes d'éclairage : permanent ou avec détecteur. Pose multi-fonctions : mural, sur support, portable, pliable, orientable. IP65. Livré avec visserie.



Réf.	82454
Autonomie	30h
Batterie	3,7V 3000mAh
Temps de charge	5-6h
Led	30 LED SMD
Lumens	500lm
Puissance	5W
Hauteur max	6m
Dimensions	232x150x34mm
Poids	0,640kg
Conditionnement	boîte couleur



+
→ Orientable



500 LUMENS

Projecteur LED solaire 1150 lumens 10W avec détecteur - pliable

DRAKKAR

NEW

GARANTIE 3 ANS

Energie solaire. Installation facile. Projecteur orientable. IP65. 2 modes d'éclairage : - avec sensor ou éclairage permanent. Livré avec visserie.



Réf.	82460
Autonomie	30h
Batterie	7,4V 3000mAh
Temps de charge	5-6h
Led	64 LED SMD
Lumens	1150lm
Puissance	10W
Hauteur max	8m
Dimensions	314x2114x37mm
Poids	1,37kg
Conditionnement	boîte couleur



+
→ Orientable



1150 LUMENS

Projecteur LED solaire 1500 lumens 10W avec détecteur et télécommande Panneau déporté

DRAKKAR

NEW

GARANTIE 3 ANS

Energie solaire. Installation facile. Panneau déporté. Câble 5m. Eclaire jusqu'à 80m². 2 modes : avec sensor ou éclairage permanent. Dimensions du panneau solaire : 202x221x24mm. IP65. Livré avec une télécommande.



Réf.	82462
Autonomie	30h
Batterie	3,7V 3600mAh
Temps de charge	5-6h
Led	44 LED SMD
Lumens	1500lm
Puissance	10W
Hauteur max	5m
Dimensions	153x144x32mm
Poids	0,95kg
Conditionnement	boîte couleur

+
→ Panneau déporté
→ Avec détecteur et télécommande



1500 LUMENS

Projecteur LED solaire 2000 lumens 13,5W avec télécommande - Panneau déporté

DRAKKAR

NEW

GARANTIE 3 ANS

Choix de la durée d'éclairage sur la télécommande : 3h, 5h ou 8h. Ajustement de l'intensité grâce au variateur de la télécommande. Câble entre panneau et projecteur : 4m. Dimensions du panneau solaire : 250x200x15mm. Puissance du panneau : 8V - 8W en crête. 6500K. IP65.



Réf.	82468
Autonomie	8-12h
Batterie	6,4V 6Ah
Led	64 LED
Lumens	2000lm
Puissance	13,5W
Dimensions	253x198x55mm
Poids	1,66kg
Conditionnement	boîte couleur

+
→ Panneau déporté
→ Puissant

Livré avec :
- télécommande.



2000 LUMENS

CHARGE-ÉCLAIRAGE-ÉLECTRICITÉ

Lampadaire LED solaire avec détecteur

Energie solaire. Installation facile.
Se fixe sur un mât (carré ou rond) ou sur un mur.
Très puissant. Fixation sur poteau droit 50-60mm ou sur poteau rond Ø 50mm.
IP65. Livré avec fixation.



NEW GARANTIE **3 ANS**



CHARGE DÉMARRAGE

Réf.	82470	82471	82472
Modèle			Avec télécommande
Mode d'éclairage	avec détecteur	détecteur ou éclairage permanent	détecteur ou éclairage permanent
Autonomie	30h	30h	30h
Batterie	7,4V 5400mAh	6,4V 6000mAh	12,8V 6000mAh
Temps de charge	6-8h	5-6h	5-6h
Led	40 LED SMD	40 LED SMD	90 LED SMD
Lumens	1600lm	3000lm	6000lm
Puissance	15W	25W	40W
Hauteur max	2-4m	3-6m	3-6m
Dimensions	492,5x232x58mm	492,5x232x58mm	706x290x74mm
Poids	1,95kg	1,95kg	5,11kg



- Solaire
- Très puissant
- Avec détecteur
- 3 modes de fixation

ÉCLAIRAGE



1600 LUMENS

Réf. 82470



3000 LUMENS

Réf. 82471



6000 LUMENS

Réf. 82472

ÉLECTRICITÉ 230V - 400V

3 SYSTÈMES DE FIXATIONS POSSIBLES :




▶ **SUPPORT EN U**



▶ **VIS**



▶ **SUPPORT EN FORME D'ARC**



PRODUCTION D'ÉNERGIE

Lampe gamelle LED 6500K 230V

Angle d'éclairage : 90°. Durée de vie des Leds : 50 000h
Alliage d'aluminium et de magnésium de haute qualité anti-corrosion. Driver PHILIPS.
Installation de 3 à 10m. 6500K. Câble HO5RNF-3G1mm² - 3m. IP65.

Réf.	02141	02142	02143
Puissance absorbée	100W	150W	200W
Lumens	15000lm	22500lm	30000lm
Diamètre	265mm	290mm	346mm
Hauteur	147mm	150mm	152mm
Poids	1,7kg	1,9kg	2,3kg



Lampe gamelle LED 6500K sans abat jour 230V

Température de couleur : 6500K. Angle d'éclairage : 120°. Durée de vie des LED : 50000h. Installation de 3 à 10m. IP65. En boîte.

Réf.	02001	02006	02011	02094
Puissance absorbée	100W	150W	200W	240W
Lumens	13500lm	21000lm	28000lm	36000lm
Diamètre	280mm	340mm	400mm	400mm
Hauteur	164,8mm	169mm	160mm	169mm
Poids	2,5kg	2,9kg	5kg	5,2kg



Livrée avec :
- crochet
- visserie pour abat jour.



+
→ Large angle d'éclairage
→ Possibilité d'ajouter un abat-jour

Abat jour pour lampe gamelle

Angle d'éclairage : 90°. En boîte.

Réf.	02003	02008	02013
Diamètre	340mm	370mm	430mm
Hauteur	115mm	130mm	135mm
pour réf.	02001	02006	02011



Lampe gamelle LED 6500K avec abat jour 230V

Angle d'éclairage : 90°. Tension : 230V. Température de couleur : 6500K.
Durée de vie des LED : 50000h. Installation de 3 à 10m. IP65. En boîte.

Réf.	02002	02007	02012	02098
Puissance absorbée	100W	150W	200W	240W
Lumens	13500lm	21000lm	28000lm	36000lm
Diamètre	340mm	370mm	430mm	400mm



Lampe gamelle Haut rendement LED 4000K 230V

Dimmable avec le détecteur ou câble 1-10V. Installation max. 12m. IK10. IRC > 80. Fréquence : 50~60Hz. IP65. En boîte.

SANS DÉTECTEUR


Réf.	82500	82510	82520
Puissance absorbée	80W	120W	150W
Lumens	14840lm	21870lm	28300lm
Diamètre	245x115mm	266x120mm	266x120mm

AVEC DÉTECTEUR

Réf.	82505	82515	82525
Puissance absorbée	80W	120W	150W
Lumens	14840lm	21870lm	28300lm
Diamètre	245x115mm	266x120mm	266x120mm
Poids	1,92kg	2,32kg	2,76kg



+
→ Puissante
→ Excellent rendu des couleurs



Détecteur pour lampe gamelle réf. 82500, 82510, 82520

Détecteur infrarouge. Angle de détection 360°.
Pour réf. 82500 - 82510 - 82520. IP65. IK08.

Réf.	82499
Diamètre	Ø48mm
Hauteur	46mm



Télécommande pour détecteur réf. 82499

Télécommande pouvant piloter jusqu'à 99 produits.
Portée de la télécommande : 14m.
2 x Piles AAA non incluses.

Réf.	Dimensions
82498	116,5x55mm



CHARGE-ÉCLAIRAGE-ÉLECTRICITÉ

CHARGE DÉMARRAGE

Dalle LED carrée 600mm 4000 lumens 4000K




NEW GARANTIE 5 ANS

A encastrer. 4000K. Diffuseur opale anti-éblouissement. Technologie anti lumière bleue. Kit de mise en saillie 02154. Cadre en aluminium. IRC>80. Garantie 5 ans / 30000h. IP20.

Réf.	02149	02149.05
Lot de	x 1	x 5
Technologie	UGR<22	
Puissance	40W	
Lumens	4000lm	
Dimensions	600x600x30mm	
Poids	1,5kg	7,5kg

+
→ Technologie UGR<22,
idéal pour les zones de passage
→ Ne jaunit pas
→ Ne scintille pas



POUR ZONES DE PASSAGES | **4000 LUMENS**

ÉCLAIRAGE

Dalle LED carrée 600mm 36W CCT




NEW GARANTIE 5 ANS

Durée 50 000h. IRC > 80. Contrôleur CCT : choix de la couleur de la lumière : 3000K-4000K-6000K

Réf.	82572
Technologie	UGR<19
Puissance	36W
Lumens	3525-3710-3605lm (selon CCT)
Dimensions	600x600x25mm
Poids	1,780kg

+
→ Excellent rendu des couleurs
→ Contrôleur CCT : choix de la couleur de la lumière

Livrée avec :
- filin de sécurité
- alimentation déportée



POUR BUREAUX

ÉLECTRICITÉ 230V - 400V

Dalle LED rectangulaire 3920 lumens 4000K



NEW GARANTIE 5 ANS

Durée 50 000h. IRC > 80. Utilisation : pour bureaux. 4000K. IP20.

Réf.	82570
Puissance absorbée	28W
Lumens	3920lm
Technologie	UGR<19
Dimensions	295x1195x10mm
Poids	2kg

+
→ Excellent rendu des couleurs
→ Faible consommation : 28W
(jusqu'à 13% d'économie d'énergie)



POUR BUREAUX
295X1195MM

PRODUCTION D'ÉNERGIE

Dalle LED carrée 600mm 4000 lumens 4000K



+ GARANTIE 5 ANS

A encastrer. 4000K. Diffuseur opale anti-éblouissement. Technologie anti lumière bleue. Kit de mise en saillie 02154. Cadre en aluminium. IRC>80. Garantie 5 ans / 50000h. IP20.


+
→ Technologie UGR<19,
idéal pour les zones de bureaux
→ Ne jaunit pas
→ Ne scintille pas
→ Excellent confort visuel

Réf.	02153
Technologie	UGR <19
Puissance	40W
Lumens	4000lm
Dimensions	600x600x10mm
Poids	2,6kg

Ultra plat

POUR BUREAUX

4000 LUMENS



Kit de pose en saillie pour dalle 600mm



+ GARANTIE 3 ANS

Pour dalles réf.02153 et réf.02149. 600mm. Livré avec visserie.

Réf.	02154
Dimensions	602x602x50mm



Dalle LED rectangulaire 6300 lumens 4000K - lot de 2 pcs




NEW GARANTIE 5 ANS

Durée 50 000h. IRC > 80. Utilisation : pour bureaux. 4000K. IP20.

Réf.	82571
Puissance absorbée	60W
Lumens	6300lm
Technologie	UGR <19
Dimensions	595x1195x10mm
Poids	3,960kg

POUR BUREAUX

595X1195MM



Kit accessoires pour dalle LED



NEW GARANTIE 3 ANS

Kit accessoires blanc de mise en saillie pour réf. 82571. Réf. 82573



Boîtier étanche LED + tube T8 4000K

Connecteur rapide. Matériel ABS/PC. Clips plastiques. Presse étoupe pour pouvoir mettre les boîtiers étanches en série. Diffuseur transparent. Classe énergétique A+. Tension 230V. 4000K. IP65.

GARANTIE
3
ANS

Réf.	82204	82204.15	82206	82206.10	82210	82210.10
Lot de	x 1	x 15	x 1	x 10	x 1	x 10
Descriptif	1 tube T8 inclus		2 tubes T8 inclus		2 tubes T8 inclus	
Longueur	120cm		120cm		150cm	
Puissance	1x18W		2x18W		2x22W	
Lumens	1800lm		3600lm		4400lm	
Dimensions	1260x64x83mm		1260x96x83mm		1560x96x83mm	
Poids	1,075kg		1,575kg		1,902kg	

**120CM-1 TUBE INCLUS
1800LM**

**120CM - 2 TUBES INCLUS
3600LM**

**150CM - 2 TUBES INCLUS
4400LM**



Réf. 82204



Réf. 82206



Réf. 82210

Tube LED T8 4000K

Tube en verre. Angle de diffusion 300°. Tension 230V. Allumage immédiat. 4000K.

NEW
GARANTIE
3
ANS

Réf.	82214.10	82214.25	82217.10	82217.25
Lot de	x 10	x 25	x 10	x 25
Longueur	120cm		150cm	
Lumens	1800lm		2200lm	
Puissance restituée	18W		22W	

! Les tubes par lot 10 sont emballés individuellement et prêts à vendre. Les tubes par lot de 25 sont en carton, vente au lot.

Réf. 82214

Boîtier étanche LED intégrées 6000K

Matière : ABS/PC. Tension : 220/240V AC. Couleur de la lumière : blanc froid. Protection IP : 65. Protection IK : 03. Finition extérieure : OPALE. 6000K. Livré avec un kit de fixation.

GARANTIE
3
ANS

Réf.	82203	82203.09	82209	82209.09
Lot de	x 1	x 9	x 1	x 9
Longueur	120cm		150cm	
Puissance	36W		50W	
Lumens	2880lm		4500lm	
Led	96 LED SMD		120 LED SMD	
Dimensions	1140x75x66mm		1480x75x66mm	
Poids	1kg		1,25kg	
Conditionnement	boîte carton		boîte carton	

+
→ Possibilité de montage en série
→ Haute performance
→ Diffuseur anti-éblouissement

Réf. 82203

**120CM - LED SMD INTÉGRÉES
2880LM**

Réf. 82209

**150CM - LED SMD INTÉGRÉES
4500LM**

Starter pour tube T8 LED

Compatible avec tubes T8 phase neutre de même côté.

Réf.	Lot de	Conditionnement
82221	x 1	vrac
82221.25	x 25	
82222	x 1	blister
82222.02	x 2	



Réf. 82222

Boîtiers étanches LED intégrées 4000K

Durée 50 000 heures. Connecteurs rapides avec repiquage de chaque côté. Tension 220/240V. IRC > 80. 4000K. IK08. IP 65.

NEW
GARANTIE
2
ANS

Réf.	82215	82218
Lot de	x 1	x 1
Longueur	120cm	150cm
Puissance	35W	50W
Lumens	4200lm	6000lm
Led	LED intégrées	LED intégrées
Dimensions	1255x61,5x58,5mm	1555x61,5x58,5mm
Poids	0,698kg	0,836kg

+
→ Puissante
→ Très bon rendu des couleurs



**120CM -
4200LM**



**150CM -
6000LM**

CHARGE-ÉCLAIRAGE-ÉLECTRICITÉ

Réglette LED T5 8W 900 lumens 580mm 4000K

Allumage immédiat. Température 4000K. Avec interrupteur et fixation murale. Sans câble d'alimentation. IP20. En boîte.



Réf.	02049
Lumens	900lm
Puissance restituée	70W environ
Puissance absorbée	8W
Dimensions	580x22,5x36mm

- +**
- Pas d'émission d'UV
 - Pas d'émission d'infrarouge
 - Faible consommation.
 - Longue durée de vie des LED : 30 000h

! En option, câble longueur 150cm, réf.02066

8W
900LM



Réglette LED T5 14W 1400 lumens 877mm 4000K

Allumage immédiat. Température 4000K. IRC >80. Durée 15000 heures. Éclairage traversant. Livré avec câble de liaison 30cm. IP20. En boîte.

Réf. 02081



14W
1400LM



Ampoule poire LED 9W B22 820 lumens 3000K

Ampoule LED forme "Poire".



Réf.	02024
Puissance absorbée	9W
Puissance restituée	90W environ
Lumens	820lm
Température de couleur	3000K
Dimensions	60x108mm
Conditionnement	blister

9W
820LM



Ampoule spot LED 6W GU5,3 480 lumens 4000K intensité variable

Ampoule LED forme "SPOT". Alimentation 12V DC obligatoire.



Réf.	02034
Puissance absorbée	6W
Puissance restituée	55W environ
Lumens	480lm
Température de couleur	4000K
Dimensions	49,5x53mm
Conditionnement	boîte

- +**
- Ampoule LED dimmable : permet de faire varier l'intensité de l'éclairage

6W
480LM



Câble d'alimentation 230V pour réglette T5 1500mm

Pour réglettes réf.02049 et réf.02081. Longueur 150cm. Tension 230V.



Réf.	Longueur	Tension
02066	150cm	AC 250V - 2,5A



Plafonnier rond LED 18W 1650 lumens 225mm 4000K

Allumage immédiat. Alimentation incluse. Couleur de la lumière 4000K. Encastrable. IP20. En boîte.



Réf.	02079
Lumens	1650lm
Puissance restituée	160W environ
Puissance absorbée	18W
Diamètre	225x24mm
Poids	370g
Conditionnement	boîte

1650 LM
18W



Ampoule poire LED E27

Ampoule LED forme "Poire".



Réf.	02088	02020	02021	02022
Puissance restituée	26,25W	55W	70W	110W
Lumens	470lm	806lm	806lm	1150lm
Température de couleur	3000K	4000K	3000K	4000K
Dimensions	45x77mm	60x107mm	60x107mm	60x109mm
Conditionnement	boîte	boîte	boîte	boîte



Ampoule spot LED 5W GU10 4000K

Ampoule LED forme "SPOT". IP20.



Réf.	02084	02029
Puissance absorbée	5,4W	7W
Puissance restituée	33,75W	60W environ
Lumens	650lm	670lm
Température de couleur	4000K	4000K
Dimensions	50x58mm	50x56mm
Conditionnement	boîte	boîte



CHARGE DÉMARRAGE

ÉCLAIRAGE

ÉLECTRICITÉ 230V - 400V

PRODUCTION D'ÉNERGIE