




RÉTENTION

LES RÈGLES DE STOCKAGE

Les règles de stockage dépendent du classement ICPE* des entreprises industrielles (3 catégories) :

* Le sigle ICPE renvoie à la notion d'Installation Classée pour la Protection de l'Environnement.



Quelles sont les règles de stockage ?

Règle n°1 : Entreprise non classée ICPE, le volume de rétention correspond à 100% du plus gros contenant ou à 50% de la somme des réservoirs. On va sélectionner la valeur la plus élevée des deux.

Règle n°2 : Entreprise classée ICPE soumise à déclaration, la consigne est de se référer au récépissé de déclaration fourni par la préfecture. Il indique quelle règle choisir entre la N°1 et la N°3.

Règle n°3 : Entreprise classée ICPE soumise à autorisation préfectorale, la capacité des contenants va déterminer quel type de règle à mettre en application.

- Volume supérieur à 250L : la règle n°1 s'applique
- Volume inférieur à 250L : on distingue 2 catégories

Les produits inflammables (sauf lubrifiants) :

- * Stockage entre 0 et 800L : 100% de rétention
- * Stockage entre 800L et 1600L : 800L de rétention
- * Stockage de plus de 1600L : 50% de rétention

Les autres produits dangereux :

- * Stockage entre 0 et 800L : 100% de la rétention
- * Stockage entre 800L et 4000L : 800L de rétention
- * Stockage de plus de 4000L : 20% de la rétention

RÉCIPIENTS DE CAPACITÉ ≤ 250L



RÉCIPIENTS DE CAPACITÉ > 250L



VOLUME À STOCKER

Inflammable

Non inflammable

≤ 800L

> 800L
≤ 1 600L

> 1 600L

≤ 800L

> 800L
≤ 1 600L

> 4 000L

CAPACITÉ DE RÉTENTION

100%
de la capacité
totale stockée

800L

50%
de la capacité
totale stockée

100%
de la capacité
totale stockée

800L

20%
de la capacité
totale stockée

Le plus grand de ces 2 volumes :

100%
de la capacité
du plus grand
récipient

50%
de la capacité
totale stockée

Bac de rétention 20L PE

Bac en polyéthylène 100% recyclable.
Empilable.
Vendu vide.

Réf.	Capacité de rétention	Dimensions	Poids
08328	20L	440x415x155mm	2kg



Bac de rétention PE

Avec un fond plat, s'utilise sur un rayonnage,
dans une armoire ou au sol.
Utilisation possible dans les armoires ref.72830 et 72832.

Réf.	Capacité de rétention	Dimensions	Poids
72810	22L	820x420x70mm	2kg
72812	43L	820x420x135mm	2,5kg



Bac de rétention 35L PE

Bac en polyéthylène 100% recyclable.
Empilable. Vendu vide.

Réf.	Capacité de rétention	Dimensions	Poids
08329	35L	800x400x170mm	2,2kg



Bac de rétention 35L avec caillebotis 100% PE ultra bas

Spécial produits chimiques. Fabriqué en polyéthylène.
Fabrication de faible hauteur, solution modulaire pour récupérer
les fuites lors de transvasement, de démontage, de nettoyage
de différents contenants et pièces ou de stockage temporaire.
Charge maxi 400kg. Vendu vide.

Réf.	Capacité de rétention	Dimensions	Poids
08244	35L	710x660x115mm	9kg


+
→ Caillebotis amovible
pour un nettoyage
plus aisé.



Bac de rétention 41L avec caillebotis PE à poser

Avec un fond plat, s'utilise sur un rayonnage,
dans une armoire ou au sol.

Réf.	72814
Capacité de rétention	41L
Charge maxi	55kg
Dimensions	930x600x90mm
Poids	9,75kg



Bac de rétention 70L 100% PE avec pieds

Bac en polyéthylène. Passage de fourches sur deux côtés.
Charge maxi 100kg. Vendu vide.

Réf.	Fourni	Capacité de rétention	Dimensions	Poids
08251	sans caillebotis	70L	810x640x340mm	5kg
08249	avec caillebotis			9kg



TRANSFERT DE FLUIDES - RETENTION

Bac de rétention avec caillebotis 100% PE ultra bas

Gamme "Labo-rétention" :
Plateau 100% PEHD avec caillebotis amovible en PP avec surface anti-dérapante.
Finition soignée.
Vendu sans bidon.

- + Design optimisé pour un nettoyage facilité
- + Bac compact et robuste

DRAKKAR

GARANTIE
3
ANS

NEW

Réf.	Capacité de rétention	Charge maxi	Dimensions	Poids
72800	8L	10kg	635x410x50mm	3,3kg
72802	10L	35kg	445x415x90mm	3,5kg
72804	20L	50kg	635x410x115mm	3,7kg
72806	40L	100kg	635x410x220mm	4,9kg
72808	60L	100kg	805x640x150mm	9kg



Réf. 72800



Réf. 72802



Réf. 72804



Réf. 72806



Réf. 72808

Etagère avec bac de rétention PE 60L

Etagère métallique (réf. 09077) :
- Charge maxi : 1000kg
- 4 tablettes : 250kg par tablette.
- Dimensions : L.1000 x l.600 x h.1674mm
Bac de rétention (réf.08354) :
- Rétention 60L
- Bac en polyéthylène avec une bonne résistance aux produits chimiques.
Poids total : 21,5kg
Réf. 09050

DRAKKAR

GARANTIE
3
ANS



Etagère grand modèle avec bac de rétention galva 179L

Charge maxi : 1000kg.
4 tablettes (1000x600xép.30mm)
recouvertes d'une tôle perforée galvanisée.
Charge maxi par tablette : 250kg.
Dimensions hors tout : L.1200 x l.760 x h.2010mm.
1 bac au sol en acier galvanisé dimensions : L.1200 x l.760 x h.200mm.
Rétention : 179L. Poids total : 60kg. Vendue vide.
Réf. 08344

DRAKKAR

GARANTIE
3
ANS



ADBLUE®

GASOIL

GRAISSE - HUILE - ESSENCE

RETENTION

Bac de rétention 220L avec caillebotis 100% acier pour 2 fûts - format compact



Bac acier.
Avec :
- anse de levage sur la largeur
- ergots de centrage pour la pose du support
- caillebotis amovible galvanisé.
Pieds en U hauteur 100mm.
Charge maxi : 900kg.
Pour 2 fûts.

+
→ Conique, empilable
(facilite le transport
et le stockage)

GARANTIE
3
ANS



Réf.	Capacité de rétention	Dimensions	Poids
08331	220L	1220x815x345mm	53kg



**ERGOTS DE
CENTRAGE**



**ANSE DE LEVAGE
SUR LES CÔTÉS**



ADBLUE®

Bac de rétention 220L avec caillebotis 100% acier pour 2 fûts - format emboîtable compact



Bac acier.
Caillebotis amovible galvanisé.
Pieds en U hauteur 100mm.
Charge maxi : 500kg.
Pour 2 fûts.
Livré sans fût.

GARANTIE
3
ANS

! Adapté au stockage d'huiles,
fuel, gasoil, essence.



Réf.	Capacité de rétention	Dimensions	Poids
08363	220L	1280x740x360mm	61kg

GASOIL

GRAISSE - HUILE - ESSENCE

Bac de rétention 220L PE avec caillebotis acier pour 2 fûts - format carré




Bac en polyéthylène. Caillebotis galvanisé.
Pour fût ou palette 120x120.
Faible hauteur pour un meilleur confort d'utilisation.
Passage de fourches sur deux côtés.
Format carré.
Charge maxi : 1100kg.
Livré sans fût.

GARANTIE
3
ANS



Réf.	Capacité de rétention	Dimensions	Poids
08248	220L	1250x1250x240mm	41kg

+
→ Faible hauteur : 24cm



RETENTION

Bac de rétention 220L PE avec caillebotis acier pour 2 fûts - format compact

Bac en polyéthylène recyclé à 100%. Caillebotis en acier galvanisé. Passage de fourches sur deux côtés. Pour 2 fûts. Charge maxi : 650kg. Livré sans fût.



GARANTIE 3 ANS



Réf.	Capacité de rétention	Dimensions	Poids
08245	220L	1270x705x490mm	22kg

+
→ Emboîtable (facilite le transport et le stockage)



Bac de rétention 240L avec caillebotis 100% PE pour 2 fûts - format palette

Bac et caillebotis en polyéthylène recyclé à 100%. Passage de fourches sur deux côtés.

Gabarit permettant l'installation d'une palette Europe de 1200x800mm. Charge maxi : 650kg. Spécial produits chimiques. Livré sans fût.



GARANTIE 3 ANS



Réf.	Capacité de rétention	Dimensions	Poids
08240	240L	1300x890x395mm	23kg

+
→ Emboîtable (facilite le transport et le stockage)
→ ECO conçu



Bac de rétention 240L PE avec caillebotis acier pour 2 fûts - format palette

Bac en polyéthylène recyclé. Avec caillebotis galvanisé à chaud. Jusqu'à 20 bacs emboîtables. **Gabarit permettant l'installation d'une palette Europe de 1200 x 800 mm.** Passage de fourches sur deux côtés. Charge maxi : 650kg. Livré sans fût.



GARANTIE 3 ANS



Réf.	Capacité de rétention	Dimensions	Poids
08460	240L	1300x890x390mm	26kg

+
→ Emboîtable (facilite le transport et le stockage)



Bac de rétention 250L PE pour 2 fûts - format palette

Bac en polyéthylène recyclé avec une bonne résistance chimique à de nombreux acides et bases.

Volume de rétention :

- Sans caillebotis 250L

- Avec caillebotis 224L

Le bac peut être posé directement au sol ou sur une palette Europe. Pour 2 fûts.



GARANTIE 2 ANS

Réf.	Capacité de rétention	Dimensions	Poids
08369	250L	1210x810x330mm	16kg



Caillebotis acier pour bac de rétention 08369

Caillebotis en acier galvanisé.



GARANTIE 2 ANS

Réf.	Dimensions	Poids
08357	1182x778x30mm	11,6kg



Bac de rétention 440L avec caillebotis 100% acier pour 4 fûts

Bac acier galvanisé à froid.
Avec caillebotis galvanisé à chaud (maille 80x66mm).
Pieds en U hauteur 100mm largeur 150mm.
Charge maxi : 1400kg.
Pour 4 fûts.

Réf.	Capacité de rétention	Dimensions	Poids
08367	440L	1220x1220x430mm	56kg



DRAKKAR

GARANTIE
3
ANS



ADBLUE®

Bac de rétention 450L PE avec caillebotis acier pour 4 fûts

Bac en polyéthylène. Caillebotis en acier galvanisé à chaud.
Avec pied de renfort sous caillebotis. Passage de fourches.
Charge maxi : 1200kg. Pour le stockage de 4 fûts debouts.
Livré sans fût.

Réf.	Capacité de rétention	Dimensions	Poids
08465	450L	1300x1300x490mm	48kg



DRAKKAR

GARANTIE
3
ANS



GASOIL

Bac de rétention 450L avec caillebotis 100% PE pour 4 fûts

Bac et caillebotis rotomoulés en polyéthylène.
Avec pied de renfort sous caillebotis. Bac emboîtable.
Passage de fourches. Charge maxi : 1200kg.
Spécial produits chimiques.
Pour le stockage de 4 fûts debouts.

Réf.	Capacité de rétention	Dimensions	Poids
08462	450L	1280x1280x455mm	40kg

+
→ Emboîtable
(facilite le transport et le stockage)



DRAKKAR

GARANTIE
3
ANS



GRAISSE - HUILE - ESSENCE

Bac de rétention 1000L PE avec caillebotis acier pour 1 IBC

Bac en polyéthylène. Caillebotis en acier galvanisé.
Avec multiples entrées de fourches pour une utilisation avec gerbeur et autres engins. Charge maxi 2000kg. Pour IBC.
Livré sans cuve. Produit sur commande.

Réf.	Capacité de rétention	Dimensions	Poids
08247	1000L	1745x1455x600mm	120kg



DRAKKAR

GARANTIE
3
ANS



RETENTION

Bac de rétention 1000L avec caillebotis acier pour 1 IBC



GARANTIE
3
ANS

Bac et caillebotis en acier galvanisé.
Support caillebotis amovible.
Pour le stockage de 1 cuve de 1000L.
Pieds en U hauteur 100mm largeur 150mm.
Hauteur du bac : 805mm.
Bac empilable.
Avec 2 anses de levage.
Charge maxi : 1000kg.
Produit sur commande.

Réf.	Capacité de rétention	Dimensions	Poids
08326	1000L	1220x1220x905mm (hors tout)	96kg



Bac de rétention 1100L PE avec caillebotis acier - format compact pour 1 IBC



GARANTIE
3
ANS

Bac en polyéthylène recyclable. Caillebotis acier galvanisé à chaud.
4 passages de fourches. Charge maxi : 1500kg.
Pour IBC. Livré sans cuve.

Réf.	Capacité de rétention	Dimensions	Poids
08470	1100L	1390x1290x990mm	69kg



Bac de rétention 1000L avec caillebotis 100% acier - format XXL pour 2 IBC



GARANTIE
3
ANS

Bac et caillebotis en acier galvanisé. Support caillebotis amovible.
Pour le stockage de 2 cuves de 1000L.
Pieds en U largeur 150mm - hauteur 100mm.
Hauteur du bac : 360mm. Bac empilable.
Avec 4 anses de levage. Charge maxi : 2100kg.
Livré sans fût. Produit sur commande.

Réf.	Capacité de rétention	Dimensions	Poids
08327	1000L	2540x1220x460mm (hors tout)	126kg



Bac de rétention 1000L PE avec caillebotis acier - format XXL pour 2 IBC



GARANTIE
3
ANS

Bac en polyéthylène.
Caillebotis en acier galvanisé.
Avec multiples entrées de fourches pour une utilisation avec gerbeur et autres engins.
Charge maxi 4100kg.
Livré sans cuve.
Produit sur commande.

Réf.	Capacité de rétention	Dimensions	Poids
08246	1000L	2540x1300x490mm	140kg



+
Format XXL, pour 2 IBC

ADBLUE®

GASOIL

GRAISSE - HUILE - ESSENCE

RETENTION

Chevalet inox pour bidon

Chevalet en acier inoxydable.
Fermeture et maintien du bidon par écrous papillon en inox.
Poignée intégrée sur le dessus.
Chevalet vendu sans bidon, sans bac de rétention.

Réf.	Capacité	Dimensions	Poids
08220	bidon de 30L max	670x390x740mm	5,4kg
08221	bidon de 60L max	670x470x820mm	7,5kg



Réf. 08220



CEMO

GARANTIE
2
ANS

Réf. 08221

Support réversible 100% PE pour fût 60L et 200L

Permet de positionner horizontalement soit un fût de 200L, soit un fût de 60L.
Livré sans fût, sans bac de rétention.

Réf.	Dimensions	Poids
08252	490x490x390mm	8kg



DRAKKAR


GARANTIE
3
ANS



Support 100% PE pour 2 fûts de 60L

Support jaune permettant le positionnement de 2 fûts de 60L. Livré seul.

Réf.	Dimensions	Poids
72820	860x390x320mm	5kg



DRAKKAR

GARANTIE
3
ANS

NEW

Support 100% PE pour 2 fûts de 200L

Support empilable. Pour 2 fûts de 200L.
Livré sans fût, sans bac de rétention.

Réf.	Dimensions	Poids
08253	1240x580x380mm	20kg



DRAKKAR

GARANTIE
3
ANS



Support acier pour fût 200L

Hauteur de perce : 320mm.
Livré sans fût, sans bac de rétention.

Réf.	Dimensions	Poids
08312	430x700x330mm	20kg



DRAKKAR

GARANTIE
3
ANS

Rampe d'accès 100% PE pour plateforme H.150mm

Hauteur 150mm.
Pour réf. 08241 et 08242.
Vendue seule.

Réf.	Dimensions	Poids
08243	1200x800x150mm	12kg



DRAKKAR

GARANTIE
3
ANS



Bac de rétention avec caillebotis 100% PE plateforme H.150mm

Bac et caillebotis en 100% polyéthylène.
Compatible en hauteur avec la plupart des plateformes du marché.
Avec ou sans palette (palette non fournie). Livré sans bidon.

Réf.	Charge maxi	Capacité de rétention	Dimensions
08241	1000kg	120L	1280x825x150mm
08242	2000kg	240L	1610x1270x150mm

Spécial produits chimiques.

Compatible avec la rampe Réf. 08243.



DRAKKAR

GARANTIE
3
ANS



Bac de rétention 25L PE - modulable

Bac en polyéthylène recyclable.
Bac empilable, conçu pour palette Europe et pour le stockage de petits contenants.

Réf.	Charge maxi	Capacité de rétention	Dimensions	Poids
08230	125kg	25L	600x400x170mm	1,8kg



Bac de rétention modulable 25L avec caillebotis 100% PE

Composé de :
- 1 bac de rétention 25L réf. 08230
- 1 caillebotis PE réf. 08238

Réf. 08260



Bac de rétention 60L PE - modulable

Bac en polyéthylène recyclable.
Bac empilable, conçu pour palette Europe et pour le stockage de petits contenants.

Réf.	Charge maxi	Dimensions	Poids
08231	250kg	800x600x170mm	3kg



Bac de rétention modulable 60L avec caillebotis 100% PE

Composé de :
- 1 bac de rétention 60L réf. 08231
- 2 caillebotis PE réf. 08238

Réf. 08261



Bac de rétention 120L PE - modulable

Bac en polyéthylène recyclable.
Bac empilable, conçu pour palette Europe et pour le stockage de petits contenants.

Réf.	Charge maxi	Dimensions	Poids
08232	500kg	1200x800x170mm	5,2kg



Bac de rétention modulable 120L avec caillebotis 100% PE

Composé de :
- 1 bac de rétention 120L réf. 08232
- 4 caillebotis PE réf. 08238
- 1 kit croix de liaison en PE réf. 08237

Réf. 08262



Bac de rétention 250L PE - modulable

Bac en polyéthylène recyclable.
Bac empilable, conçu pour palette Europe et pour le stockage de petits contenants.

Réf.	Charge maxi	Dimensions	Poids
08233	1000kg	1600x1200x170mm	10,5kg



Bac de rétention modulable 250L avec caillebotis 100% PE

Composé de :
- 1 bac de rétention 250L réf. 08233
- 8 caillebotis en PE réf. 08238
- 3 kits croix de liaison en PE réf. 08237

Réf. 08263



ADBLUE®

GASOIL

GRAISSE - HUILE - ESSENCE


RÉTENTION

LA PLATEFORME DE RÉTENTION QUI S'ADAPTE À VOS LOCAUX



Composez votre bac de rétention ou votre plateforme :

- 1 - Choisissez vos bacs de rétention avec caillebotis.
 - 2 - Calculez le nombre et le type de rails de liaison nécessaires.
 - 3 - Assemblez votre plateforme modulaire.
- N'oubliez pas la rampe d'accès.



Rampe d'accès PE - pour plateforme modulaire H.200mm

Rampe stable avec faible inclinaison pour un accès facile.
Surface antidérapante.

Réf.	Dimensions
08234	1260x800x200mm



Caillebotis PE 60X40cm pour bac de rétention modulaire

En polyéthylène.
Robuste et amovible.
Surface antidérapante.
Pour réf. 08230-08231-08232-08233.

Réf.	Dimensions
08238	600x400x170mm



Rail de liaison côté court pour plateforme modulaire

Réf.	Dimensions
08235	1140x15x15mm



Rail de liaison côté long pour plateforme modulaire

Réf.	Dimensions
08236	1540x15x15mm



Croix de liaison pour plateforme modulaire

Réf. 08237



Armoire de sécurité 100% PEHD avec étagères inox pour petits contenants corrosifs

Équipée de 2 étagères en acier inoxydable.
1 porte avec fermeture à clé.
A poser au sol ou à fixer au mur.
Porte document à l'intérieur de la porte.
Capacité de charge par étagère :
75kg (posée au sol) / 20kg (fixée au mur).
Dimensions hors tout (Lgxprofondeurxh) :
600x470x850mm.
Dimensions passage (Lgxprofondeurxh) :
520x430x660mm.

Réf.	72834
Capacité de rétention	20L
Poids	17kg



GARANTIE
3 ANS

NEW

- +**
- Fermeture à clé
- Stockage sécurisé des produits dangereux

Armoire de rétention 100% PEHD avec étagères inox pour produits corrosifs

Équipée d'étagères en acier inoxydable. 2 portes battantes avec fermeture à clé.
Toit bombé pour éviter la stagnation de l'eau. Capacité de charge par étagère : 50kg.
Possibilité d'utiliser, en option, les bacs de rétention réfs.72810 et 72812 à poser sur les étagères, ainsi que le bac de rétention réf.72838 à poser sous l'armoire réf.72832.
Livrée seule.

Réf.	72830	72832
Modèle	2 étagères	3 étagères
Capacité de rétention	47L en bas de l'armoire	28L en bas de l'armoire
Caractéristiques		2 trous de ventilation Ø 100mm
Dimensions	975x520x1180mm	975x520x1660mm
Poids	40kg	50kg



GARANTIE
3 ANS

NEW



Réf. 72830



Réf. 72832

- +**
- Étagères amovibles
- Fermeture à clé
- Stockage sécurisé des produits dangereux

Bac de rétention pour armoire

Pour armoire grand modèle réf.72832.
Passage de fourche pour facilité le déplacement.
Dimensions hors tout (Lgxprofondeurxh) : 1040x520x165mm.

Réf.	72838
Capacité de rétention	53L
Dimensions	1040x520x165mm
Poids	7kg



GARANTIE
3 ANS

NEW



- +**
- Passage de fourches
- A fixer sous l'armoire grand modèle réf.72832