

TRANSFERT

SÉLECTION SPÉCIALE



G A S O I L

E S S E N C E

A D B L U E[®]

2019

Cuve de ravitaillement 220l fuel 12V 35l/min avec capot

Pompe 12V auto-amorçante.
 Pistolet à arrêt automatique avec raccord tournant.
 Raccord sertit.
 Flexible d'aspiration avec crépine.
 Flexible de distribution 4m.
 Câble électrique longueur 4m.
 Cuve empilable avec couvercle cadénassable.
 Cuve avec passage de fourches pour chariot élévateur et passage de sangle.
 Livrée montée.

Réf.	08610
Cuve	220L (capacité totale - 200L capacité utile)
Débit	35l/min
Longueur	120cm
Largeur	80cm
Hauteur	47cm
Poids	31kg

499,00€

Réf. 08610

Dont éco-contribution : 0,08€



220l
35l/min



Cuve de ravitaillement 200l fuel 12V 45l/min

Cuve en polyéthylène.
 Support pistolet intégré.
 Bouchon de remplissage Ø 110mm.
 Pompe électrique auto-amorçante 12V.
 Pistolet à arrêt automatique.
 Flexible de distribution 4m.
 Passage de fourches pour chariot élévateur, sangles.

Réf.	08373
Cuve	200L
Débit	45l/min
Longueur	80cm
Largeur	60cm
Hauteur	59cm
Poids	21kg

499,00€

Réf. 08373

Dont éco-contribution : 0,08€



200l
45l/min



Cuve de ravitaillement 210l fuel 12V 45l/min

Cuve en polyéthylène simple paroi conforme ADR.
 Paroi anti-roulis.
 Support pistolet
 Bouchon de remplissage.
 Soupape de surpression et d'aération.
 Passage de fourches et empreintes pour manutention à vide.
 Passage de sangles pour arrimer la cuve.

Réf.	08033
Tension	12V
Débit	45l/min
Contenance	210L
Longueur	79cm
Largeur	60cm
Hauteur	69cm
Poids	22kg

559,00€

Réf. 08033



210l
45l/min



Cuve de ravitaillement 210l fuel 12V 45l/min

Cuve en polyéthylène simple paroi conforme ADR.
 Paroi anti-roulis.
 Support pistolet
 Bouchon de remplissage 2".
 Soupape de surpression et d'aération.
 Passage de fourches et empreintes pour manutention à vide.
 Passage de sangles pour arrimer la cuve.

Réf.	08034
Tension	12V
Débit	45l/min
Contenance	210L
Longueur	79cm
Largeur	60cm
Hauteur	69cm
Poids	23,5kg

695,00€
 Réf. 08034



CEMO

Avec capot

210l
45l/min

Cuve de ravitaillement mixte 440l/50l Fuel/Ad Blue

Cuve mixte : 440L de fuel et 50L d'Ad Blue
 Cuve en polyéthylène simple paroi conforme ADR.
 Paroi anti-roulis.
 Support pistolet
 Bouchon de remplissage.
 Soupape de surpression et d'aération.
 Passage de fourches et empreintes pour manutention à vide.
 Passage de sangles pour arrimer la cuve.
 Capot PFV orange.

Réf.	08037
Tension	12V
Débit	45l/min
Longueur	118cm
Largeur	80cm
Hauteur	85cm
Poids	51kg

1 539,00€
 Réf. 08037



CEMO

Cuve mixte

440l fuel **50l**
45l/min **AdBlue®**
25l/min

Réservoir Fuel livré avec :
 - Pompe G0 auto-amorçante 12V 45l/min, aspiration avec crépine
 - 4m de raccordement électrique avec pinces crocodile
 - 4m de flexible de distribution
 - Un pistolet automatique avec raccord tournant

Réservoir Ad Blue livré avec :
 - Pompe Ad Blue 12V 25l/min
 - 4m de raccordement électrique avec pinces crocodile
 - 4m de flexible de distribution
 - Un pistolet automatique avec raccord tournant

Cuve de ravitaillement 430L fuel 12V 35l/min avec capot

Cuve empilable avec couvercle cadenassable.
Cuve avec passage de fourches pour chariot élévateur et passage de sangle.
Pompe 12V auto-amorçante.
Pistolet à arrêt automatique.
Flexible d'aspiration avec crépine.
Flexible de distribution 4m.
Câble électrique longueur 4m.
Livrée montée.

Réf.	08615
Cuve	430L (capacité totale - 400L capacité utile)
Débit	35l/min
Longueur	120cm
Largeur	80cm
Hauteur	72cm
Poids	53kg

735,00€

Réf. 08615

Dont éco-contribution : 0,08€



430l
35l/min



Cuve de ravitaillement 440l fuel 12V 45l/min

Cuve en polyéthylène simple paroi conforme ADR.
Paroi anti-roulis.
Support pistolet
Bouchon de remplissage.
Soupape de surpression et d'aération.
Forme arrondie en partie basse pour le passage d'ailes.
Passage de fourches et empreintes pour manutention à vide.
Passage de sangles pour arrimer la cuve.

Réf.	08035	08036
Tension	12V	12V
Débit	45l/min	45l/min
Contenance	440L	440L
Longueur	118cm	118cm
Largeur	80cm	80cm
Hauteur	71cm	71cm
Poids	40kg	42kg

Sans capot

860,00€

Réf. 08035



440l
45l/min

Avec capot

989,00€

Réf. 08036

Cuve de ravitaillement 600l fuel 12V 45l/min

Cuve en polyéthylène.
Passage de fourches chariot élévateur
Support pistolet intégré
Bouchon de remplissage Ø 90mm
Tube anti-mousse
4 passages de sangles pour arrimage
4 anneaux en acier zingué pour le levage et l'arrimage

Pompe électrique auto-amorçante 12V avec pistolet automatique,
4m de flexible de distribution et 4m de câble électrique
Pompe montée
Débit 45l/min
Compatible fuel, GNR, gasoil.

Réf.	08377	08038
Cuve	600L	600L
Longueur	116cm	116cm
Largeur	80cm	80cm
Hauteur	102cm	107cm
Poids	53kg	68kg

Sans capot

1 390,00€

Réf. 08377



600l
45l/min

Avec capot

1 585,00€

Réf. 08038

Cuve de stockage galvanisée double paroi 700l

Pour le stockage du Gasoil, du Fuel et du GNR.
Galvanisée - Double paroi.

Cuve conforme aux normes internationales UN/ADR pour des produits classés dangereux (groupes d'emballages II et III).
Dimensions cuve (Lxlxh) : 1140x725x1190mm

Réf.	08114
	Avec pompe PIUSI réf.08558
Tension	12V
Débit	56l/min
Poids	76,20kg
	Livrée avec : • Canne complète -
Descriptif	Station gasoil livrée avec : • câble 2m avec pinces • tuyau 4m • pistolet métal • crépine • raccords laiton

12V



Cuve de stockage galvanisée double paroi 999l

Pour le stockage du Gasoil, du Fuel et du GNR.
Galvanisée - Double paroi.

Cuve conforme aux normes internationales UN/ADR pour des produits classés dangereux (groupes d'emballages II et III).
Dimensions cuve (Lxlxh) : 1140x725x1650mm

Réf.	08125
	Avec pompe PIUSI réf.08558
Tension	12V
Débit	56l/min
Poids	91,20kg
	Livrée avec : • Canne complète -
Descriptif	Station gasoil livrée avec : • câble 2m avec pinces • tuyau 4m • pistolet métal • crépine • raccords laiton

12V



1 149,00€

Réf. 08114

Dont éco-contribution : 0,25€

700l
56l/min

1 245,00€

Réf. 08125

Dont éco-contribution : 0,25€

999l
56l/min



Cuve de stockage galvanisée double paroi 700l

Pour le stockage du Gasoil, du Fuel et du GNR.

Galvanisée - Double paroi.

Cuve conforme aux normes internationales UN/ADR pour des produits classés dangereux (groupes d'emballages II et III).

Dimensions cuve (Lxlxh) : 1140x725x1190mm



700l



Réf.	08110
	Nue
Poids	65kg

715,00€

Réf. 08110

Réf.	08131
	Pré-équipée
Poids	66kg
Descriptif	Livrée avec : • Canne complète • Tuyau d'aspiration cuve/pompe 1m Ø25mm

790,00€

Réf. 08131

Réf.	08112
	Avec pompe PICO réf.08524
Tension	230V
Débit	35l/min
Poids	70kg
Descriptif	Livrée avec : • Tuyau d'aspiration cuve/pompe 0,80m Ø20mm - Pompe PICO livrée avec : • Câble d'alimentation 2m • Tuyau carburant lg 4m • Raccord sur fût 2" G et M64x4 • Pistolet manuel plastique

859,00€

Réf. 08112

Dont éco-contribution : 0,08€



700l
35l/min



Cuve de stockage galvanisée double paroi 700l

Pour le stockage du Gasoil, du Fuel et du GNR.

Galvanisée - Double paroi.

Cuve conforme aux normes internationales UN/ADR pour des produits classés dangereux (groupes d'emballages II et III).

Dimensions cuve (Lxlxh) : 1140x725x1190mm

Réf.	08113
	Avec pompe DRAKKAR réf.08599
Tension	230V
Débit	60l/min
Poids	90kg
Descriptif	<p>Livrée avec :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Canne complète - <p>Station gasoil livrée pré-montée sur platine avec :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tuyau de refoulement en caoutchouc Lg 6m • Kit d'aspiration Lg 3m - 1" • Pistolet à arrêt automatique avec raccord tournant • Filtre • Compteur mécanique 4 chiffres • Raccords



Réf.	08115
	Avec pompe PIUSI réf.08589
Débit	56l/min
Poids	84,60kg
Descriptif	<p>Livrée avec :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Canne complète • Tuyau d'aspiration cuve/pompe 1m Ø25 - <p>Station gasoil livrée pré-montée sur platine avec :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tuyau de refoulement en caoutchouc Lg 6m • Kit d'aspiration Lg 3m - 1" • Pistolet à arrêt automatique avec raccord tournant • Filtre • Compteur mécanique 4 chiffres • Raccords



think genius



999,00€

Réf. 08113

Dont éco-contribution : 0,25€

700l
60l/min

1 215,00€

Réf. 08115

Dont éco-contribution : 0,25€

700l
56l/min



Cuve de stockage galvanisée double paroi 999I

Pour le stockage du Gasoil, du Fuel et du GNR.
Galvanisée - Double paroi.
Cuve conforme aux normes internationales UN/ADR pour des produits classés dangereux (groupes d'emballages II et III).
Dimensions cuve (Lxlxh) : 1140x725x1650mm

Réf.	08120
	Nue
Poids	80kg

789,00€

Réf. 08120

Réf.	08121
	Pré-équipée
Poids	81kg
Descriptif	Livrée avec : • Canne complète • Tuyau d'aspiration cuve/pompe 1m Ø25mm

859,00€

Réf. 08121

Réf.	08122
	Avec pompe PICO réf.08524
Tension	230V
Débit	35l/min
Poids	84,40kg
Descriptif	Livrée avec : • Tuyau d'aspiration 1,20m - Ø20mm - Pompe PICO livrée avec : • Câble d'alimentation 2m • Tuyau carburant lg 4m • Raccord sur fût 2" G et M64x4 • Pistolet manuel plastique

959,00€

Réf. 08122

Dont éco-contribution : 0,08€



999I



999I
35l/min



TRANSFERT GASOIL
TRANSFERT GASOIL
TRANSFERT GASOIL
TRANSFERT GASOIL
TRANSFERT GASOIL
TRANSFERT GASOIL
TRANSFERT GASOIL
TRANSFERT GASOIL
TRANSFERT GASOIL
TRANSFERT GASOIL

Cuve de stockage galvanisée double paroi 999I

Pour le stockage du Gasoil, du Fuel et du GNR.
Galvanisée - Double paroi.
Conforme aux normes internationales **UN/ADR** pour des produits classés dangereux (groupes d'emballages II et III).
Dimensions cuve (Lxlxh) : 1140x725x1650mm



Réf.	08123
	Avec pompe DRAKKAR réf.08599
Tension	230V
Débit	60l/min
Poids	105kg
Descriptif	Livrée avec : • Canne complète - Station gasoil livrée pré-montée sur platine avec : • Tuyau de refoulement en caoutchouc Lg 6m • Kit d'aspiration Lg 3m - 1" • Pistolet à arrêt automatique avec raccord tournant • Filtre • Compteur mécanique 4 chiffres • Raccords

Réf.	08124
	Avec pompe PIUSI réf.08589
Puissance	350W
Tension	230V
Débit	56l/min
Poids	99,60kg
Descriptif	Livrée avec : • Canne complète • Tuyau d'aspiration cuve/pompe 1m Ø25mm - Station gasoil livrée avec : • Tuyau de refoulement lg 6m • Pistolet à arrêt automatique • Filtre hydrosobe • Compteur mécanique 3 chiffres • raccords 1"

Cuve de stockage galvanisée 1500I



Pour un stockage en intérieur ou en extérieur avec une protection obligatoire.
Indicateur de niveau et de fuite.
Réservoir extérieur en acier galvanisé.
Réservoir intérieur en polyéthylène haute qualité.
Bac de rétention intégré.
Dimensions cuve (Lxlxh) : 1630x770x1950mm

Réf.	08370
	Nue
Poids	151kg

Réf.	08271
	Pré-équipée
Descriptif	Livrée avec : • Canne complète • Tuyau d'aspiration cuve/pompe 1m Ø 20mm

1 199,00€
Réf. 08370

1 269,00€
Réf. 08271

1 145,00€

Réf. 08123

Dont éco-contribution : 0,25€

1 325,00€

Réf. 08124

Dont éco-contribution : 0,25€

1 500I



Cuve de stockage fuel galvanisée 1500l

Cuve gasoil avec cuvette de rétention intégrée 1500L.
 Pour un stockage en intérieur ou en extérieur avec une protection obligatoire.
 Indicateur de niveau et de fuite.
 Palette amovible pour un transport facile et une bonne stabilité en évitant un contact direct avec le sol.
 Réservoir double paroi :
 - réservoir extérieur en acier galvanisé
 - réservoir intérieur en polyéthylène haute qualité.
 Bac de rétention.
 Dimensions cuve (Lxlxh) : 1630x770x1950mm

Réf.	08277
	Composée de réf.08370 et 08599
Descriptif	Station gasoil livrée avec : <ul style="list-style-type: none"> • Tuyau de refoulement en caoutchouc Lg 6m • Kit d'aspiration Lg 3m - 1" • Pistolet à arrêt automatique avec raccord tournant • Filtre • Compteur mécanique 4 chiffres • raccords Débit : 60l/min Puissance : 370W



Réf.	08337
	Composée de la réf.08370 et 08589
Descriptif	Station gasoil livrée avec: <ul style="list-style-type: none"> • Tuyau de refoulement Lg 6m • Tuyau d'aspiration • Tube plongeur rigide • Pistolet à arrêt automatique • Filtre hydrosorbe • Compteur mécanique 3 chiffres • Raccord : 1" • Crépines • Crochet pour rangement tuyau Débit maxi: 56l/min Puissance: 370W



1 635,00€

Réf. 08277

Dont éco-contribution : 0,25€

1 500l
60l/min



1 845,00€

Réf. 08337

Dont éco-contribution : 0,25€

1 500l
56l/min



Cuve de stockage PEHD double paroi 1500l

Pour le stockage du Gasoil, du Fuel et du GNR.
PEHD - Double paroi. Traitée anti-UV.
Pour un stockage en intérieur ou extérieur sous abri.
Cuve livrée avec un détecteur de fuite, une jauge et un évent.
Dimensions cuve (Lxlxh) : 1720x770x1720mm.

Réf.	08095
	Nue
Poids	90kg

915,00€

Réf. 08095

1 500l

Réf.	08126
	Pré-équipée
Poids	91kg
Descriptif	Livrée avec : • Canne complète • Tuyau d'aspiration cuve/pompe 1m Ø25mm • Support de pompe + 4 vis

1 000,00€

Réf. 08126

1 500l

Réf.	08127
	Avec pompe DRAKKAR réf.08599
Tension	230V
Débit	60l/min
Poids	115kg
Descriptif	Livrée avec : • Canne complète • Support de pompe + 4 vis - Station gasoil livrée pré-montée sur platine avec : • Tuyau de refoulement en caoutchouc Lg 6m • Kit d'aspiration Lg 3m - 1" • Pistolet à arrêt automatique avec raccord tournant • Filtre • Compteur mécanique 4 chiffres • Raccords

1 275,00€

Réf. 08127

Dont éco-contribution : 0,25€

1 500l

60l/min

SCHUTZ
ENERGY SYSTEMS

Garantie
15 ANS



DRAKKAR
EQUIPEMENT

Garantie
3 ANS
pour la pompe

Garantie
15 ANS
pour la cuve



Cuve de stockage PEHD double paroi 1500l

Pour le stockage du Gasoil, du Fuel et du GNR.
 PEHD - Double paroi. Traitée anti-UV.
 Pour un stockage en intérieur ou extérieur sous abri.
 Cuve livrée avec un détecteur de fuite, une jauge et un évent.
 Dimensions cuve (LxIxH) : 1720x770x1720mm.

Réf.	08128
	Avec pompe PIUSI réf.08589
Tension	230V
Débit	56l/min
Poids	109,60kg
	Livrée avec : <ul style="list-style-type: none"> • Canne complète • Tuyau d'aspiration cuve/pompe 1m Ø25 • Support de pompe + 4 vis -
Descriptif	Station gasoil livrée pré-montée sur platine avec : <ul style="list-style-type: none"> • Tuyau de refoulement Lg 6m • Pistolet à arrêt automatique • Filtre hydrosorbe • Compteur mécanique 3 chiffres • raccords 1"

1 490,00€

Réf. 08128

Dont éco-contribution : 0,25€

1 500l

56l/min



PIUSI
think genius

Garantie
2 ANS
pour la pompe

Garantie
15 ANS
pour la cuve

Réf.	08129
	Avec pompe PIUSI réf.08569
Tension	230V
Débit	70l/min
Poids	109,60kg
	Livrée avec : <ul style="list-style-type: none"> • Canne complète • Tuyau d'aspiration cuve/pompe 1m Ø25mm • Support de pompe + 4 vis -
Descriptif	Station gasoil livrée montée sur platine (540x370mm) avec : <ul style="list-style-type: none"> • Tuyau de refoulement Lg 6m • Pistolet à arrêt automatique • Filtre hydrosorbe • Compteur mécanique 3 chiffres • raccords 1"

1 585,00€

Réf. 08129

Dont éco-contribution : 0,25€

1 500l

70l/min



PIUSI
think genius

Garantie
2 ANS
pour la pompe

Garantie
15 ANS
pour la cuve

Cuve de stockage PEHD double paroi 2000l

Pour le stockage du Gasoil, du Fuel, du GNR.
PEHD - Double paroi. Traitée anti-UV.
Pour un stockage en intérieur ou extérieur sous abri.
Cuve livrée avec un détecteur de fuite, une jauge et un évent.
Dimensions cuve (Lxlxh) : 2200x770x1700mm.

SCHUTZ
ENERGY SYSTEMS

Garantie
15 ANS

Réf.	08100
	Nue
Poids	145kg

1 399,00€

Réf. 08100

2 000l

Réf.	08116
	Pré-équipée
Poids	101kg
Descriptif	Livrée avec : • Canne complète • Tuyau d'aspiration cuve/pompe 1m Ø25mm • Support de pompe + 4 vis

1 475,00€

Réf. 08116

2 000l



Réf.	08117
	Avec pompe DRAKKAR réf.08599
Tension	230V
Débit	60l/min
Poids	125kg
Descriptif	Livrée avec : • Canne complète • Support de pompe + 4 vis - Station gasoil livrée pré-montée sur platine avec : • Tuyau de refoulement en caoutchouc Lg 6m • Kit d'aspiration Lg 3m - 1" • Pistolet à arrêt automatique avec raccord tournant • Filtre • Compteur mécanique 4 chiffres • Raccords

1 690,00€

Réf. 08117

Dont éco-contribution : 0,25€

2 000l

60l/min

DRAKKAR
EQUIPEMENT

Garantie
3 ANS
pour la pompe

Garantie
15 ANS
pour la cuve



Cuve de stockage PEHD double paroi 2000l

Pour le stockage du Gasoil, du Fuel et du GNR.
 PEHD - Double paroi. Traitée anti-UV.
 Pour un stockage en intérieur ou extérieur sous abri.
 Cuve livrée avec un détecteur de fuite, une jauge et un évent.
 Dimensions cuve (Lxlxh) : 2200x770x1700mm.



Réf.	08118
	Avec pompe PIUSI réf.08589
Tension	230V
Débit	56l/min
Poids	119,60kg
	Livrée avec :
	• Canne complète
	• Tuyau d'aspiration cuve/pompe 1m Ø25
	• Support de pompe + 4 vis -
Descriptif	Station gasoil livrée pré-montée sur platine avec :
	• Tuyau de refoulement 6m
	• Pistolet à arrêt automatique
	• Filtre hydrosorbe
	• Compteur mécanique 3 chiffres
	• raccords 1"



1 850,00€

Réf. 08118

Dont éco-contribution : 0,25€

2 000l

56l/min

Réf.	08119
	Avec pompe PIUSI réf.08569
Tension	230V
Débit	70l/min
Poids	119,60kg
	Livrée avec :
	• Canne complète
	• Tuyau d'aspiration cuve/pompe 1m Ø25mm
	• Support de pompe + 4 vis -
Descriptif	Station gasoil livrée montée sur platine (540x370mm) avec :
	• Tuyau de refoulement 6m
	• Pistolet à arrêt automatique
	• Filtre hydrosorbe
	• Compteur mécanique 3 chiffres
	• raccords 1"



1 939,00€

Réf. 08119

Dont éco-contribution : 0,25€

2 000l

70l/min

Pompe gasoil 12V

IP 55.

Réf.	08640
Puissance	180W
Débit max	35l/min (pompe)
Poids	4,8kg

Livrée avec :

- câble d'alimentation 2m avec pinces
- 2 raccords 19mm 3/4"
- 1 fusible 25A
- 1 porte fusible
- 1 plaque métallique de fixation

75,00€

Réf. 08640

Dont éco-contribution : 0,08€

35l/min



Kit pompe gasoil 12V

IP 55.

Réf.	08644
Puissance	180W
Débit	35l/min (pompe)
Poids	11kg

Livré avec :

- 1 pistolet PVC manuel avec raccord
- 2m de câble d'alimentation
- 4m de tuyau gasoil
- 2 raccords 19mm 3/4"
- 1 fusible 25A, 1 porte fusible
- 1 filtre avec raccord, 4 colliers
- 1 plaque métallique de fixation

109,00€

Réf. 08644

Dont éco-contribution : 0,08€

35l/min



Kit pompe gasoil 12V

Pompe avec :

- boîtier caréné avec poignée.
 - câble d'alimentation 2m.
 - 1 fusible 25A, 1 porte fusible
- IP 55.

Réf.	08646
Puissance	180W
Débit max	35l/min (pompe)

Livré avec :

- 1 pistolet métallique automatique avec raccord tournant
- 1 tuyau d'aspiration 2m avec crépine, Ø19mm
- 1 tuyau de refoulement 4m, Ø19mm

180,00€

Réf. 08646

Dont éco-contribution : 0,08€

35l/min



Kit pompe gasoil EKO auto-amorçante

By-pass/Interrupteur marche / arrêt
Amorçage immédiat
Accessoires PVC

Réf.	08563	08564
Alimentation	12V	24V
Puissance	140W	140W
Débit	45l/min	45l/min
Poids	6,5kg	6,5kg

Livré avec :

- câble d'alimentation 2m avec pinces
- 1 tuyau refoulement 4m
- 1 pistolet manuel
- crépine
- raccords
- colliers

PIUSI
think genius

Garantie
2 ANS

45l/min

137,00€

Réf. 08563

Dont éco-contribution : 0,25€



137,00€

Réf. 08564

Dont éco-contribution : 0,25€

Kit pompe gasoil auto-amorçante

Multipositions
By-pass/Interrupteur marche/arrêt
Amorçage Immédiat

Réf.	08560	08561
Alimentation	12V	24V
Puissance	140W	140W
Débit	50l/min	50l/min
Poids	7,5kg	7,5kg

Livré avec :

- 1 câble d'alimentation 2m avec pinces
- 1 tuyau de refoulement 4m
- 1 pistolet manuel métal
- 1 crépine + raccords
- colliers

PIUSI
think genius

Garantie
2 ANS

50l/min

165,00€

Réf. 08560

Dont éco-contribution : 0,25€

165,00€

Réf. 08561

Dont éco-contribution : 0,25€



Kit pompe gasoil auto-amorçante

By-pass/Interrupteur marche / arrêt
Joint mécanique
IP 55
Amorçage immédiat
Connexion 1" G
Gros débit



Réf.	08558
Alimentation	12V
Puissance	420W
Débit	56l/min
Poids	10,8kg

- Livré avec :*
- câble 2m avec pinces
 - tuyau 4m
 - pistolet métal
 - crépine
 - raccords laiton

285,00€

Réf. 08558

Dont éco-contribution : 0,25€



56l/min

PIUSI box écologique

Un ravitaillement pratique, rapide et propre
Pompe auto-amorçante
By-pass/Interrupteur marche/arrêt
Avec filtration



Réf.	08310
Alimentation	12V
Puissance	140W
Débit	50l/min
Dimensions	400x300x425mm
Poids	12kg

- Livrée avec :*
- Pompe
 - Pistolet manuel métal
 - Tuyau flexible de 6m (4m refoulement + 2m aspiration)
 - Filtre + cartouche supplémentaire 10 microns
 - Gants
 - Crépine verrouillable (pour éviter les fuites dans le transport)
 - Bac de rétention

285,00€

Réf. 08310

Dont éco-contribution : 0,25€



50l/min

Kit pompe gasoil auto-amorçante

By-pass interrupteur marche/arrêt.
Joint mécanique.
IP55
Amorçage immédiat
Connexion 1" G
Gros débit



Réf.	08570
Alimentation	12-24V
Puissance	150W (12V) - 420W (24V)
Débit	35l/min (12V) - 70l/min (24V)
Poids	11,2kg

- Livré avec :*
- câble 2m avec pinces
 - tuyau 1g 4m
 - pistolet manuel en aluminium
 - crépine
 - raccords laiton

12V/24V

345,00€

Réf. 08570

Dont éco-contribution : 0,25€



**35l/min ou
70l/min**

Kit pompe gasoil auto-amorçante

By-pass /Interrupteur marche / arrêt
IP55
Amorçage immédiat
Connexion 1" G
Très gros débit



Réf.	08386
Alimentation	12-24V
Puissance	500W
Débit	85l/min
Poids	18kg

- Livré avec :*
- câble d'alimentation 2m
 - tuyau 1g 4m
 - pistolet métallique
 - crépine laiton
 - raccords laiton

12V/24V

389,00€

Réf. 08386

Dont éco-contribution : 0,25€



85l/min

Kit pompe gasoil standard

2800 Tr/mn
IPX5
Protection thermique incorporée.
Aspiration/refoulement : filetage 1"

Réf.	08510
Alimentation	230V
Puissance	370W
Débit	40l/min
Poids	6kg

- Livré avec :
- câble d'alimentation 2m
 - tuyau de refoulement Lg 4m
 - pistolet nylon
 - filtre crépine PVC
 - raccords

93,00€

Réf. 08510

Dont éco-contribution : 0,25€

40l/min



Pompe gasoil électrique 12V-230V

Pompe 12V-230V adaptable sur secteur et sur batterie.
Pour fûts de 200l.
Equipée d'un support pour pistolet.
Canne télescopique de 980 à 1250mm.
IP55.

Réf.	08632
Débit	18l/min
Poids	2,2kg

142,00€

Réf. 08632

Dont éco-contribution : 0,08€

18l/min

- Livrée avec :
- Pistolet manuel
 - Tuyau de distribution flexible de 2m
 - Câble secteur 1,4m, câble batterie 3m
 - Transformateur
 - 2 adaptateurs pour fûts



Garantie
2 ANS

Pompe PICO 230V vide fûts

Pompe pour le transvasement du gasoil, Eau, Anti-gel
Lever d'amorçage

Réf.	08524
Alimentation	230V
Puissance	224W
Débit	35l/min
Poids	4,5kg

PIUSI
think genius

Garantie
2 ANS

- Livrée avec :
- Câble d'alimentation 2m
 - Tuyau carburant lg 4m
 - Raccord sur fût 2" G et M64x4
 - Pistolet manuel plastique

165,00€

Réf. 08524

Dont éco-contribution : 0,08€

35l/min



Kit pompe gasoil auto-amorçante

Pompe volumétrique à palettes.
Avec préfiltre incorporé.
By-pass/Interrupteur marche / arrêt.

Réf.	08516	08388
Alimentation	230V	230V
Puissance	350W	500W
Débit	56l/min	72l/min
Poids	11kg	12kg

PIUSI
think genius

Garantie
2 ANS

- Livrée avec :
- tuyau caoutchouc renforcé Lg 4m
 - pistolet métallique manuel
 - filtre crépine laiton
 - raccords

56l/min

72l/min



209,00€

Réf. 08516

Dont éco-contribution : 0,25€

239,00€

Réf. 08388

Dont éco-contribution : 0,25€

Station gasoil 230V avec filtre

Livrée pré-montée avec tuyau de refoulement 6m, tuyau d'aspiration 3m, raccords, filtre, pistolet à arrêt automatique.

Réf.	08599
Puissance	370W
Débit	60l/min
Poids	25kg
Info plus	60l/min

60l/min

285,00€

Réf. 08599

Dont éco-contribution : 0,25€


DRAKKAR
ÉQUIPEMENT

 Garantie
3 ANS

Livrée pré-montée sur platine avec :

- Tuyau de refoulement en caoutchouc Lg 6m
- Kit d'aspiration Lg 3m - 1"
- Pistolet à arrêt automatique avec raccord tournant
- Filtre
- Compteur mécanique 4 chiffres
- Raccords

Station murale de transfert gasoil auto-amorçante

Pompe avec préfiltre incorporé
By-pass/interrupteur thermique
Amorçage immédiat

Réf.	08517
Alimentation	230V
Puissance	350W
Débit	56l/min
Poids	14,5kg

56l/min

325,00€

Réf. 08517

Dont éco-contribution : 0,25€


PIUSI
think genius

 Garantie
2 ANS

Livrée montée sur platine métal (350x350mm) avec :

- Tuyau renforcé 4m
- Pistolet métallique manuel
- Filtre crépine laiton
- raccords
- volucompteur

Station murale de transfert gasoil auto-amorçante

Réf.	08591
Alimentation	230V
Puissance	350W
Débit	58l/min
Poids	17kg

58l/min

345,00€

Réf. 08591

Dont éco-contribution : 0,25€


LUB
Lubrifiant

 Garantie
2 ANS

Livrée montée sur platine (350x350mm) avec :

- tuyau de refoulement Lg 4m 3/4"
- pistolet à arrêt automatique
- filtre
- Compteur mécanique 3 chiffres
- raccords 1"

Station murale de transfert gasoil auto-amorçante

Réf.	08589
Alimentation	230V
Puissance	350W
Débit	56l/min
Poids	25kg
Descriptif	sans tuyau d'aspiration

56l/min

459,00€

Réf. 08589

Dont éco-contribution : 0,25€



PIUSI
think genius

Garantie
2 ANS

Livrée montée sur platine (540x370mm) avec :

- Tuyau de refoulement Lg 6m
- Pistolet à arrêt automatique
- Filtre hydrosorbe
- Compteur mécanique 3 chiffres
- raccords 1"

Station murale de transfert gasoil auto-amorçante

Station de transfert gasoil à usage privé. Facile à installer, mobile et compacte, utilisable là où il est nécessaire de compléter des réservoirs mobiles ou enterrés par le groupe de distribution. Elle peut être intégrée dans un coffre métallique pour la protection des composants.

Réf.	08392
Alimentation	230V
Puissance	500W
Débit	70l/min
Poids	24kg

70l/min

519,00€

Réf. 08392

Dont éco-contribution : 1,00€



INFO

Le filtre transparent permet de visualiser l'encrassement du filtre et de purger l'eau.

PIUSI
think genius

Garantie
2 ANS

Livrée montée sur platine (540x370mm) avec :

- Tuyau de refoulement 6m
- Tuyau d'aspiration 4m
- Volucompteur
- Filtre hydrosorbe
- Pistolet automatique

Station murale de transfert gasoil auto-amorçante

Réf.	08569
Alimentation	230V
Puissance	500W
Débit	70l/min
Poids	26kg
Descriptif	sans tuyau d'aspiration

70l/min

529,00€

Réf. 08569

Dont éco-contribution : 0,25€



PIUSI
think genius

Garantie
2 ANS

Livrée montée sur platine (540x370mm) avec :

- Tuyau de refoulement Lg 6m
- Pistolet à arrêt automatique
- Filtre hydrosorbe
- Compteur mécanique 3 chiffres
- raccords 1"

Raccord 2" avec clapet filtre et contre bride

Pour visser un tuyau avec raccord 1" G

Réf.	08566
Conditionnement	boite carton

68,00€

Réf. 08566



Tube plongeur télescopique PVC

De 560mm à 1100mm - M 1"

Réf. 08200

9,90€

Réf. 08200



Raccord 2" avec clapet et filtre

Réf.	08565
Conditionnement	boite carton

55,00€

Réf. 08565



Kit aspiration rigide

Tube télescopique pour cuves 1000 ou 1500L

Réf. 08568

85,00€

Réf. 08568



- Livré avec :
- Connecteur 2"
 - Bride
 - Rallonge
 - Manchon
 - Tube télescopique
 - Teflon
 - Vis
 - 3 joints



Protecteur et nettoyant des cuves de stockage

Nettoyage complet de l'ensemble des citernes et réservoirs acier ou PEHD (Fioul, GNR, Gasoil...)

2L pour 1000L de carburant ou combustible. Tranquille pour 3 ans !

Réf.	14334
Contenance	2L

36,00€

Réf. 14334



2l

Pour une cuve de 1 000l

Kit raccord pompier avec sifflet anti-débordement

Livré sans évent.

109,00€

Réf. 08149



- Nettoie les parois immergées de la cuve.
- Régénère le fond de cuve
- Supprime le développement bactérien

Raccords laiton cannelé

Pour tuyau Ø 19mm

Réf.	08302	08401
Modèle	pour tuyau Ø 19 mm	pour tuyau Ø 19 mm
Filetage	1" G/M	3/4" G/M
Matière	Laiton	Laiton
Conditionnement	vrac	vrac



3,35€

Réf. 08302



4,85€

Réf. 08401



Raccords laiton cannelé

Pour tuyau Ø 25mm

Réf.	08303	08290
Modèle	pour tuyau Ø 25 mm	pour tuyau Ø 25 mm
Filetage	1" G/M	3/4" G/M
Matière	Laiton	Laiton
Conditionnement	vrac	vrac



4,35€

Réf. 08303



5,70€

Réf. 08290



Raccords cannelés filetage male

Réf.	08286
Ø Cannelures	25mm
Filetage	1"
Matière	PVC
Conditionnement	vrac

2,15€

Réf. 08286



Raccords coudés

Métallique.
Filetage femelle/femelle.

Réf.	08396	08398
Filetage	3/4" G-3/4" G	1" G-3/4" G
Conditionnement	sachet	sachet



4,70€

Réf. 08396



12,50€

Réf. 08398




Raccord rapide gasoil

F/F
1" GAS
Avec valve anti-gouttes

Réf.	08544
Conditionnement	boite carton

59,00€

Réf. 08544



Manchon inox

1" / 1"
Filetage femelle/femelle

Réf.	08423
Conditionnement	vrac



10,50€

Réf. 08423



Mamelons mâle/mâle laiton

Réf.	08532	08533	08404
Filetage	1" / 1"	1" / 3/4"	3/4" / 3/4"



4,50€

Réf. 08532

6,15€

Réf. 08533

2,15€

Réf. 08404



Augmentation

Réf.	08406
Filetage	F3/4" G / M1" G
Conditionnement	sachet



4,85€

Réf. 08406



Raccord coudé

Pour pompe ref. 08560-08561-08563-08564
Livré sans pompe



Réf.	08304
Conditionnement	vrac

12,30€

Réf. 08304



Crépine PVC

Avec clapet filetage 1".
Livrée avec raccord cannelé pour tuyau Ø 19mm.

Réf.	08287
Conditionnement	blister

6,50€

Réf. 08287



Crépine laiton

Avec clapet filetage 1"



Réf.	08539
Conditionnement	vrac

8,55€

Réf. 08539



Filtre-crépine pour cuve gasoil

3/4"
Réf. 08280

2,15€

Réf. 08280



Réduction

Réf.	08408
Filetage	F1"/M3/4"G
Conditionnement	sachet

2,75€

Réf. 08408



Vanne à clé

F/F 1"
(antivol)



Réf.	08531
Conditionnement	vrac

84,00€

Réf. 08531



Kit filtre à gasoil avec récipient transparent et purgeur



Livré avec filtre hydrosorbe

LES +

→ Permet de voir l'encrassement du filtre et de purger l'eau

Kit 2 filtres+ 1 tête
70l/min 30 microns
Ø 100mm H 270mm
Largeur de la tête 171mm
Filetage entrée/sortie et filtre 1" G

Réf. 08541

96,00€
Réf. 08541



Cartouche filtre à gasoil

Cartouches de rechange pour réf.08541.



Réf.	08542	08543
Conditionnement	boîte carton	boîte carton
Descriptif	Hydrosorbe Capteur d'eau 70l/mn 30 microns Filetage 1" G M Ø 75mm H 155mm	Impuretés Classique 100l/mn 5 microns Filetage 1" G M Ø 75mm H 110mm

27,50€
Réf. 08542



18,50€
Réf. 08543



Kit filtre à gasoil avec absorption d'eau



Réf.	08421	08414
Descriptif	Kit 2 Filtres + 1 tête 70l/mn - 30 microns (1" G) Ø 55mm - H 185mm Filetage : entrée/sortie 1" G - filtre 3/4" G	Kit 1 Filtre + 1 tête 150l/mn - 30 microns Ø 120mm - H 260mm Filetage : entrée/sortie 1" G - filtre 1" 1/4 G

79,50€
Réf. 08414



60,00€
Réf. 08421



Cartouche filtre à gasoil avec absorption d'eau



Réf.	08415	08413
Conditionnement	vrac	vrac
Descriptif	70l/mn 30 microns Filetage 3/4" G Ø 95mm H 220mm	150l/mn 30 microns Filetage 1" 1/4 G Ø 120mm H 275mm

23,90€
Réf. 08415

47,00€
Réf. 08413



Kit filtre à gasoil et à huiles



Kit filtre + tête
60l/mn 10 microns
Ø 98mm H 160MM
Largeur de la tête 100mm
Filetage : entrée/sortie 1" G - filtre 3/4" G

Réf. 08419

34,50€
Réf. 08419



Cartouche filtre à gasoil et à huiles



Réf.	08417	08418
Conditionnement	boîte carton	boîte carton
Descriptif	60l/mn 10 microns Filetage 3/4" G Ø 98mm H 145mm	100l/mn 10 microns Filetage 1" 1/4 G Ø 132mm H 180mm

17,00€
Réf. 08417

39,00€
Réf. 08418



Tuyau d'aspiration

10 bar.
Filetage 1".
Huile et gasoil.

Réf.	08567	08205	08201
Diamètre	25mm (intérieur)	25mm (intérieur)	25mm (intérieur)
Longueur	2m30	4m	3m



42,00€

Réf. 08567



85,00€

Réf. 08205



50,00€

Réf. 08201



Tuyaux avec raccords

Spécial gasoil



Réf.	08390	08452	08456	08394	08454
Raccord	1" mâle G	1" mâle G	1" mâle G	1" mâle G	1" mâle G
Diamètre	19mm (intérieur)	19mm (intérieur)	19mm (intérieur)	25mm (intérieur)	25mm (intérieur)
Longueur	4m	6m	10m	6m	10m



33,00€

Réf. 08390



69,00€

Réf. 08452

92,00€

Réf. 08456

72,00€

Réf. 08394

137,50€

Réf. 08454



Tuyaux en PVC nitrile

Spécial hydrocarbures.
Renforcé d'une spirale en PVC.
Rigide - Anti chocs
Pression de service 6 bars (aspiration et refoulement).



Réf.	06413	06415
Diamètre	20mm (intérieur)	25mm (intérieur)
Longueur	5m	5m

29,00€

Réf. 06413



30,50€

Réf. 06415

Tuyau de jonction

1M
1"



Réf.	08325
Raccord	1" mâle G
Diamètre	25mm (intérieur)
Longueur	1m
Conditionnement	sachet

36,00€

Réf. 08325



Couronne de tuyaux fuel renforcé

Tuyau très souple.
Spécial hydrocarbures.

Réf.	06525	06526
Diamètre	20x28mm	25x32mm
Longueur	25m	25m

104,00€

Réf. 06525



143,00€

Réf. 06526

Enrouleur de tuyau automatique fixe

Pour gasoil.
Enrouleur avec tuyau et blocage.
Tuyau équipé d'un raccord tournant et coude.
Dimensions : 500x250mm.

Réf.	08319	08316
Raccord	1"	1"
Ø extérieur	35mm (Ø tuyau)	27mm (Ø tuyau)
Ø intérieur	25mm (Ø tuyau)	20mm (Ø tuyau)
Longueur	8m	10m
Poids	23kg	22kg



425,00€
Réf. 08319



425,00€
Réf. 08316



Support pivotant

300x300x180mm
3,5kg

Réf.	08322
Conditionnement	boîte carton

42,00€
Réf. 08322



Compteur mécanique gasoil

Fiable, précis, économique.
Avec totaliseur et remise à zéro.
Corps en fonte d'aluminium.
Compteur mécanique à disque oscillant de 20 à 120l/min.
Affichage 3 chiffres.
Pression max 3,5 bar.
Utilisation possible par gravité.
Entrée/sortie 1" G
Précision : +/- 1%
600g

129,00€
Réf. 08530



Compteur mécanique gasoil

Fiable, précis, économique.
Avec totaliseur et remise à zéro.
Corps en fonte d'aluminium.
Compteur mécanique à disque oscillant de 20 à 120l/min.
Affichage 4 chiffres.
Pression max 3,5 bar.
Utilisation possible par gravité.
Entrée/sortie 1" G
Précision : +/- 1%
600g

142,00€
Réf. 08412



Compteur digital gasoil

Avec totaliseur et remise à zéro.
En aluminium.
Compteur numérique à turbine pour fluides à basse viscosité. Facile à installer, en ligne ou à l'extrémité du tuyau de refoulement.
Entrée/sortie 1" M/F.
Turbine en polypropylène.
Circuit électronique avec afficheur LCD: partiel 5 chiffres de 0,1 à 99999, total 6 chiffres de 1 à 999999.
Total zérotable disponible.
Indicateur du débit.
Etalonnable.
Alimentation avec deux piles AAA.

157,00€
Réf. 08571
Dont éco-contribution : 0,14€



LES +

- Ecran multipositions : lecture plus facile
- Faible perte de charge
- Fonctionne dans les 2 sens

Compteur digital gasoil à turbine

Fonctionne avec 2 piles AA.
Système de mesure à turbine, corps en polyamide renforcé.
Turbine en polypropylène.
Compteur partiel à 5 chiffres de 0,1 à 99999.
Totalisateur à 6 chiffres de 1 à 999999.
Ce compteur peut être directement monté sur le pistolet ou n'importe où sur la ligne.
- Précision : +/- 1%
- Débit max: 120l/min
- Filetage : 1"
- Température : -10 à 50°C
F/M ou M/M

170,00€
Réf. 08506
Dont éco-contribution : 0,04€



INFO

La carte peut être tournée, dans toutes les positions, pour faciliter la lecture de l'écran.



LES +

- Faible perte de charge
- Montage possible sur pistolet

Pistolet gasoil métallique

Avec raccord tournant 1"

Réf.	08534
Débit	60l/min
Conditionnement	boite carton

60l/min



18,50€

Réf. 08534




Pistolet gasoil métallique

Avec raccord tournant 1"

Réf.	08536
Débit	120l/min
Conditionnement	vrac

120l/min



23,00€

Réf. 08536



Pistolet gasoil, huile métallique

Gros débit
Avec raccord tournant 1"
Poignée ergonomique caoutchouc
Clapet anti-goutte
10 bar

Réf.	08382
Débit	150l/min
Conditionnement	vrac

150l/min



25,90€

Réf. 08382



Pistolet gasoil métallique à arrêt automatique

Avec raccord tournant 1"

Réf.	08537
Débit	60l/min
Conditionnement	vrac

60l/min



49,00€

Réf. 08537



Pistolet gasoil métallique à arrêt automatique

Avec raccord tournant 1"

Réf.	08383
Débit	120l/min
Conditionnement	vrac

120l/min



85,00€

Réf. 08383



Pistolet gasoil métallique à arrêt automatique

Avec raccord tournant 1"

Réf.	08451
Débit	120l/min
Conditionnement	vrac

120l/min



99,00€

Réf. 08451



Cuve de ravitaillement essence

Avec pompe manuelle K10C
Sans capot

Constituée d'une cuve en PEHD
Cuve remplie de brosse antidéflagrantes en fibres synthétiques brevetées.

Réf.	08250
Contenance	120L
Dimensions	80x60x45cm
Poids	23kg

120L

1 439,00€

Réf. 08250

INFO

Pour carburants SP95 et SP98.
Non compatible avec le carburant aviation et le bio-éthanol.

CEMO



LES +

→ Certifié ATEX



TRANSFERT ESSENCE

TRANSFERT ESSENCE

TRANSFERT ESSENCE

TRANSFERT ESSENCE

Cuve de ravitaillement essence

Avec pompe électrique 12V et capot

Constituée d'une cuve en PEHD
Cuve remplie de brosse antidéflagrantes en fibres synthétiques brevetées.
Capot en polyester, acier inox.

Réf.	08270
Contenance	190L
Dimensions	80x60x61cm
Poids	38kg

190L

2 169,00€

Réf. 08270

INFO

Pour carburants SP95 et SP98.
Non compatible avec le carburant aviation et le bio-éthanol.

CEMO



LES +

→ Certifié ATEX



TRANSFERT ESSENCE

TRANSFERT ESSENCE

TRANSFERT ESSENCE

TRANSFERT ESSENCE

Caddy ravitailleur essence, gasoil

Réservoir de 53L en polyéthylène avec roulettes et poignée pour manutention.
Pistolet pompe 7,5 l/min avec 3m de flexible de refoulement par gravité.
Dim. (Lxlxh) : 87x42x33cm
Poids : 9kg



INFO

Pour le transport d'essence, gasoil.
Homologué ADR

LES +

- Facile d'utilisation
- Dosage précis
- Cloison anti-vague
- Bouchon de remplissage avec évent intégré
- 2 vannes d'arrêt
- Empreinte pour l'arrimage par sangles

53L

239,00€

Réf. 18790



Caddy ravitailleur essence

60L.
Pompe manuelle.
Pistolet manuel.

Réservoir en Polyéthylène haute densité conducteur (PEHD) réalisé par roto-moulage.
Conduite de remplissage avec dispositif pare-flammes en acier.
Bouchon avec évent intégré en aluminium.
Support pistolet en polyéthylène.
Roues en caoutchouc gonflables.



LES +

→ Certifié ATEX



Réf.	08272
Contenance	60L
Dimensions	90x53x38cm
Poids	18kg

60L

1 215,00€

Réf. 08272

Caddy ravitailleur essence

Pompe électrique 12V
Pistolet automatique

Réservoir en Polyéthylène haute densité conducteur (PEHD) réalisé par roto-moulage
Conduite de remplissage avec dispositif pare-flammes en acier
Bouchon avec évent intégré en aluminium
Support pistolet en polyéthylène
Roues en caoutchouc gonflables



LES +

→ Certifié ATEX



95L



Réf.	08273	08274
Capacité	60L	95L
Dimensions	90x53x38cm	100x59x43cm
Poids	20kg	22kg

1 875,00€

Réf. 08273

2 020,00€

Réf. 08274

Pistolet automatique atex

Essence.

Réf.	08581
Débit	60l/min

115,00€

Réf. 08581



60l/min



LES +

→ Certifié ATEX

Pompe syphon manuelle

Pistolet avec pompe manuelle intégrée pour la ravitaillement propre et sécurisé en essence, gasoil et eau. Pompe intégrée au pistolet. Construction entièrement en plastique. Débit maxi : 7,5l/min. 2m de flexible caoutchouc anti-pincement. Poids : 750 g



7,5l/min

50,50€

Réf. 18795



Compteur mécanique gasoil, essence ATEX

Fiable, précis, économique. Avec totaliseur et remise à zéro. Corps en fonte d'aluminium. Compteur mécanique à disque oscillant de 20 à 120l/min. Pression max 3,5 bars. Utilisation possible par gravité. Entrée/sortie 1" G Précision : +/- 1% 600g

Affichage 3 chiffres



LES +

→ Certifié ATEX

245,00€

Réf. 08439

Kit essence pour fûts

pour liquides inflammables (essence, kérosène, gasoil) à usage privé. 50l/min - Avec pistolet manuel - 230V Tuyau télescopique en aspiration pour le raccordement direct et logement pour le pistolet localisé à proximité de la pompe

- Corps en fonte
- Filtres antiparasites (compatibilité électromagnétique)
- Soupape de dérivation intégrée
- Clapet anti-retour intégré et soupape de sûreté
- Unité d'aspiration intégrée avec un filtre supplémentaire
- Montage : doit être raccordé par un installateur ATEX
- Tuyau de refolement 4m



Réf.	08594
Conditionnement	boite carton

LES +

→ Fabrication compacte et robuste
→ Protection thermique
→ Certifié ATEX

535,00€

Réf. 08594

Dont éco-contribution : 0,25€

Compteur digital K24 gasoil, essence ATEX

Avec totaliseur et remise à zéro. En aluminium. Compteur numérique à turbine pour fluides à basse viscosité. Facile à installer, en ligne ou à l'extrémité du tuyau de refolement. Entrée/sortie 1" M/F. Turbine en polypropylène. Circuit électronique avec afficheur LCD: partiel 5 chiffres de 0,1 à 999999, total 6 chiffres de 1 à 999999. Total zérotable disponible. Indicateur du débit. Etalonnable. Alimentation avec deux piles AAA.

Affichage 5 chiffres



LES +

→ Ecran multipositions : lecture plus facile
→ Faible perte de charge
→ Fonctionne dans les 2 sens
→ Certifié ATEX

315,00€

Réf. 08587

Dont éco-contribution : 0,04€

50l/min



Distributeur mobile AdBlue®

Avec pistolet à arrêt automatique, pompe 12V auto-amorçante.
Câble électrique de 4m.
Tuyau de refoulement longueur 4m.
Livré monté.

Réf.	08621
Capacité	75L
Débit	10l/min
Poids	15kg

650,00€

Réf. 08621

Dont éco-contribution : 0,08€

75l

10l/min



Cuve de ravitaillement 220L AdBlue®

Cuve avec couvercle cadenasable.
Pompe auto-amorçante 12V AdBlue®
Pistolet à arrêt automatique.
Flexible de distribution 4m.
Câble électrique 4m.
Livrée montée.

Réf.	08620
Cuve	220L (capacité totale - 200L capacité utile)
Débit	23l/min
Longueur	1200mm
Largeur	800mm
Hauteur	650mm
Poids	35kg

645,00€

Réf. 08620

Dont éco-contribution : 0,08€

200l

23l/min



Cuve de ravitaillement 200L AdBlue®

Cuve en polyéthylène.
Passage de fourches pour chariot élévateur.
Support pistolet intégré.
Bouchon de remplissage Ø 110mm.
4 passages de sangles pour arrimage.
Pompe électrique auto-amorçante 12V, 4m de flexible de distribution.
Pistolet à arrêt automatique.
Flexible de distribution 4m.

Réf.	08410
Cuve	200L
Débit	36l/min
Longueur	800mm
Largeur	600mm
Hauteur	590mm

645,00€

Réf. 08410

Dont éco-contribution : 0,08€

200l

36l/min



Cuve de ravitaillement AdBlue® 200L avec pistolet



Station mobile pour le ravitaillement des engins sur chantier ou dans les grandes zones d'exploitations.

Réservoir de 220L en polyéthylène opaque.

Pompe 12V à membrane.

Dispositif pour le rangement du flexible de distribution.

Livrée avec un pistolet manuel, 4 mètres de câble avec pinces crocodiles.

Réf.	08355
Alimentation	12V
Puissance	260W
Débit	32l/min
Longueur	800mm
Largeur	600mm
Hauteur	590mm
Poids	23kg

999,00€

Réf. 08355

200l
32l/min



Kit de distribution mobile AdBlue®

Avec pistolet à arrêt automatique PVC, pompe 230V.

Canne d'aspiration de 110cm.

Livré sans fût.

Réf.	08622
Alimentation	230V
Puissance	330W
Débit	34l/min

719,00€

Réf. 08622

34l/min



DRAKKAR
ÉQUIPEMENT

Garantie
3
ANS

Cuve de stockage AdBlue® PEHD simple paroi 600l

Pour le stockage de l'AdBlue®.
PEHD - simple paroi.
Cuve livrée avec une jauge.
Dimensions cuve : 735x735x1347mm.



Réf.	08080
Nue	
Couleur	Blanche
Poids	18kg

600l



245,00€

Réf. 08080

Réf.	08082
	Avec pompe DRAKKAR réf.08525 et pistolet automatique réf.08551
Tension	230V
Débit	34l/min
Couleur	Blanche
Poids	31,45kg
	Livré avec : • Canne complète • Pistolet automatique réf.08551-
Descriptif	Kit pompe AdBlue® livré avec : • Pompe • Pistolet manuel • Tuyau de refoulement Ø19mm, 6m • Tuyau d'aspiration Ø19mm, 1,5m • Raccord SEC • Support pour cuve en acier inoxydable • Support pour pistolet • Raccords et colliers fournis



600l
34l/min



719,00€

Réf. 08082

Dont éco-contribution : 0,25€

Réf.	08083
	Avec pompe PIUSI réf.08501
Tension	230V
Débit	34l/min
Couleur	Blanche
Poids	31kg
	Livré avec : • Canne complète -
Descriptif	Kit pompe AdBlue® livré avec : • Plaque de support en acier inox • Pompe • Pistolet manuel • Tuyau de refoulement 3/4" 6m • Tuyau d'aspiration 3/4" 0.5m • Embouts et colliers de serrage • Raccord type SEC côté aspiration • Support pistolet avec réceptacle



600l
34l/min



819,00€

Réf. 08083

Dont éco-contribution : 0,25€

Réf.	08084
	Avec pompe PIUSI réf.08584
Tension	230V
Débit	34l/min
Couleur	Blanche
Poids	31kg
	Livré avec : • Canne complète -
Descriptif	Kit pompe AdBlue® livré avec : • Compteur digital K24 • Pistolet automatique bec en acier • Tuyau d'aspiration 3/4" Lg 0,5m Ø19mm • Tuyau de refoulement 3/4" Lg 6m Ø19mm • Connecteur rapide SEC inclus



600l
34l/min



1 125,00€

Réf. 08084

Dont éco-contribution : 0,25€

CUVE DE STOCKAGE

Cuve de stockage AdBlue® PEHD simple paroi 1000l

Pour le stockage de l'AdBlue®.
PEHD - simple paroi.
Cuve livrée avec une jauge.
Dimensions cuve : 780x780x1950mm.



Réf.	08085
	Nue
Couleur	Blanche
Poids	29kg

1 000l

Garantie 10 ANS



359,00€
Réf. 08085

Réf.	08087
	Avec pompe PIUSI réf.08501
Tension	230V
Débit	34l/min
Couleur	Blanche
Poids	42kg
Descriptif	Livré avec : • Canne complète -
	Station AdBlue® livrée avec : • Plaque de support en acier inox • Pompe • Pistolet manuel • Tuyau de refoulement 3/4" 6m • Tuyau d'aspiration 3/4" 0.5m • Embouts et colliers de serrage • Raccord type SEC côté aspiration • Support pistolet avec réceptacle

1 000l
34l/min

Garantie 2 ANS pour la pompe

Garantie 10 ANS pour la cuve



945,00€
Réf. 08087

Dont éco-contribution : 0,25€

Réf.	08086
	Avec pompe DRAKKAR réf.08525 et pistolet automatique réf.08551
Tension	230V
Débit	34l/min
Couleur	Blanche
Poids	42,45kg
Descriptif	Livré avec : • Canne complète • Pistolet automatique réf.08551 -
	Kit pompe AdBlue® livré avec : • Pompe • Pistolet manuel • Tuyau de refoulement Ø19mm, 6m • Tuyau d'aspiration Ø19mm, 1,5m • Raccord SEC • Support pour cuve en acier inoxydable • Support pour pistolet • Raccords et colliers fournis

1 000l
34l/min

Garantie 3 ANS pour la pompe

Garantie 10 ANS pour la cuve



839,00€
Réf. 08086

Dont éco-contribution : 0,25€

Réf.	08088
	Avec pompe PIUSI réf.08584
Tension	230V
Débit	34l/min
Couleur	Blanche
Poids	42kg
Descriptif	Livré avec : • Canne complète -
	Kit pompe AdBlue® livré avec : • Compteur digital K24 • Pistolet automatique bec en acier • Tuyau d'aspiration 3/4" Lg 0,5m Ø19mm • Tuyau de refoulement 3/4" Lg 6m Ø19mm • Connecteur rapide SEC inclus

1 000l
34l/min

Garantie 2 ANS pour la pompe

Garantie 10 ANS pour la cuve



1 245,00€
Réf. 08088

Dont éco-contribution : 0,25€

Cuve de stockage PEHD double paroi 1500l

Pour le stockage de l'AdBlue®.
 PEHD - Double paroi - Grise. Traitée anti-UV.
 Pour un stockage en intérieur ou extérieur sous abri.
 Cuve livrée avec un détecteur de fuite, une jauge et un évent.
 Dimensions cuve (Lxlxh) : 1720x770x1720mm.

Compatible gasoil,
 fuel, GNR



Garantie
15 ANS

Réf.	08095
	Nue
Poids	90kg

915,00€

Réf. 08095

1 500l



Réf.	08096
	Avec pompe DRAKKAR réf.08525 et pistolet automatique réf.08551
Tension	230V
Débit	34l/min
Poids	103,45kg
Descriptif	<p>Livré avec :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Canne complète • Pistolet automatique réf.08551 • Support de pompe + 4 vis - <p>Kit pompe AdBlue® livrée avec :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pompe • Pistolet manuel • Tuyau de refoulement Ø19mm, 6m • Tuyau d'aspiration Ø19mm, 1,5m • Raccord SEC • Support pour cuve en acier inoxydable • Support pour pistolet • Raccords et colliers fournis

1 390,00€

Réf. 08096

Dont éco-contribution : 0,25€

1 500l

34l/min



Garantie
3 ANS
 pour la pompe

Garantie
15 ANS
 pour la cuve

Cuve de stockage AdBlue® PEHD simple paroi 2000l

Pour le stockage de l'AdBlue®.
PEHD - simple paroi. Traitée anti-UV.
Cuve livrée avec une jauge.
Dimensions cuve : 1850x790x1650mm.

Réf.	08090
	Nue
Couleur	Bleue
Poids	75kg

939,00€
Réf. 08090

2 000l



Réf.	08091
	Avec pompe DRAKKAR réf.08525 et pistolet automatique réf.08551
Tension	230V
Débit	34l/min
Couleur	Bleue
Poids	88,45kg
	Livré avec : • Canne complète • Pistolet automatique réf.08551 • Support de pompe
Descriptif	Kit pompe AdBlue® livrée avec : • Pompe • Pistolet manuel • Tuyau de refoulement EPDM Ø19mm, 6m • Tuyau d'aspiration EPDM Ø19mm, 1,5m • Raccord SEC • Support pour cuve en acier inoxydable • Support pour pistolet • Raccords et colliers



Réf.	08092
	Avec pompe PIUSI réf.08501
Tension	230V
Débit	34l/min
Couleur	Bleue
Poids	88kg
	Livré avec : • Canne complète • Support de pompe -
Descriptif	Kit pompe AdBlue® livrée avec : • Plaque de support en acier inox • Pompe • Pistolet manuel • Tuyau de refoulement EPDM 3/4" 6m • Tuyau d'aspiration EPDM 3/4" 0.5m • Embouts et colliers de serrage • Raccord type SEC côté aspiration • Support pistolet avec réceptacle



1 375,00€
Réf. 08091

Dont éco-contribution : 0,25€

2 000l
34l/min



1 565,00€
Réf. 08092

Dont éco-contribution : 0,25€

2 000l
34l/min



Cuves de stockage AdBlue® PEHD simple paroi 2000l

Pour le stockage de l'AdBlue®.
PEHD - simple paroi. Traitée anti-UV.
Cuve livrée avec une jauge.
Dimensions cuve : 1850x790x1650mm.

Réf.	08093
	Avec pompe PIUSI réf.08584
Tension	230V
Débit	34l/min
Couleur	Bleue
Poids	88kg
Descriptif	Livré avec : • Canne complète • Support de pompe -
	Kit pompe AdBlue® livré avec : • Compteur digital K24 • Pistolet automatique bec en acier • Tuyau d'aspiration EPDM 3/4" Lg 0,5m Ø19mm • Tuyau de refoulement EPDM 3/4" Lg 6m Ø19mm • Connecteur rapide SEC

1 779,00€

Réf. 08093

Dont éco-contribution : 0,25€



2 000l
34l/min

PIUSI
think genius

Garantie
2 ANS
pour la pompe

Garantie
10 ANS
pour la cuve

Réf.	08094
	Avec pompe PIUSI réf.08311
Tension	230V
Débit	32l/min
Couleur	Bleue
Poids	89,80kg
Descriptif	Livré avec : • Canne complète • Support de pompe -
	Kit pompe AdBlue® livré avec : • Filtre 3D pour AdBlue® • Pistolet automatique avec compteur • Tuyau de refoulement EPDM 3/4" serti 6m Ø19mm • Tuyau d'aspiration EPDM 3/4" 1,5m Ø19mm • Connecteur SEC

1 950,00€

Réf. 08094

Dont éco-contribution : 0,25€



2 000l
32l/min

PIUSI
think genius

Garantie
2 ANS
pour la pompe

Garantie
10 ANS
pour la cuve

Cuve de stockage AdBlue® PEHD double paroi 2000l

Pour le stockage de l'AdBlue®.
PEHD - Double paroi - Grise - Traitée anti-UV.
Pour un stockage en intérieur ou extérieur sous abri.
Cuve livrée avec un détecteur de fuite, une jauge et un évent.
Dimensions cuve : 2200x770x1700mm

Compatible
gasoil, fuel, GNR

SCHUTZ
ENERGY SYSTEMS

Garantie
15 ANS

Réf.	08100
Nue	
Poids	145kg

1 399,00€

Réf. 08100

2 000l



Réf.	08102
	Avec pompe DRAKKAR réf.08525 et pistolet automatique réf.08551
Tension	230V
Débit	34l/min
Poids	158,45kg
	Livré avec : • Canne complète • Pistolet automatique réf.08551 • Support de pompe + 4 vis -
Descriptif	Kit pompe AdBlue® livrée avec : • Pompe • Pistolet manuel • Tuyau de refoulement Ø19mm, 6m • Tuyau d'aspiration Ø19mm, 1,5m • Raccord SEC • Support pour cuve en acier inoxydable • Support pour pistolet • Raccords et colliers fournis

DRAKKAR
ÉQUIPEMENT

Garantie
3 ANS
pour la pompe

Garantie
15 ANS
pour la cuve

Réf.	08103
	Avec pompe PIUSI réf.08501
Tension	230V
Débit	34l/min
Poids	158kg
	Livré avec : • Canne complète • Support de pompe + 4 vis -
Descriptif	Kit pompe AdBlue® livrée avec : • Plaque de support en acier inox • Pompe • Pistolet manuel • Tuyau de refoulement 3/4" 6m • Tuyau d'aspiration 3/4" 0.5m • Embouts et colliers de serrage • Raccord type SEC côté aspiration • Support pistolet avec réceptacle

PIUSI
think genius

Garantie
2 ANS
pour la pompe

Garantie
15 ANS
pour la cuve

1 855,00€

Réf. 08102

Dont éco-contribution : 0,25€

2 000l

34l/min

1 955,00€

Réf. 08103

Dont éco-contribution : 0,25€

2 000l

34l/min



Cuve de stockage AdBlue® PEHD double paroi 2000l

Pour le stockage de l'AdBlue®.
 PEHD - Double paroi - Grise. Traitée anti-UV.
 Pour un stockage en intérieur ou extérieur sous abri.
 Cuve livrée avec un détecteur de fuite, une jauge et un évent.
 Dimensions cuve : 2200x770x1700mm

Réf.	08104
	Avec pompe PIUSI réf.08584
Tension	230V
Débit	34l/min
Largeur	770mm
Poids	158kg
	Livré avec : <ul style="list-style-type: none"> • Canne complète • Support de pompe + 4 vis -
Descriptif	Kit pompe AdBlue® livré avec : <ul style="list-style-type: none"> • Compteur digital K24 • Pistolet automatique bec en acier • Tuyau d'aspiration 3/4" Lg 0,5m Ø19mm • Tuyau de refoulement 3/4" Lg 6m Ø19mm • Connecteur rapide SEC inclus

2 250,00€

Réf. 08104

Dont éco-contribution : 0,25€

2 000l

34l/min



PIUSI
think genius

Garantie
2 ANS
 pour la pompe

Garantie
15 ANS
 pour la cuve

TRANSFERT ADBLUE®

TRANSFERT ADBLUE®

TRANSFERT ADBLUE®

TRANSFERT ADBLUE®

Réf.	08106
	Avec pompe PIUSI réf.08311
Tension	230V
Débit	32l/min
Hauteur	1700mm
Poids	159,80kg
	Livré avec : <ul style="list-style-type: none"> • Canne complète • Support de pompe + 4 vis -
Descriptif	Kit pompe AdBlue® livré avec : <ul style="list-style-type: none"> • Filtre 3D pour AdBlue® • Pistolet automatique avec compteur • Tuyau de refoulement 3/4" serti 6m Ø19mm • Tuyau d'aspiration 3/4" 1,5m Ø19mm • Connecteur SEC

2 390,00€

Réf. 08106

Dont éco-contribution : 0,25€

2 000l

32l/min



PIUSI
think genius

Garantie
2 ANS
 pour la pompe

Garantie
15 ANS
 pour la cuve

TRANSFERT ADBLUE®

TRANSFERT ADBLUE®

TRANSFERT ADBLUE®

TRANSFERT ADBLUE®

Pompe AdBlue® "Delphin"

Système fermé : l'AdBlue® ne sera en aucun cas pollué par des agents extérieurs grâce au système innovateur de Delphin. En effet l'air présent dans le réservoir du véhicule est déplacé dans le réservoir supérieur de Delphin durant le ravitaillement.

Livrée sans le fût.

Réf.	08313
Alimentation	230V
Puissance	400W
Raccord embout	3/4"
Tuyau	19mm
Débit	32l/min
Poids	66kg

LES +

- Empêche les pertes de liquides et les fuites.
- Polyvalent, facile à déplacer et à utiliser
- Structure solide du chariot
- Remplissage des réservoirs des véhicules par gravité 6 l/min

1 875,00€

Réf. 08313

Dont éco-contribution : 0,25€

Pompe AdBlue® "Delphin Pro" électrique

Connecteur universel ISO : Le connecteur a été développé pour être compatible avec tous les réservoirs pour automobile. Le capteur breveté élimine les risques de fuites, en arrêtant automatiquement la distribution.

Totalement automatique :

Delphin Pro est extrêmement simple à utiliser et intuitif ; ce qui réduit davantage les temps de ravitaillement. Le compteur de litres numériques permet de contrôler la quantité distribuée.

L'ensemble du processus de ravitaillement est automatique. Débit réglable : de 3 à 11l/min.

Livrée sans le fût.

Réf.	08350
Alimentation	230V
Puissance	400W
Débit	3 à 11 l/min
Poids	37kg

1 999,00€

Réf. 08350

Dont éco-contribution : 1,00€



PIUSI
think genius

Garantie
2 ANS

De 3 à 11l/min

- Livrée avec :
- Tuyau de refoulement 2m
 - Tuyau d'aspiration
 - Raccord SEC
 - Chariot pour fût



PIUSI
think genius

Garantie
2 ANS

6l/min
Par gravité



Raccord pour réservoir AdBlue® PSA

165,00€

Réf. 08318

PIUSI
think genius



Kit pompe AdBlue® pour IBC ou mural

Pour urée, eau, lave glace...
Livré sans cuve.

Réf.	08501
Alimentation	230V
Puissance	400W
Débit	34l/min
Poids	13kg

34l/min

475,00€

Réf. 08501

Dont éco-contribution : 0,25€

Livré avec :

- Plaque de support en acier inox
- Pompe
- Pistolet manuel
- Tuyau de refoulement 3/4" 6m
- Tuyau d'aspiration 3/4" 0,5m
- Embouts et colliers de serrage
- Raccord type SEC côté aspiration
- Support pistolet avec réceptacle



PIUSI
think genius

Garantie
2 ANS

Kit pompe professionnel AdBlue® pour IBC

Pompe membrane 230V 50Hz
IP55

Réf.	08584
Alimentation	230V
Puissance	400W
Débit	34l/min
Poids	13kg

34l/min

719,00€

Réf. 08584

Dont éco-contribution : 0,25€

Livré avec :

- Compteur digital K24
- Pistolet automatique bec en acier
- Tuyau d'aspiration 3/4" Lg 0,5m Ø19mm
- Tuyau de refoulement 3/4" Lg 6m Ø19mm
- Connecteur rapide SEC inclus



PIUSI
think genius

Garantie
2 ANS

Kit pompe AdBlue® carénée

Livré sans la cuve
Dimensions : 350x240x h 430mm

Réf.	08311
Alimentation	230V
Puissance	400W
Débit	32l/min
Poids	14,5kg

32l/min

890,00€

Réf. 08311

Dont éco-contribution : 0,25€

Livré avec :

- Filtre 3D pour AdBlue®
- Pistolet automatique avec compteur
- Tuyau de refoulement 3/4" serti 6m Ø19mm
- Tuyau d'aspiration 3/4" 1,5m Ø19mm
- Connecteur SEC



PIUSI
think genius

Garantie
2 ANS

LES +

- Filtration intégrée
- Structure robuste en acier inox
- Protection avec Rollbar
- Pistolet automatique avec système bec cassant de sécurité interchangeable et bec verseur en acier inox

Pompe à levier manuelle AdBlue®

0,33L par coup.
 Pour AdBlue, eau, alcool et liquide volatil.
 Adaptable sur fût.
 Filetage de raccordement 2" Gaz.
 Joint viton.
 Canne télescopique de 640 à 900mm.



Réf.	10346
Débit	15,5l/min

28,90€
 Réf. 10346

15,5l/min



Pompe à levier manuelle AdBlue®

0,50L par coup.
 Pour fûts de 60 à 200L.
 AdBlue,
 détergents,
 produits chimiques, etc...
 Tube polypropylène 900mm.
 Joint EPDM.



Réf.	08445
Débit	25l/min

49,00€
 Réf. 08445

25l/min



Livrée avec :
 • 2 adaptateurs pour fût
 • Flexible 2m

Pompe à levier manuelle AdBlue®

0,15L par coup.
 Pour fût de 60 à 200L.
 Tube télescopique 900mm.
 Livrée sans bidon.



Réf.	08427
Débit	18l/min

94,00€
 Réf. 08427

18l/min

Livrée avec :
 • 2 adaptateurs pour fût
 • Flexible 3m



Pompe électrique AdBlue®

Pompe 12V-230V adaptable sur secteur et sur batterie.
 Pour fûts de 200L.
 Equipée d'un support pour pistolet.
 Canne télescopique de 980 à 1250mm.
 IP55.




143,00€
 Réf. 08630

Dont éco-contribution : 0,08€

18l/min

Livrée avec :
 • Pistolet manuel
 • Tuyau de distribution flexible de 2m
 • Câble secteur 1,4m, câble batterie 3m
 • Transformateur
 • 2 adaptateurs pour fûts



Kit gravité AdBlue®

Avec :

- tuyau annelé transparent 3m, Ø intérieur 19mm
- raccord tournant femelle 61mm IBC DIN 61
- pistolet AD Blue en PVC avec blocage de la poignée, et raccord cannelé Ø19mm
- sertissage colliers inox



Réf.	08420
Poids	1,32kg
Conditionnement	boîte couleur

79,00€
Réf. 08420



Kit gravité

UREE
Avec

- flexible longueur 3m Ø 25mm intérieur
- pistolet manuel
- filetage 2"



Réf.	08428
Conditionnement	boîte carton

109,00€
Réf. 08428



Kit aspiration

(Prise partie inférieure pour IBC)
Avec raccord
60x6 avec clapet anti-retour



Réf.	08432
Conditionnement	sachet

21,00€
Réf. 08432



Kit aspiration

1M50 avec crépine
Joint EPDM
Ø 19mm



Réf.	08576
Conditionnement	boîte carton

49,00€
Réf. 08576



Compteur digital AdBlue®

Fonctionne avec 2 piles AA.
Transformable M/M ou M/F.
Précision : +/- 1%.
Débit max : 120l/min.

120l/min

145,00€
Réf. 08502

Dont éco-contribution : 0,04€



INFO

Facile à installer, en ligne ou à l'extrémité du tuyau de refoulement. Il est pourvu d'un écran compact, facile à lire. Le microprocesseur est alimenté par deux piles de longue durée, faciles à remplacer.



Livré avec manchon F/F.

LES +

→ Ce compteur peut être appliqué directement sur le pistolet.



Canne d'aspiration pour connecteur rapide type sec/cds



Longueur : 110cm

Réf.	08504
Conditionnement	sachet
Descriptif	IBC 56x4

42,00€
Réf. 08504



Tube plongeur pour aspiration

Pour cuve IBC
Longueur : 110cm

Réf.	08529
Conditionnement	sachet
Descriptif	Pour cuve IBC 50x60

42,00€
Réf. 08529



Raccord cuve CDS / AdBlue®

Avec embout cannelé Ø19mm.
Filetage 2".



11,50€
Réf. 08518



Raccord sec AdBlue®

Avec raccord coudé 90° cannelé Ø19mm



27,50€
Réf. 08513



Raccord sec AdBlue®

Avec raccord coudé 90° et cannelé Ø19mm.



Réf.	08538
Conditionnement	boite carton

28,00€
Réf. 08538



Tuyau de refoulement AdBlue® renforcé 3/4"

Ø 19x27 mm

Réf.	08203	08206	08202
Longueur	6m	10m	25m

31,00€
Réf. 08203

50,00€
Réf. 08206

119,00€
Réf. 08202



Embout magnétique

Adaptateur magnétique pour système Ad Blue®.
Pour réf. 08305 et 08307.

Réf.	08309
Descriptif	Adaptateur magnétique pour système Ad Blue®. Pour réf. 08305 et 08307

85,00€
Réf. 08309



Pistolet manuel AdBlue®

Avec blocage de la poignée.
Livré avec raccord cannelé Ø19mm.

Réf.	08511
Débit	45l/min
Poids	0,3kg

18,50€
Réf. 08511



Pistolet manuel AdBlue®

Avec blocage de la poignée.
Livré avec raccord cannelé Ø19mm.

Réf.	08562
Débit	80l/min
Poids	0,2kg
Conditionnement	vrac

43,00€
Réf. 08562

80l/min



Pistolet automatique PVC AdBlue®

Livré avec un raccord tournant cannelé Ø19mm.
Bec inox.

Réf.	08551
Débit	45l/min
Poids	0,9kg

115,00€
Réf. 08551

45l/min



Pistolet automatique inox AdBlue®

Livré avec un raccord tournant cannelé Ø19mm.

Réf.	08512
Débit	45l/min
Poids	2kg

199,00€
Réf. 08512

45l/min



Pistolet automatique inox AdBlue®

Livré avec un raccord tournant cannelé Ø19mm.

Réf.	08503
Débit	40l/min
Poids	2,6kg
Conditionnement	vrac

225,00€
Réf. 08503

40l/min



Pistolet automatique AdBlue®

Livré avec un raccord cannelé Ø19mm.

Réf.	08305
Débit	35l/min
Poids	0,7kg

175,00€
Réf. 08305

35l/min



Pistolet automatique AdBlue®

Livré avec un raccord cannelé Ø19mm.

Réf.	08307
Débit	35l/min
Poids	1kg
Descriptif	Avec compteur intégré

339,00€
Réf. 08307

35l/min



INFO

Avec système bec cassant interchangeable.

INFO

Avec système bec cassant interchangeable.

Dont éco-contribution : 0,09€

STATIONS ACCESSOIRES
COMPTEUR
FILTRES
CRÉPINE
GASOIL
STOCKAGE
TRANSFERT
TRANSFERT
ESSENCE
AdBlue®
GASOIL PISTOLETS TRANSFERT
AdBlue®
KIT DE DISTRIBUTION
STATIONS
TUYAU FILTRES
RAVITAILLEMENT
AdBlue®
TUYAU
ACCESSOIRES
ESSENCE
AdBlue®
POMPES
KIT DE
PISTOLETS DISTRIBUTION
RAVITAILLEMENT
GASOIL

